

Panasonic

Đèn Chiếu Sáng | 01/2025

BẢNG BÁO GIÁ



GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

MỤC LỤC

Đèn âm trần

6	Đèn EZ-M
7	Đèn EZ-P
8	Đèn Neo Slim 2G
9	Đèn Neo Slim
10	Đèn DN 3G
11	Đèn DN 2G
13	Đèn DN Cảm biến
14	Đèn Color Rim
15	Đèn Điều chỉnh góc
16	Đèn Rimless
17	Đèn LGP

Đèn phổ biến

18	Đèn Bán Nguyệt
19	Đèn LED bảng
20	Đèn LED Bulb
22	Đèn Filament

Đèn trần

23	Đèn Outbow 2G
24	Đèn Outbow
25	Đèn Trần Chức Năng
26	Đèn Trần Cơ Bản và Mini

Đèn chức năng

27	Đèn Chiếu Điểm
28	Đèn LED dây
29	Đèn LED dây COB
30	Đèn Pha Kính trong
31	Đèn Pha Kính có vân
32	Đèn Bàn

Đèn trang trí

37	Đèn Tường
38	Đèn Thiết Kế

LOVEEYE





Cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm chiếu sáng
độc đáo, bảo vệ đôi mắt và sức khỏe của bạn.


CÔNG NGHỆ KHỬ NHẮP NHÁY

Hiện tượng nhấp nháy ánh sáng liên tục có thể gây ra mỏi mắt.

Hiện tượng nhấp nháy ánh sáng xuất hiện do sự thay đổi nhanh chóng về độ sáng trong khoảng thời gian cực ngắn, khiến đồng tử hoạt động liên tục, dẫn đến cảm giác khó chịu cho mắt, đau đầu.




Các sản phẩm (LOVEEYE) được chế tác tỉ mỉ để giảm thiểu hiện tượng nhấp nháy ánh sáng, đem lại trải nghiệm thân thiện với mắt.




HẠN CHẾ ÁNH SÁNG XANH GÂY HẠI

Tiếp xúc với ánh sáng xanh trong khoảng thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thị lực, thậm chí dẫn đến rối loạn giấc ngủ.

Ánh sáng xanh - tím có bước sóng từ 380nm đến 500nm có khả năng gây hại cho thị giác, tác động xấu đến thủy tinh thể và võng mạc. Tiếp xúc trong khoảng thời gian dài có thể gây ra cảm giác khó chịu cho đôi mắt.



Các sản phẩm (LOVEEYE) đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn RG0 - Bảo vệ mắt khỏi tác động của ánh sáng xanh gây hại, mang đến trải nghiệm thoải mái và an toàn khi sử dụng sản phẩm.



MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



Tiết kiệm điện

Với hiệu suất ánh sáng cao, các sản phẩm chiếu sáng của Panasonic tiêu thụ điện năng ít, giúp khách hàng an tâm về hiệu quả sử dụng điện.



Ánh sáng chất lượng cao

Sản phẩm của Panasonic mang đến ánh sáng chất lượng cao, giúp khách hàng trải nghiệm phong cách sống thoải mái và tiện nghi.



Tin cậy tuyệt đối

Tiếp tục giữ vững tinh thần của người Nhật về việc sản xuất sản phẩm bền bỉ theo thời gian, Panasonic không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng.



Panasonic LOVEEYE

Tìm hiểu thêm tại:





IPXY

Là chỉ số thể hiện khả năng chống bụi, chống nước của sản phẩm.

Con số ở vị trí Y có giá trị từ 0 đến 6 thể hiện khả năng chống nước.

Con số ở vị trí X có giá trị từ 0 đến 6 thể hiện khả năng chống bụi.



IP20

Sử dụng trong nhà



IP44

Sử dụng ngoài trời



IP65

Sử dụng ngoài trời



Quang thông

Quang thông (đơn vị đo là Lumen, viết tắt là lm) là đại lượng đo lượng sáng phát ra từ đèn.



Công suất

Công suất (đơn vị đo là Watt, viết tắt là W) thể hiện lượng điện năng tiêu thụ của đèn.



Dimming

Là khả năng điều chỉnh độ sáng của đèn.



10W

100lm
Dimming 10%



10W

500lm
Dimming 50%



10W

1000lm
Dimming 100%




Góc chiếu


Góc chiếu là góc nằm giữa 2 mặt có cường độ sáng tối thiểu bằng 50% cường độ sáng mạnh nhất ở vùng sáng trung tâm.



20°



35°



100°



RG0

Là một loại chip LED không sử dụng ánh sáng xanh nguy hại, mà chỉ sử dụng ánh sáng xanh an toàn.

Chip RG0 được phát triển bởi Panasonic, dựa trên tiêu chuẩn RG0 của IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế).



JIS

JIS là viết tắt của Japanese Industrial Standard. Đây là tiêu chuẩn mà Bộ Công Nghiệp Nhật Bản sử dụng để đánh giá các hoạt động công nghiệp Nhật Bản



CRI

Chỉ số CRI là chỉ số hoàn màu.

Đặt trong nguồn sáng nhân tạo, chỉ số CRI càng cao thì màu của vật thể được tái tạo càng gần với màu trong nguồn sáng tự nhiên.



CRI
70



CRI
80




CRI
90




Lỗ khoét

Là một lỗ được khoét vào trần với kích thước đã tính toán trước.

Từng lỗ khoét sẽ phù hợp với mỗi loại đèn khác nhau. Lỗ khoét dùng để lắp đặt và giữ đèn cố định trên trần nhà.



Kích thước lỗ khoét



Kích thước lỗ khoét



220-240V


20.000h


100°


CRI80


IP20




Cửa hàng



Văn phòng


Nhà ở

Thiết kế siêu mỏng
đáp ứng mọi loại trần

Dễ dàng lắp đặt
bộ nguồn rời

Bền bỉ và tản nhiệt tốt
vỏ kim loại nhôm cao cấp



LOẠI ĐƠN SẮC

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7650088 NNNC7655088 NNNC7651088	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	450lm	Ø88mm	Ø98mm H: 22.5mm	10	235.000
NNNC7650188 NNNC7655188 NNNC7651188	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	675lm	Ø88mm	Ø98mm H: 22.5mm	10	295.000
NNNC7650288 NNNC7655288 NNNC7651288	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	900lm	Ø108mm	Ø118mm H: 22.5mm	10	346.000
NNNC7650388 NNNC7655388 NNNC7651388	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1200lm	Ø148mm	Ø158mm H: 22.5mm	10	412.000
NNNC7650488 NNNC7655488 NNNC7651488	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1440lm	Ø173mm	Ø183mm H: 22.5mm	10	472.000

LOẠI ĐỔI MÀU

NNNC7656188	6500K 3000K 4000K	9W	630lm	Ø108mm	Ø118mm H: 22.5mm	10	492.000
NNNC7656288	6500K 3000K 4000K	12W	1080lm	Ø148mm	Ø158mm H: 22.5mm	10	598.000
NNNC7656388	6500K 3000K 4000K	15W	1275lm	Ø148mm	Ø158mm H: 22.5mm	10	663.000



Cửa hàng



Văn phòng



Nhà ở



220-240V



20.000h



110°



CRI80



IP20



Thiết kế siêu mỏng
đáp ứng mọi loại trần



Dễ dàng lắp đặt
bộ nguồn rời



Giải pháp kinh tế

LOẠI ĐƠN SẮC



*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV71300WE1A NNV71310WE1A NNV71320WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	480lm	ø90mm	ø104mm H: 19mm	10	200.000
NNV71301WE1A NNV71311WE1A NNV71321WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	ø110mm	ø124mm H: 19mm	10	226.000
NNV71302WE1A NNV71312WE1A NNV71322WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	ø135mm	ø149mm H: 19mm	10	260.000

LOẠI ĐỔI MÀU

Mới

NNV71350WE1A	6500K 3000K 4000K	6W	480lm	ø90mm	ø104mm H: 19mm	10	269.000
NNV71351WE1A	6500K 3000K 4000K	9W	720lm	ø110mm	ø124mm H: 19mm	10	309.000
NNV71352WE1A	6500K 3000K 4000K	12W	960lm	ø135mm	ø149mm H: 19mm	10	349.000

Mới
LOVEEYE

220-240V 20.000h 120° CRI80 IP20




Cửa hàng Văn phòng Nhà ở

Hiệu suất ánh sáng cao

Bền bỉ và tản nhiệt tốt
vật liệu cao cấp

LOẠI ĐƠN SẮC/TRÒN



*Giá bán đã bao gồm VAT


Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNP71272A NNP71279A NNP71278A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	540lm 600lm 600lm	Ø100mm	Ø120mm H: 26mm	10	221.000
NNP72372A NNP72379A NNP72378A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	810lm 900lm 900lm	Ø90mm	Ø110mm H: 26mm	10	250.000
NNP72272A NNP72279A NNP72278A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	810lm 900lm 900lm	Ø100mm	Ø120mm H: 26mm	10	272.000
NNP73472A NNP73479A NNP73478A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	1080lm 1200lm 1200lm	Ø125mm	Ø145mm H: 26mm	10	326.000
NNP74472A NNP74479A NNP74478A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1350lm 1500lm 1500lm	Ø150mm	Ø170mm H: 26mm	10	389.000
NNP74572A NNP74579A NNP74578A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1620lm 1800lm 1800lm	Ø150mm	Ø170mm H: 26mm	10	446.000

LOẠI ĐƠN SẮC/VUÔNG

NNP71254A NNP71250A NNP71255A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	540lm 600lm 600lm	100x100mm	121x121mm H: 29mm	10	263.000
NNP72254A NNP72250A NNP72255A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	810lm 900lm 900lm	100x100mm	121x121mm H: 29mm	10	300.000

LOẠI ĐỔI MÀU/TRÒN

NNP72376A	6500K 3000K 4000K	9W	630lm	Ø90mm	110x25.9mm	10	350.000
NNP72276A	6500K 3000K 4000K	9W	630lm	Ø100mm	120.5x25.9mm	10	355.000
NNP73476A	6500K 3000K 4000K	12W	900lm	Ø125mm	145.5x25.9mm	10	432.000
NNP74476A	6500K 3000K 4000K	15W	1130lm	Ø150mm	170.6x25.9mm	10	512.000



220-240V



20.000h



120°



CRI80



IP20



Cửa hàng



Văn phòng



Nhà ở



Thiết kế sang trọng
mặt phẳng tiếp trần



Bền bỉ và tản nhiệt tốt
với vật liệu cao cấp



LOẠI ĐƠN SẮC/TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNP71272 NNP71279 NNP71278	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	420lm	Ø100mm	Ø120mm H: 30mm	10	209.000
NNP72272 NNP72279 NNP72278	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	630lm	Ø100mm	Ø120mm H: 30mm	10	258.000
NNP73472 NNP73479 NNP73478	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	900lm	Ø125mm	Ø145mm H: 30mm	10	309.000
NNP74472 NNP74479 NNP74478	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1130lm	Ø150mm	Ø170mm H: 30mm	10	369.000
NNP74572 NNP74579 NNP74578	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1440lm	Ø150mm	Ø170mm H: 30mm	10	423.000

LOẠI ĐƠN SẮC/VUÔNG

NNP71254 NNP71250 NNP71255	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	420lm	100x100mm	120x120mm H: 30mm	10	249.000
NNP72254 NNP72250 NNP72255	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	630lm	100x100mm	120x120mm H: 30mm	10	286.000

LOẠI ĐỔI MÀU/TRÒN

NNP72276	6500K 3000K 4000K	9W	630lm	Ø100mm	Ø120mm H: 30mm	10	355.000
NNP73476	6500K 3000K 4000K	12W	900lm	Ø125mm	Ø145mm H: 30mm	10	432.000
NNP74476	6500K 3000K 4000K	15W	1130lm	Ø150mm	Ø170mm H: 30mm	10	512.000



Mới
LOVEEYE


220-240V
20.000h
110°
CRI80
IP20

Chip LED RGO giảm ánh sáng xanh
bảo vệ mắt

Tiết kiệm điện
hiệu suất ánh sáng cao

Thiết kế viền đèn phẳng tiếp trần

Cửa hàng
Văn phòng
Nhà ở



LOẠI ĐƠN SẮC/TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV76030WE1A NNV76040WE1A NNV76060WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	480lm	Ø90mm	Ø113mm H: 30mm	10	160.000
NNV76031WE1A NNV76041WE1A NNV76061WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	Ø90mm	Ø113mm H: 30mm	10	226.000
NNV76032WE1A NNV76042WE1A NNV76062WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	Ø110mm	Ø133mm H: 30mm	10	243.000
NNV76033WE1A NNV76043WE1A NNV76063WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	Ø110mm	Ø133mm H: 30mm	10	266.000
NNV76034WE1A NNV76044WE1A NNV76064WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	Ø125mm	Ø148mm H: 30mm	10	280.000
NNV76035WE1A NNV76045WE1A NNV76065WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1200lm	Ø125mm	Ø148mm H: 30mm	10	315.000
NNV76036WE1A NNV76046WE1A NNV76066WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1275lm	Ø150mm	Ø173mm H: 30mm	10	332.000
NNV76037WE1A NNV76047WE1A NNV76067WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1530lm	Ø150mm	Ø173mm H: 30mm	10	400.000
NNV76038WE1A NNV76048WE1A NNV76068WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1530lm	Ø175mm	Ø198mm H: 30mm	10	423.000
NNV76039WE1A NNV76049WE1A NNV76069WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	24W	2040lm	Ø175mm	Ø198mm H: 30mm	10	438.000



Cửa hàng



Văn phòng



Nhà ở



220-240V



20.000h



100°



CRI80



IP20



Chip LED RGO giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt




Tiết kiệm điện hiệu suất ánh sáng cao





Thiết kế viền đèn phẳng tiếp trần

32 mm



32 mm



LOẠI ĐƠN SẮC/ IP 20/ TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV70030WE1A NNV70040WE1A NNV70060WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	480lm	Ø90mm	Ø109mm H: 32mm	10	160.000
NNV70031WE1A NNV70041WE1A NNV70061WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	Ø90mm	Ø109mm H: 32mm	10	226.000
NNV70036WE1A NNV70046WE1A NNV70066WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	Ø110mm	Ø129mm H: 32mm	10	243.000
NNV70032WE1A NNV70042WE1A NNV70062WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	Ø110mm	Ø129mm H: 32mm	10	266.000
NNV70037WE1A NNV70047WE1A NNV70067WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	Ø125mm	Ø144mm H: 32mm	10	280.000
NNV70033WE1A NNV70043WE1A NNV70063WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1275lm	Ø125mm	Ø144mm H: 32mm	10	315.000
NNV70038WE1A NNV70048WE1A NNV70068WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1275lm	Ø150mm	Ø169mm H: 32mm	10	332.000
NNV70034WE1A NNV70044WE1A NNV70064WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1530lm	Ø150mm	Ø169mm H: 32mm	10	400.000
NNV70039WE1A NNV70049WE1A NNV70069WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1530lm	Ø175mm	Ø194mm H: 32mm	10	423.000
NNV70035WE1A NNV70045WE1A NNV70065WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	24W	2040lm	Ø175mm	Ø194mm H: 32mm	10	438.000

LOẠI ĐƠN SẮC/ IP 20/ VUÔNG

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV70800WE1A NNV70810WE1A NNV70850WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	115x115mm	□129x129mm H: 32mm	20	249.000
NNV70801WE1A NNV70811WE1A NNV70851WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	125x125mm	□144x144mm H: 32mm	20	292.000
NNV70802WE1A NNV70812WE1A NNV70852WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1200lm	150x150mm	□169x169mm H: 32mm	20	343.000

LOẠI ĐỔI MÀU/ CCT / TRÒN/ IP20


NNV70950WE1A (Bộ nguồn rời)	6500K 3000K 4000K	9W	720lm	ø90mm	ø109mm H: 32mm	10	251.000
NNV70090WE1A	6500K 3000K 4000K	9W	675lm	ø110mm	ø129mm H: 32mm	10	343.000
NNV70091WE1A	6500K 3000K 4000K	12W	960lm	ø125mm	ø144mm H: 32mm	10	418.000
NNV70092WE1A	6500K 3000K 4000K	15W	1200lm	ø150mm	ø169mm H: 32mm	10	492.000

LOẠI ĐƠN SẮC TRÒN CHỐNG ẨM / IP44

NNV70026WE1A NNV70086WE1A NNV70076WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	480lm	ø90mm	ø109mm H: 32mm	10	206.000
NNV70027WE1A NNV70087WE1A NNV70077WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	ø90mm	ø109mm H: 32mm	10	255.000
NNV70028WE1A NNV70088WE1A NNV70078WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	ø110mm	ø129mm H: 32mm	10	298.000

KHUNG GẮN NỔI TRẦN / IP20

Mã số	Dùng cho đèn lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV90000WM1A	ø90mm	ø111mm H: 45mm	20	118.000
NNV90001WM1A	ø110mm	ø116mm H: 45mm	20	135.000
NNV90002WM1A	ø125mm	ø146mm H: 45mm	20	149.000
NNV90003WM1A	ø150mm	ø171mm H: 45mm	20	169.000
NNV90004WM1A	ø175mm	ø196mm H: 45mm	20	192.000





Cửa hàng



Nhà hàng
Quán cafe



Văn phòng



Nhà ở



220-240V



15.000h



100°



CRI80




IP20



Cảm biến thông minh, độ nhạy cao
bán kính trong vòng 5m



Thiết kế vệt đèn cong ôm sát trần
mặt đèn phẳng với trần



*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7640588	Vàng ấm 3000K	9W	675lm	Ø110mm	Ø127mm H: 50mm	10	620.000
NNNC7641588	Trung tính 4000K						
NNNC7645588	Trắng 6500K						
NNNC7640688	Vàng ấm 3000K	12W	900lm	Ø125mm	Ø144mm H: 55mm	10	675.000
NNNC7641688	Trung tính 4000K						
NNNC7645688	Trắng 6500K						




Tích hợp hai loại cảm biến



Cảm biến ánh sáng
Nhận thấy trong môi trường
sáng có chuyển động thì đèn sẽ
không sáng.



Cảm biến chuyển động
Đèn có khả năng phát hiện
chuyển động lên đến 5m.



220-240V



25.000h



110°



CRI80



IP20



Cửa hàng



Văn phòng





Nhà ở



Thiết kế sang trọng



Tản nhiệt hiệu quả
vật liệu cao cấp



*Giá bán đã bao gồm VAT

LOẠI ĐƠN SẮC/ VIỀN VÀNG

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV76130YE1A NNV76140YE1A NNV76160YE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	810lm	Ø90mm	Ø115mm H: 32mm	10	247.000
NNV76131YE1A NNV76141YE1A NNV76161YE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	1080lm	Ø110mm	Ø130mm H: 32mm	10	286.000

LOẠI ĐỔI MÀU/ VIỀN VÀNG

NNV76150YE1A	6500K 3000K 4000K	9W	810lm	Ø90mm	Ø115mm H: 32mm	10	290.000
NNV76151YE1A	6500K 3000K 4000K	12W	1080lm	Ø110mm	Ø130mm H: 32mm	10	354.000

LOẠI ĐƠN SẮC/ VIỀN BẠC

NNV76130SE1A NNV76140SE1A NNV76160SE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	810lm	Ø90mm	Ø115mm H: 32mm	10	247.000
NNV76131SE1A NNV76141SE1A NNV76161SE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	1080lm	Ø110mm	Ø130mm H: 32mm	10	286.000

LOẠI ĐỔI MÀU/ VIỀN BẠC

NNV76150SE1A	6500K 3000K 4000K	9W	810lm	Ø90mm	Ø115mm H: 32mm	10	290.000
NNV76151SE1A	6500K 3000K 4000K	12W	1080lm	Ø110mm	Ø130mm H: 32mm	10	354.000



220-240V 15.000h 38°/40°/60° CRI80 IP20

Cửa hàng Văn phòng Nhà ở

Đa dạng lựa chọn góc chiếu
Làm nổi bật vật thể
xác định trong không gian nội thất

Đa dạng kiểu dáng
đáp ứng các không gian khác nhau



*Giá bán đã bao gồm VAT

LOẠI TRÒN

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Góc chiếu (độ)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7630188 NNNC7631188 NNNC7635188	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	5W	350lm	38°	ø80mm	ø90mm H: 43.5mm	20	198.000
NNNC7624088 NNNC7629088 NNNC7628088	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	5W	350lm	60°	ø80mm	ø90mm H: 43.5mm	20	198.000
NNNC7630288 NNNC7631288 NNNC7635288	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	7W	500lm	38°	ø80mm	ø90mm H: 43.5mm	20	226.000
NNNC7624188 NNNC7629188 NNNC7628188	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	7W	500lm	60°	ø80mm	ø90mm H: 43.5mm	20	226.000
NNNC7630388 NNNC7635388 NNNC7631388	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	800lm	40°	ø90mm	ø110mm H: 50mm	20	263.000

LOẠI VUÔNG

NNNC7630688 NNNC7631688 NNNC7635688	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	5W	350lm	38°	ø 80mm	90x90mm H: 43.5mm	20	198.000
NNNC7624588 NNNC7629588 NNNC7628588	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	5W	350lm	60°	ø 80mm	90x90mm H: 43.5mm	20	198.000
NNNC7630788 NNNC7631788 NNNC7635788	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	7W	500lm	38°	ø 80mm	90x90mm H: 43.5mm	20	226.000
NNNC7624688 NNNC7629688 NNNC7628688	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	7W	500lm	60°	ø 80mm	90x90mm H: 43.5mm	20	226.000



Cửa hàng



Văn phòng



Nhà ở



220-240V



15.000h



180°



CRI80




IP20



Ánh sáng tỏa đều 180°
lắp đặt bán âm trần



Thiết kế tràn viền
tăng tính thẩm mỹ cho không gian



LOẠI TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7621088	Trắng 6500K	9W	720lm	Ø90mm	Ø116mm H: 42.5mm	20	289.000
NNNC7621188	Trắng 6500K	12W	960lm	Ø110mm	Ø136mm H: 42.5mm	20	449.000

LOẠI VUÔNG

NNNC7621388	Trắng 6500K	9W	720lm	Ø90mm	116x116mm H: 42.5mm	20	289.000
NNNC7621488	Trắng 6500K	12W	960lm	Ø110mm	136x136mm H: 42.5mm	20	449.000



Cửa hàng



Văn phòng



Nhà ở



220-240V



30.000h



30°

(Main light)



CRI90



IP20



Đa dạng trải nghiệm

Chiếu sáng tập trung (sáng lõi)

Chiếu sáng thư giãn (sáng viền)

Chiếu sáng hài hòa (sáng viền và lõi)




Ánh sáng hoàn hảo

CRI 90 cho màu sắc chân thực nhất




Nâng tầm không gian sống


Thiết kế sang trọng và vật liệu cao cấp



Loại viền lớn



Loại viền nhỏ



LOẠI VIỀN NHỎ

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sàn Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7611188	Lõi 4000K Viền 3000K	11W	650lm	Ø85-90mm	Ø102mm H: 69mm	16	1.495.000

NNNC7611288	Lõi 4000K Viền 3000K	13W	770lm	Ø85-90mm	Ø102mm H: 69mm	16	1.495.000
-------------	-------------------------	-----	-------	----------	-------------------	----	-----------

LOẠI VIỀN LỚN

NNNC7616188	Lõi 4000K Viền 3000K	11W	650lm	Ø85-90mm	Ø142mm H: 69mm	16	1.573.000
-------------	-------------------------	-----	-------	----------	-------------------	----	-----------

NNNC7616288	Lõi 4000K Viền 3000K	13W	770lm	Ø85-90mm	Ø142mm H: 69mm	16	1.573.000
-------------	-------------------------	-----	-------	----------	-------------------	----	-----------



Ánh sáng viền
(Chiếu sáng thư giãn)



Ánh sáng lõi
(Chiếu sáng tập trung)



Ánh sáng kết hợp
(Chiếu sáng hài hòa)



220-240V



25.000h
30.000h




Rộng



CRI80



IP20



- 

Cửa hàng
- 

Văn phòng
- 

Nhà ở


 **Thiết kế sang trọng tinh tế**

 **Bền gấp 250 lần so với thủy tinh**
thân đèn chất liệu PC cao cấp

 **Tiết kiệm điện**

Mới

V - SERIES  30.000h



*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NVV20063WE1 NVV20064WE1 NVV20066WE1	 Vàng ấm 3000K  Trung tính 4000K  Trắng 6500K	20W	2000lm	28x63mm L: 600mm	30	272.000
NVV40123WE1 NVV40124WE1 NVV40126WE1	 Vàng ấm 3000K  Trung tính 4000K  Trắng 6500K	40W	4000lm	28x63mm L: 1200mm	30	436.000

SP 2G  25.000h

NFV50101WE1A NFV50102WE1A NFV50103WE1A	 Vàng ấm 3000K  Trung tính 4000K  Trắng 6500K	20W	2000lm	28x63mm L: 600mm	30	443.000
NFV50104WE1A NFV50105WE1A NFV50106WE1A	 Vàng ấm 3000K  Trung tính 4000K  Trắng 6500K	40W	4000lm	28x63mm L: 1200mm	30	658.000

SP  25.000h

NNFC5004088 NNFC5009088 NNFC5009588	 Vàng ấm 3000K  Trung tính 4000K  Trắng 6500K	18W	1800lm	28x63mm L: 600mm	30	426.000
NNFC5004188 NNFC5009188 NNFC5009688	 Vàng ấm 3000K  Trung tính 4000K  Trắng 6500K	36W	3600lm	28x63mm L: 1200mm	30	632.000



220-240V



30.000h



110°



CRI80



IP20



Cửa hàng



Văn phòng




Nhà ở



Tiết kiệm điện



Tuổi thọ đèn cao



*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNFC7050088 NNFC7055088 NNFC7056088	■ Vàng ấm 3000K ■ Trung tính 4000K ■ Trắng 6500K	36W	3900lm	595x595mm H: 35mm	6	1.140.000
NVV40223WE1 NVV40224WE1 NVV40226WE1	■ Vàng ấm 3000K ■ Trung tính 4000K ■ Trắng 6500K	40W	4400lm	595x595mm H: 35mm	6	1.339.000





- 220-240V
- 15.000h
- 200°
- CRI80
- IP20

Ánh sáng chất lượng cao

Đa dạng công suất

Tiết kiệm chi phí




Cửa hàng



Văn phòng



Nhà ở



Bóng A

*Giá bán đã bao gồm VAT

Bulb A1 → 220V-240V

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Hộp)	Giá bán (VNĐ)
LDACH06LG1A7 LDACH06WG1A7 LDACH06DG1A7	Vàng ấm 2700K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	495lm 540lm 540lm	Ø60mm H: 107mm	10	55.000
LDACH09LG1A7 LDACH09WG1A7 LDACH09DG1A7	Vàng ấm 2700K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	765lm 860lm 860lm	Ø60mm H: 107mm	10	72.000
LDACH11LG1A7 LDACH11WG1A7 LDACH11DG1A7	Vàng ấm 2700K Trung tính 4000K Trắng 6500K	11W	1000lm 1050lm 1050lm	Ø60mm H: 112mm	10	89.000
LDACH15LG1A7 LDACH15WG1A7 LDACH15DG1A7	Vàng ấm 2700K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1430lm 1500lm 1500lm	Ø60mm H: 120mm	10	109.000

Bulb A2 → 170V-240V

LDACL03LG2A7 LDACL03WG2A7 LDACL03HG2A7	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	3W	335lm 360lm 360lm	Ø60mm H: 107mm	10	50.000
LDACL05LG2A7 LDACL05WG2A7 LDACL05HG2A7	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	5W	505lm 540lm 540lm	Ø60mm H: 107mm	10	57.000
LDACL07LG2A7 LDACL07WG2A7 LDACL07HG2A7	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	7W	690lm 740lm 740lm	Ø60mm H: 107mm	10	60.000
LDACL09LG2A7 LDACL09WG2A7 LDACL09HG2A7	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	875lm 950lm 950lm	Ø60mm H: 107mm	10	63.000
LDACL11LG2A7 LDACL11WG2A7 LDACL11HG2A7	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	11W	1110lm 1185lm 1185lm	Ø60mm H: 111mm	10	80.000
LDACL13LG2A7 LDACL13WG2A7 LDACL13HG2A7	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	13W	1521lm 1580lm 1580lm	Ø60mm H: 120mm	10	97.000



220-240V

15.000h

200°

CRI80

IP20

Ánh sáng chất lượng cao

Đa dạng công suất


Tiết kiệm chi phí



Cửa hàng

Văn phòng

Nhà ở



Bóng T

Bulb T1

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
LDTCH15LG1A7 LDTCH15DG1A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	15W	1350lm 1500lm	Ø80mm H: 130mm	50	106.000
LDTCH20LG1A7 LDTCH20DG1A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	20W	1800lm 2000lm	Ø80mm H: 130mm	50	129.000
LDTCH30LG1A7 LDTCH30DG1A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	30W	2700lm 3000lm	Ø100mm H: 150mm	50	189.000
LDTCH40LG1A7 LDTCH40DG1A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	40W	3600lm 4000lm	Ø120mm H: 175mm	20	255.000
LDTCH50LG1A7 LDTCH50DG1A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	50W	4500lm 5000lm	Ø140mm H: 200mm	20	389.000

Bulb T2

LDTCH20LG2A7 LDTCH20DG2A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	20W	1800lm 2000lm	Ø80mm H: 143mm	50	129.000
LDTCH30LG2A7 LDTCH30DG2A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	30W	2700lm 3000lm	Ø100mm H: 165mm	50	189.000
LDTCH40LG2A7 LDTCH40DG2A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	40W	3600lm 4000lm	Ø118mm H: 196mm	20	255.000
LDTCH50LG2A7 LDTCH50DG2A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	50W	4500lm 5000lm	Ø138mm H: 221mm	20	343.000



Cửa hàng



Nhà hàng
Quán cafe



Văn phòng



Nhà ở



220-240V



15.000h



360°



CRI80



Ánh sáng không nhấp nháy



Chất liệu thủy tinh cao cấp,
truyền sáng tối đa



Tiết kiệm điện

Bóng A (E27)

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Hình ảnh	Màu thủy tinh	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Hộp)	Giá bán (VNĐ)
LDACH04LG1AC LDACH04LG1AA	2700K 2000K	4W	470lm 360lm		Trắng Vàng	Ø60mm H: 105mm	10	115.000 132.000
LDACH07LG1AC LDACH07LG1AA	2700K 2000K	7W	806lm 630lm		Trắng Vàng	Ø60mm H: 105mm	10	132.000 146.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

Bóng C (E14)


LDCCH02LG1AC LDCCH02LG1AA	2700K 2000K	2.2W	200lm 150lm		Trắng Vàng	Ø35mm H: 97mm	10	98.000 115.000
LDCCH04LG1AC LDCCH04LG1AA	2700K 2000K	4W	470lm 360lm		Trắng Vàng	Ø35mm H: 97mm	10	103.000 118.000

Bóng ST (E27)

LDSCH04LG1AC LDSCH04LG1AA	2700K 2000K	4W	470lm 360lm		Trắng Vàng	Ø64mm H: 140mm	10	143.000 163.000
LDSCH07LG1AC LDSCH07LG1AA	2700K 2000K	7W	806lm 630lm		Trắng Vàng	Ø64mm H: 140mm	10	160.000 175.000

Bóng G95/G125 (E27)

LDGCH07LG2AC LDGCH07LG2AA	2700K 2000K	7W	806lm 630lm		Trắng Vàng	Ø95mm H: 138mm	10	232.000 255.000
LDGCH07LG1AC LDGCH07LG1AA	2700K 2000K	7W	806lm 630lm		Trắng Vàng	Ø125mm H: 173mm	10	260.000 289.000



220-240V 30.000h CRI80 IP20



Thiết kế sang trọng
độ hoàn thiện tốt,
thiết kế phẳng tiếp trần



Dễ dàng lắp đặt
với bộ nguồn rời




Cửa hàng



Văn phòng



Nhà ở



LOẠI TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV50118WE1V NNV50119WE1V NNV50120WE1V	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	8W	720lm	Ø116x32mm	40	268.000
NNV50121WE1V NNV50122WE1V NNV50123WE1V	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	1080lm	Ø165x32mm	30	347.000
NNV50124WE1V NNV50125WE1V NNV50126WE1V	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1620lm	Ø219x32mm	20	464.000
NNV50127WE1V NNV50128WE1V NNV50129WE1V	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	24W	2160lm	Ø295x32mm	10	583.000

LOẠI TRÒN / ĐỔI MÀU

NNV50130WE1V	6500K 3000K 4000K	8W	720lm	Ø116x32mm	40	374.000
NNV50131WE1V	6500K 3000K 4000K	12W	1080lm	Ø165x32mm	30	472.000
NNV50132WE1V	6500K 3000K 4000K	18W	1620lm	Ø219x32mm	20	624.000
NNV50133WE1V	6500K 3000K 4000K	24W	2160lm	Ø295x32mm	10	787.000



Cửa hàng



Văn phòng




Nhà ở



Thiết kế tối giản
tinh tế, phù hợp với mọi không gian



Dễ dàng lắp đặt
với bộ nguồn rời



LOẠI TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Tuổi thọ (giờ)	Quang thông (lm)	Độ hoàn màu (CRI)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7632088 NNNC7633088 NNNC7637088	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	15.000h	350lm	70	Ø120mm H: 36mm	10	280.000
NNNC7632188 NNNC7633188 NNNC7637188	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	15.000h	800lm	70	Ø170mm H: 36mm	10	392.000
NNNC7622088 NNNC7623088 NNNC7627088	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	20.000h	1350lm	80	Ø300mm H: 40mm	10	515.000
NNNC7622188 NNNC7623188 NNNC7627188	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	24W	20.000h	1850lm	80	Ø300mm H: 40mm	10	766.000

LOẠI VUÔNG

NNNC7632588 NNNC7633588 NNNC7637588	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	15.000h	350lm	70	120x120mm H: 36mm	10	298.000
NNNC7632688 NNNC7633688 NNNC7637688	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	15.000h	800lm	70	170x170mm H: 36mm	10	420.000
NNNC7622388 NNNC7623588 NNNC7627588	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	20.000h	1350lm	80	225x225mm H: 36mm	10	603.000
NNNC7622688 NNNC7623688 NNNC7627688	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	24W	20.000h	1850lm	80	300x300mm H: 40mm	10	883.000



220-240V

25000h

Rộng

CRI80



Chụp đèn không ngả vàng
chất liệu nhựa cao cấp



Thiết kế chống côn trùng
xâm nhập vào bên trong



Cửa hàng




Văn phòng



Nhà ở

LOẠI ĐỔI MÀU (IP20)



*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Diện tích chiếu sáng (m ²)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
HHGXQ143188	3000K 4000K 6500K	12W	900lm	4-8m ²	Ø280mm H: 79mm	8	823.000
HHGXQ243188	3000K 4000K 6500K	18W	1350lm	6-10m ²	Ø354mm H: 90mm	7	969.000
HHGXQ243288	3000K 4000K 6500K	24W	1800lm	8-12m ²	Ø403mm H: 95mm	7	1.132.000

LOẠI CẢM BIẾN VÀ CHỐNG THẨM (IP44)



Cảm biến thông minh
với độ nhạy cao

HHGXQ142888	Trung tính 4000K	12W	860lm	4-8m ²	Ø254mm H: 92mm	12	1.172.000
HHGXQ142988	Trắng 6500K						
HHGXQ242688	Trung tính 4000K	18W	1280lm	6-10m ²	Ø327mm H: 98mm	8	1.380.000
HHGXQ242788	Trắng 6500K						





220-240V



15.000h
25.000h



Rộng



CRI80



IP20



Chụp đèn không ngả vàng
chất liệu nhựa cao cấp



Thiết kế chống côn trùng
xâm nhập vào bên trong



Thiết kế gọn hơn
20% với dòng 2G cơ bản



Cửa hàng




Văn phòng



Nhà ở

LOẠI TRẦN CƠ BẢN



*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
HHGXQ141188 HHGXQ141288	Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	900lm	Ø280mm H: 79mm	8	578.000
HHGXQ241188 HHGXQ241288	Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1350lm	Ø354mm H: 90mm	7	680.000





Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng



Triển lãm



220-240V



20.000h



35°



CRI80




IP20



Thiết kế hiện đại
hoàn thiện không gian nội thất



Bền bỉ chắc chắn
Chất liệu nhôm, lớp vỏ sơn tĩnh điện
mặt kính trong suốt



*Giá bán đã bao gồm VAT

ĐÈN GẮN THANH RAY

Mã số	Màu đèn	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7601288 NNNC7606288	Trắng	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	7W	420lm	60x103mm H: 102mm	36	646.000
NNNC7601388 NNNC7606388	Đen	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	7W	420lm	60x103mm H: 102mm	36	646.000

ĐÈN GẮN NỔI

NNNC7606788	Đen	Trắng 6500K	7W	420lm	60x103mm H: 102mm	36	675.000
-------------	-----	-------------	----	-------	----------------------	----	---------

PHỤ KIỆN THANH RAY

Mã số	Tên sản phẩm	Màu	Hình ảnh	Kích thước	Giá bán
RAIL-2-10-W88 RAIL-2-10-B88	Thanh ray	Trắng Đen		1m/thanh	583.000



- 
220-240V
- 
20.000h
- 
CRI80
- 
IP65



- 
Cửa hàng
- 
Nhà hàng
Quán cafe
- 
Văn phòng
- 
Nhà ở

 **Hiệu suất sáng cao**
chip LED chất lượng cao

 **Vật liệu cao cấp**
bọc lõi chống rò rỉ điện

ĐÈN LED DÂY

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Cuộn)	Giá bán (VNĐ)
NFV80003CE1A NFV80004CE1A NFV80006CE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	8W/m	620lm/m	11x7mm L: 50.000mm	50m	5.680.000

PHỤ KIỆN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Tên sản phẩm	Hình ảnh	Quy cách đóng gói	Giá bán (VNĐ)
NFV90001WE1A	Bộ nguồn 400W		50 Bộ nguồn/Hộp	283.000
NNNC80133K88	Nẹp nhựa		1000 Nẹp/Hộp	2.335




Chip LED
chất lượng cao



Dây đồng
nguyên chất



Công nghệ chống
ánh sáng gián đoạn



35.000h CRI80 IP20

- Cửa hàng
- Nhà hàng Quán cafe
- Văn phòng
- Nhà ở

Hiệu suất sáng cao chip LED chất lượng cao

Vật liệu cao cấp bọc lõi chống rò rỉ điện

ĐÈN LED DÂY COB DC24V

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng	Công suất	Quang thông	Kích thước dài	Quy cách đóng gói	Giá bán
 50mm/Điểm cắt	(K)	(W/m)	(lm)	(m)	(Cuộn/Thùng)	(VNĐ)
NFV80320WM1A	Vàng ấm 2700K	10W/m	930lm	5m/cuộn	150	465.000
NFV80321WM1A	Vàng ấm 3000K		950lm			
NFV80322WM1A	Trung tính 4000K		1050lm			
NFV80323WM1A	Trắng 6500K		1050lm			
 60.5mm/Điểm cắt						
NFV80324WM1A	Vàng ấm 2700K	10W/m	830lm	5m/cuộn	150	395.000
NFV80325WM1A	Vàng ấm 3000K		850lm			
NFV80326WM1A	Trung tính 4000K		950lm			
NFV80327WM1A	Trắng 6500K		950lm			

NGUỒN LED DÂY 220-240V (Output DC24V)

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Tên sản phẩm	Quy cách đóng gói (Sản phẩm/Hộp)	Giá bán (VNĐ)
LGC90812123A	Bộ nguồn 60W	1	543.000
LGC90812125A	Bộ nguồn 150W	1	930.000

Hình ảnh sản phẩm





220-240V



30.000h



110°



CRI80



IP65



Thiết kế tinh tế



Bền bỉ và chắc chắn

Vỏ kim loại nhôm cao cấp,
lớp kính chịu lực và chống ngã vàng



Cửa hàng




Nhà ở



Kiến trúc

ĐÈN PHA KÍNH TRONG



*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NYV00001BE1A NYV00011BE1A NYV00051BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	10W	900lm	91x90mm H: 27mm	30	249.000
NYV00002BE1A NYV00012BE1A NYV00052BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	20W	1800lm	101x97mm H: 27mm	30	332.000
NYV00003BE1A NYV00013BE1A NYV00053BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	30W	2700lm	133x124mm H: 29mm	30	512.000
NYV00004BE1A NYV00014BE1A NYV00054BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	50W	4500lm	177x146mm H: 28mm	10	769.000
NYV00005BE1A NYV00015BE1A NYV00055BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	70W	6300lm	218x173mm H: 34mm	10	1.140.000
NYV00006BE1A NYV00016BE1A NYV00056BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	100W	9000lm	259x220mm H: 35mm	10	1.858.000
NYV00007BE1A NYV00017BE1A NYV00057BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	150W	13500lm	289x262mm H: 36mm	5	2.680.000
NYV00008BE1A NYV00018BE1A NYV00058BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	200W	18000lm	341x311mm H: 36mm	5	3.180.000





Mới

220-240V

25.000h

110°

CRI80

IP65



Cửa hàng



Nhà ở



Kiến trúc




Thiết kế tinh tế



Bền bỉ và chắc chắn

Vỏ kim loại nhôm cao cấp,
lớp kính chịu lực và chống ngã vàng



*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NYV00001BE1AK NYV00011BE1AK NYV00051BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	10W	900lm	91x90mm H: 27mm	30	249.000
NYV00002BE1AK NYV00012BE1AK NYV00052BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	20W	1800lm	101x97mm H: 27mm	30	332.000
NYV00003BE1AK NYV00013BE1AK NYV00053BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	30W	2700lm	133x124mm H: 29mm	30	512.000
NYV00004BE1AK NYV00014BE1AK NYV00054BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	50W	4500lm	177x146mm H: 28mm	10	769.000
NYV00005BE1AK NYV00015BE1AK NYV00055BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	70W	6300lm	218x173mm H: 34mm	10	1.140.000
NYV00006BE1AK NYV00016BE1AK NYV00056BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	100W	9000lm	259x220mm H: 35mm	10	1.858.000
NYV00007BE1AK NYV00017BE1AK NYV00057BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	150W	13500lm	289x262mm H: 36mm	5	2.680.000
NYV00008BE1AK NYV00018BE1AK NYV00058BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	200W	18000lm	341x311mm H: 36mm	5	3.180.000



HHGLT0339WU88 
HHGLT0339BU88 
750.000 VND



Chip RG0 giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt



Điều chỉnh được 6 mức độ sáng từ 20%-100% bằng nút bấm




Nút bấm cảm ứng

Công suất	5W (DC5)
Kích thước	L204 x W52 x H266 mm; 0.48kg
Màu ánh sáng	3000K - 4000K - 5000K
Quang thông	150 lm
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	Nhựa cao cấp



Nút bấm cảm ứng
(Chạm để chỉnh màu, giữ lâu để chỉnh sáng)






HHLT042119

2.143.000 VND

-  Chip RG0 giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt
-  Cường độ sáng tiêu chuẩn JIS AA, phù hợp cho mắt
-  Điều chỉnh được độ sáng từ 10%-100% bằng nút bấm
-  Nút bấm cảm ứng (có tùy chọn nhiều chế độ)
-  Chế độ tắt sau 30s và tự động tắt sau 45 phút khi không có người hiện diện



Công suất	7.5W (AC 220V; 0.065A)
Kích thước	L155 x W155 x H430 mm; 1.1 kg
Màu ánh sáng	4000K
Quang thông	400 lm
Hiệu suất phát quang	53.3 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS (Thân đèn)



LOVEEYE
HHLT062319

4.733.000 VND

-  Chip RG0 giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt
-  Cường độ sáng tiêu chuẩn JIS AA, phù hợp cho mắt
-  Ánh sáng chất lượng cao, màu sắc chân thật
-  Điều chỉnh được độ sáng từ 0-100% bằng thanh trượt
-  Nút bấm cảm ứng
-  Chế độ tắt sau 30s và tự động tắt sau 45 phút khi không có người hiện diện




Công suất	19W (AC 220V; 0.15A)
Kích thước	L205 x W205 x H710 mm; 1.9 kg
Màu ánh sáng	4000K
Quang thông	700 lm
Hiệu suất phát quang	37 lm/W
CRI	>90
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)



HHGLT063319
5.218.000 VND

-  Chip RG0 giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt
-  Cường độ sáng tiêu chuẩn JIS AA, phù hợp cho mắt
-  Ánh sáng chất lượng cao, màu sắc chân thật
-  Điều chỉnh được độ sáng từ 0-100% bằng thanh trượt
-  Nút bấm cảm ứng (có tùy chọn nhiều chế độ)
-  Chế độ tắt sau 30s và tự động tắt sau 45 phút khi không có người hiện diện



Công suất	20W (AC 220V; 0.15A)
Kích thước	L280 x W220 x H470 mm
Màu ánh sáng	3000K/ 4000K/ 5000K
Quang thông	700 lm
Hiệu suất phát quang	35 lm/W
CRI	95
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)/ Kính



HHGLT0339W88L 
HHGLT0339B88L 

805.000 VND



Pin dùng 5-6h giờ



Nút bấm cảm ứng



Điều chỉnh được độ sáng từ 0-100% bằng nút bấm



Cổng sạc Micro USB

Công suất	4.5W (AC 220-240V)
Kích thước	L204 x W52 x H266 mm
Màu ánh sáng	3000K - 4000K - 5000K
Quang thông	150 lm
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	Nhựa cao cấp



Tích hợp giá đỡ điện thoại



Nút bấm cảm ứng
(Chạm để chỉnh màu, giữ lâu để chỉnh sáng)



Công suất	2.5W (AC 220V; 0.06A)
Kích thước	L170 x W117 x H480 mm; 1 kg
Màu ánh sáng	4000K
Quang thông	200 lm
Hiệu suất năng lượng	80 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)

HHGLT0628U19 
HHGLT0629U19 

863.000 VND




Chip RG0 giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt



Điều chỉnh được 6 mức độ sáng từ 20%-100% bằng nút bấm



Nút bấm cảm ứng



Nút nguồn và thay đổi độ sáng cảm ứng

HHGLT0346L19

1.460.000 VND



Pin dùng 3-4h giờ



Nút cảm ứng



Cổng sạc Micro USB



Điều chỉnh được độ sáng
từ 0-100% bằng nút bấm

Công suất	5W (AC 220-240V)
Kích thước	Ø154 x 410 mm
Màu ánh sáng	3000K - 4000K - 5000K
Quang thông	200 lm
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)



Tích hợp giá đỡ điện thoại



Nút cảm ứng



Tích hợp giá đỡ điện thoại



Nút cảm ứng
(Chạm để chỉnh màu, giữ lâu để chỉnh sáng)



HHGLT0345L19

1.460.000 VND



Pin dùng 3-4h giờ



Nút bấm cảm ứng



Cổng sạc Micro USB



Điều chỉnh được độ sáng
từ 0-100% bằng nút bấm

Công suất	5W (AC 220-240V)
Kích thước	125 x 275 x 315 mm
Màu ánh sáng	4000K
Quang thông	200 lm
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)

• Tiện ích tối đa

- Điểm nhấn trang trí tường nhà
- Thắp sáng lối đi, cầu thang
- Ánh sáng thư giãn cho phòng ngủ

• Độ bền cao, vật liệu kim loại cao cấp



HHBQ1005B88

1.478.000 VND

Công suất	6W
Kích thước	L100 x H100 x D100 mm; 0.6 kg
Màu ánh sáng	3000K
Quang thông	300 lm
Hiệu suất quang thông	50 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
IP	20
Bộ nguồn	Lắp trong
Chất liệu	Hợp kim




HHBQ1004B88

1.478.000 VND

Công suất	6W
Kích thước	L173 x H90 x D32 mm; 0.6 kg
Màu ánh sáng	3000K
Quang thông	300 lm
Hiệu suất quang thông	50 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
IP	20
Bộ nguồn	Lắp trong
Chất liệu	SPCC + PMMA (Thân đèn)





HHGLZ510188

15.188.000 VND

Công suất	52W (AC 220-240V)
Kích thước	Ø780 X H500 mm
Màu ánh sáng	2700~6500K
Quang thông	3120 lm
Hiệu suất phát quang	60 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
IP	20
Bộ nguồn	Lắp trong
Chất liệu	SPCC + PC (Thân đèn); PMMA (Mặt đèn)



HHGLQ110188

2.228.000 VND

Công suất	15W (AC 220-240V)
Kích thước	Ø213 X H180mm X D163 mm
Màu ánh sáng	3000K
Quang thông	510 lm
Hiệu suất phát quang	34 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
IP	20
Bộ nguồn	Lắp trong
Chất liệu	SPCC + PC (Thân đèn); PMMA (Mặt đèn)




Cập nhật thông tin nhanh chóng tại: Panasonic Lighting Website

<https://panasonic.net/electricworks/lighting/vn/>



Tương thích với
nhiều thiết bị

- *Máy tính
- *Máy tính bảng
- *Điện thoại



Tìm kiếm

Thông tin sản phẩm
nhANH chóng

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm bằng nhiều cách:



MỚI

Tham khảo về giải pháp chiếu sáng độc đáo
của Panasonic ngành hàng chiếu sáng

Từ các dự án nổi bật của Panasonic
ngành hàng chiếu sáng trên toàn cầu



MỚI

Tìm kiếm sản phẩm theo quốc gia

Việt Nam, Singapore, Indonesia, Malaysia,
Thái Lan, Philippines và Ấn Độ

Tìm kiếm thông tin phù hợp



GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

PANASONIC ELECTRIC WORKS VIETNAM CO., LTD

NHÀ MÁY:

Địa chỉ: Số 01-03, VSIP II-A, Đường số 12, Khu công nghiệp
Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: (0274) 222 0239
Fax: (0274) 222 0932

VĂN PHÒNG:

Văn Phòng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 5, An Phú Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 1900 99 99 91
Fax: (028) 3813 4595
Email: lighting@vn.panasonic.com
Website: <https://panasonic.net/pewvn>

Văn Phòng Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Charmvit, Số 117 Đường Trần Duy Hưng,
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam