TOTO

NEOREST

030

NẮP RỬA WASHLET+ | WASHLET+

094

NẮP RỬA WASHLET | WASHLET

116

BÀN CẦU | TOILETS

150

CHẬU RỬA | LAVATORIES

178

BỒN TẮM | BATHTUBS

200

SEN VÒI | FAUCETS & SHOWERS

218

PHỤ KIỆN | ACCESSORIES

330

KHU CÔNG CỘNG | PUBLIC

340

BỘ SƯU TẬP GỢI Ý | SHOWCASE

366

BẢN VẼ | DRAWINGS

410

PHỤ LỤC | APPENDIX

444



Thành lập TOTO với tên gọi ban đầu là TOYO TOKI bởi Kazuchika Okura.

TOTO was established by Kazuchika Okura under the name TOYO TOKI CO., LTD which is later renamed TOTO.

1917

1923

Sau trận động đất lớn Kanto tại trung tâm Nhật Bản, nhu cầu về thiết bị vệ sinh tăng lên nhanh chóng.

After the Great Kanto earthquake in Japan, the demand for sanitary ware grew rapidly.





TOTO bắt đầu sản xuất phụ kiện và vòi nước kim loại cũng như gốm sứ. Các sản phẩm này đã trở thành hai lĩnh vực cốt lõi của TOTO.

TOTO began to manufacture metal fittings and faucets as well as ceramics. Those became TOTO's core businesses since then.

1946

1980

TOTO giới thiệu nắp rửa điện tử WASHLET.

TOTO launched the WASHLET.





Sự ra đời của NEOREST mang đến nhận thức đầy đủ nhất về công nghệ vệ sinh. Những đổi mới toàn diện của TOTO mang lại tính thẩm mỹ và chất lượng cao nhất cho phòng tắm.

The launch of NEOREST toilet brought fully awareness of the principle of Clean Technology. TOTO's innovation brought out the highest aesthetic and performance bathroom.

1993

Thành lập TOTO Việt Nam. Khánh thành nhà máy Đông Anh.

- **Diện tích: 72.000 m2**
- **Số lượng CNV: ~2100 người**
- **Sản lượng: ~1,5 triệu pcs/năm**

TOTO Vietnam was established. TOTO Vietnam launched the factories in Dong Anh.

- Area: 72.000 m2
- The number of employees: ~2100 people
- Quantity: ~1,5 million pcs/year

2002



2006



Trung tâm nghiên cứu thiết kế toàn cầu của TOTO được xây dựng.

The TOTO Universal Design Research Centre was built.

2009



Bảo tàng TOTO ở Kitakyushu đã được khai trương vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập công ty để giới thiệu những điểm mốc lịch sử làm thay đổi văn hóa phòng tắm Nhật Bản, bao gồm việc chuyển đổi cuộc sống từ nông thôn sang thành thị.

The TOTO Museum in Kitakyushu was opened on the occasion of the company's 100th anniversary and showcases the evolution of the business and its products. The museum highlights the historical landmarks that changed Japanese bathroom culture, including the move from rural to city living.

2015

TOTO ra mắt thị trường Châu Âu tại triển lãm ISH, Frankfurt (Đức).

TOTO launched in Europe at the ISH Exhibition in Frankfurt (Germany).



2016



TOTO tổ chức triển lãm lần thứ 5 với chủ đề "Life Anew" tại ISH, Frankfurt (Đức).

TOTO held the fifth exhibition with the new theme "Life Anew" in the ISH Exhibition in Frankfurt (Germany).

2017

Khai trương TOTO Showroom tại Hồ Chí Minh.

Opening TOTO Showroom in Ho Chi Minh.



2018

TOTO Việt Nam khánh thành nhà máy tại Hưng Yên.

- **Diện tích: 244.000 m2**
- **Số lượng CNV: ~1650 người**
- **Sản lượng: ~2,2 triệu pcs/năm**

TOTO Vietnam launched the factories in Hung Yen.

- Area: 244.000 m2
- The number of employees: ~1650 people
- Quantity: ~2,2 million pcs/year





Khai trương TOTO Showroom tại Hà Nội.

Opening TOTO Showroom in Ha Noi.



Nắp rửa điện tử TOTO WASHLET đạt doanh số bán 60 triệu nắp trên toàn cầu.

TOTO WASHLET reached 60 million shipments all over the world.



TOTO trưng bày và xuất hiện tại vị trí đặc biệt tại Triển lãm thương mại hàng đầu thế giới ISH 2023 tại Frankfurt, Đức.

TOTO held the sixth exhibition with the new theme “Life Anew” in the ISH Exhibition in Frankfurt (Germany).

2021

2022

2023

2024

Kỷ niệm 20 năm thành lập TOTO Việt Nam.

20th Anniversary of TOTO Vietnam.

Kỷ niệm 30 năm NEOREST.

30th Anniversary of NEOREST.



TOTO Việt Nam khánh thành nhà máy tại Vĩnh Phúc.

- **Diện tích: 100.000 m2**
- **Số lượng CNV: ~300 người**
- **Sản xuất sen vòi**

TOTO Vietnam launched the factory in Vinh Phuc.

- Area: 100.000 m2
- The number of employees: ~300 people
- Faucet & Shower production



TOTO SHOWROOM HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Thời gian mở cửa: 9h - 12h & 13h - 16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày lễ Tết)
Điện thoại: (024) 3 771 4461

Address: Floor 2, Tower 2, Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi
Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
Phone: (024) 3 771 4461





KHU TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU ĐA DẠNG SẢN PHẨM
PRODUCTS DISPLAY INTRODUCTION





KHU TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀ CHÂN THỰC
PRODUCTS & TECHNOLOGY EXPERIENCE





CUNG CẤP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ VĂN HÓA VỆ SINH SẠCH SẼ
DESIGN SOLUTIONS & CLEAN CULTURE





TRUNG TÂM THÔNG TIN TOTO HÀ NỘI
THỜI GIAN MỞ CỬA: 9H - 12H & 13H - 16H
THỨ HAI - THỨ BẢY
(TRỪ CÁC NGÀY LỄ TẾT)
TOTO INFORMATION CENTER HA NOI
OPENING HOURS: 9H - 12H & 13H - 16H
MONDAY - SATURDAY
(EXCLUDING PUBLIC HOLIDAYS)

TOTO SHOWROOM HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 1A Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
Thời gian mở cửa: 9h-12h & 13h-16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày lễ Tết)
Điện thoại: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519

Address: 1A Building, 1A Pham Ngoc Thach, Ben Nghe, Dist. 1, HCMC
Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
Phone: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519




TẦNG 1:
TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM
& CÔNG NGHỆ
1ST FLOOR:
PRODUCTS & TECHNOLOGY
EXPERIENCE




TẦNG 2:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
& THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG
2ND FLOOR: PRODUCTION PROCESS
& PUBLIC SPACE




TẦNG M:
CUNG CẤP
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ
M FLOOR:
DESIGNING SOLUTION







TẦNG G:
TRUNG TÂM THÔNG TIN
TOTO HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN MỞ CỬA: 9H - 12H & 13H - 16H
THỨ HAI - THỨ BẢY
(TRỪ CÁC NGÀY LỄ TẾT)
G FLOOR:
TOTO INFORMATION CENTER HCMC
OPENING HOURS: 9H - 12H & 13H - 16H
MONDAY - SATURDAY
(EXCLUDING PUBLIC HOLIDAYS)

NƯỚC, TRÁI ĐẤT & MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG

Water, Earth & A Better Tomorrow

Tập đoàn TOTO đã và đang xây dựng chương trình "Tầm Nhìn Môi Trường Toàn Cầu" nhằm tăng chất lượng các hoạt động của mình, hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường trên toàn thế giới.

At TOTO, we're committed to improving life and the environment for a thriving future. Our production processes and products save water and energy, while reducing impact on the environment.
We provide cleanliness and comfort while building relationships that enrich life. Water, Earth & a better Tomorrow. All our group companies are dedicated to building a healthier and more sustainable tomorrow.



CHIẾN LƯỢC TẠO LẬP GIÁ TRỊ CHIA SẺ MỚI TOTO WILL2030


New Shared Value Creation Strategy TOTO WILL2030

Tập đoàn TOTO xây dựng Chiến lược Tạo Lập Giá trị Chia sẻ Mới TOTO WILL2030 với trọng tâm là xây dựng một xã hội bền vững, giảm phát thải trong sản xuất & trung hòa các-bon vào năm 2050, đồng thời hướng tới mục tiêu hiện thực hóa một xã hội bền vững và đạt được lối sống sạch sẽ, thoải mái và khỏe mạnh vào năm 2030.
Với các vấn đề quan trọng như Sạch sẽ và Thoải mái, Môi trường và Kết nối & Hợp tác, TOTO đang nỗ lực để tích hợp Tầm nhìn Môi trường Toàn cầu của TOTO vào hoạt động quản lý, nhằm tạo ra một xã hội tương lai phong phú và thoải mái, không ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu mà vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế. TOTO sẽ đóng góp kết quả của những nỗ lực này cho SDGs thông qua WILL2030.

The TOTO Group formulated the New Shared Value Creation Strategy TOTO WILL2030 with a focus on achieving a carbon-neutral and sustainable society by 2050, and aims to realize a sustainable society and achieve clean, comfortable, and healthy lifestyles by 2030.
With the important material issues of Cleanliness and Comfort, Environment, and Relationships, we are making efforts to integrate TOTO Global Environmental Vision into management, aiming to create an enriched and comfortable future society that has no impact on the global environment and to achieve economic growth. As a result of these efforts, we will contribute to the SDGs through WILL2030.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Sustainable development goals



SẠCH SẼ VÀ TIỆN NGHI

CLEANLINESS AND COMFORT

GIẢI PHÁP LÀM SẠCH TỪ TOTO

TOTO CLEANOVATION

Giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu rõ về sự Sạch sẽ và Tiện nghi
Help customers around the world realize Cleanliness and Comfort



Sự tiếp nối của công nghệ làm sạch
The continuation of clean innovation



WASHLET®

Văn hóa vệ sinh sạch sẽ "nâng niu vùng da nhạy cảm"
The clean lifestyle culture of "washing bottoms"




CLEAN SYNERGY

"Sạch sẽ và an toàn" nhờ sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến cùng thiết kế tinh tế
"Cleanliness and security" achieved with unique technologies and designs



TOUCHLESS

Yên tâm với công nghệ vệ sinh "không chạm"
Peace of mind derived from "not touching"



THIẾT KẾ TOÀN CẦU

UNIVERSAL DESIGN

Sáng tạo để phục vụ con người
To create, is to think about people

TOTO tin rằng kiến tạo là vì con người. Để đạt được điều này, chúng tôi luôn tư duy Thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế: bằng sự quan sát kỹ lưỡng lối sống muôn màu muôn vẻ của mọi người, từ đó lắng nghe và đáp ứng được những trăn trở của họ.
We at TOTO believe that universal design starts with thinking about what usability and comfort mean for each of us. TOTO put the idea of usability and comfort together and established TOTO's Five Principles of Universal Design. Always keeping it in mind, we develop and propose better products.

MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT

TIẾT KIỆM NƯỚC & TIẾP NỐI TƯƠNG LAI
CONSERVING WATER & CONNECT WITH THE FUTURE



TOTO thúc đẩy việc giảm lượng nước tiêu thụ bằng việc sản xuất các sản phẩm tiết kiệm nguồn tài nguyên và năng lượng hạn hẹp.
We promote the reduction of water consumption by developing water-efficient products and distributing on global scale.

TOTO thúc đẩy bảo tồn tài nguyên nước tại các nhà máy bằng cách tái chế và tái sử dụng nước được sử dụng trong giai đoạn sản xuất.
We promote water resource preservation at production sites by recycling and reusing water used in production phase.

GIẢM THIỂU HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
PREVENT GLOBAL WARMING

Đến năm 2040, TOTO sẽ cung cấp 100% năng lượng từ các nguồn tái tạo.
By 2040, we will source 100% of energy needs from renewable resources.



Cải tiến lò nung mới giúp giảm 40% lượng khí thải CO2.
The new generation of kilns reduces CO2 emissions by 40%.



PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
CONTRIBUTE TO LOCAL COMMUNITIES

Quỹ Môi trường Nước TOTO
TOTO Water Environment Fund

Được thành lập vào 2005 bởi TOTO nhằm hiện thực hóa xã hội bền vững thông qua hỗ trợ các tổ chức xã hội hướng tới hoạt động cung cấp nước sạch.
Established in 2005 by TOTO to achieve a sustainable society through supporting for organizations that engage in water-related environment activities.



Tổ chức WaterAid Nhật Bản
Địa điểm: Vương quốc Eswatini
WaterAid Japan
Location: Kingdom of Eswatini



Kết nối cuộc sống mới
Địa điểm: Mozambique
Bridge for lives in Mozambique
Location: Mozambique



Hiệp hội Châu Á Nhật Bản & Hiệp hội Hữu nghị Châu Á
Địa điểm: Cộng hòa Philippines
Japan Asian Association & Asian Friendship Society (JAFs)
Location: The Republic of the Philippines

Các hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Environmental protection activities in Vietnam

Trồng cây xanh và vệ sinh môi trường các Khu công nghiệp.
Planting trees and Cleaning up the Industrial Parks.





KẾT NỐI & HỢP TÁC
RELATIONSHIPS

ĐÁP ỨNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
ACHIEVE CUSTOMER SATISFACTION



TOTO comes to your home
Chương trình kiểm tra và tư vấn lắp đặt miễn phí dành cho khách hàng mua sản phẩm Washlet / Neorest do Showroom kết hợp cùng Kỹ thuật viên TOTO thực hiện.
TOTO comes to your home
Free Program of Product inspection, consultation for customers buying Washlet/Neorest, is conducted by TOTO Showroom & Technical Staff from Customer Service Department.

TĂNG CƯỜNG THÚC ĐẨY SỰ ĐA DẠNG TRONG NGUỒN LỰC
ADVANCING THE CAREERS OF DIVERSE HUMAN RESOURCES



Hoạt động Ngày yêu thương ủng hộ đồ dùng cho các làng trẻ, trung tâm khuyết tật.
Caring Day Activity donate supplies for orphans villages and disability centers.



Tuyển dụng người khuyết tật.
Recruiting people with disabilities.



Hiến máu nhân đạo được tổ chức hàng quý.
Blood donation is often held quarterly.

HỖ TRỢ VĂN HÓA & ĐÓNG GÓP XÃ HỘI CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI
OFFER CULTURAL SUPPORT AND CONTRIBUTE TO SOCIETY FOR NEXT GENERATION



Xây dựng trường học hàng năm cho trẻ em vùng sâu vùng xa tại Việt Nam.
Annual school building activities for children in remoted areas in Vietnam.



Trao học bổng hàng năm cho các trường đại học và các trường THPT.
Annual TOTO scholarships are awarded to universities and high schools.



Trung tâm thông tin TOTO (TIC) là không gian và thư viện kiến trúc miễn phí dành cho cộng đồng.
TOTO Information Center (TIC) is a free coworking space and architectural library.



Hoạt động nuôi dưỡng tài năng trẻ và đóng góp cho cộng đồng kiến trúc - thiết kế - xây dựng tại Việt Nam.
Activities nurture young talents and contribute to Architecture - Design - Construction community in Vietnam.

TOTO

Life Anew

**Tạo ra một văn hóa sống thoải mái và khỏe mạnh.
Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã luôn theo đuổi các phát minh
đem lại sự thoải mái và cuộc sống tuyệt vời hơn.
Để xứng đáng với sự tin cậy của khách hàng và xã hội,
TOTO luôn chú trọng cung cấp các sản phẩm đa năng tiện ích,
thân thiện với môi trường.
Chúng tôi luôn giữ gìn những giá trị này để tạo ra
một tương lai vượt trên mọi mong đợi.**

To create a culture of comfortable, healthy living.
Since our founding, we have continuously pursued innovations
that offer greater wellness and comfort to daily life.
Honoring the trust that our customers and society place in us,
TOTO remains dedicated to delivering products that offer
inclusive functionality and respect for the environment.
We embrace these values everyday to create a future that
surpasses all expectations.

Sự hiện diện yên tĩnh

**Mong muốn của chúng tôi là bằng các sản phẩm của mình,
sẽ mang đến sự phong phú, thoải mái cho mỗi người
như một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Mục tiêu của chúng tôi là thiết kế các sản phẩm
với sự chỉn chu và độ bền cao,
để có thể gắn bó dài lâu với người dùng.**

**Cùng tạo nên những không gian tươi đẹp và thoải mái
và mang đến trải nghiệm dễ chịu cho mọi người.**

Đó chính là thiết kế của TOTO.

Understated Presence

Our wish is to provide,
as an integral part of everyday life,
enrichment to every person.
Our goal is to design products
with integrity and longevity,
to which people form an attachment over time.

Weaving together spaces that are beautiful and comfortable,
and experiences that are pleasant.

This is the TOTO design.

Ba yếu tố mang Triết lý thiết kế của TOTO vào cuộc sống.

Thân thiện với con người

- **Một phần của cuộc sống hàng ngày**
- **Mang lại sự bình yên trong tâm trí**
- **Nhẹ nhàng với cơ thể**

Thoải mái

- **Hài hòa với không gian**
- **Giao diện hài hòa giữa con người và sản phẩm**
- **Thiết kế tinh tế**

Trân trọng vẻ đẹp

- **Dễ chịu khi sử dụng**
- **Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian**
- **Kiến tạo một tương lai bền vững**

The three elements that bring the TOTO Design Philosophy to life.

Gentle to people

- A part of everyday life
- Offers peace of mind
- Gentle to the human body

Comfortable

- Harmonizes with space
- Pleasant interface between people and objects
- Beautiful appliance

Sincere on Beauty

- Users find it pleasurable
- Retains beauty over time
- Creating a sustainable future

DESIGN AWARD

Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1953, được tổ chức trao giải hàng năm tại Diễn đàn Thiết kế Quốc Tế iF GmbH ở Hannover, Đức. Sản phẩm đoạt giải đều được các chuyên gia thiết kế kiểm định, công nhận nghiêm ngặt với tính thẩm mỹ, chức năng và tính sáng tạo đột phá.

An internationally renowned design award since 1953.
It is held at iF International Forum Design GmbH in Hannover, Germany.
Products whose aesthetics, functionality, and innovativeness have been strictly examined and recognized by design experts.

2022



NEOREST® LS



NEOREST® AS



Bát sen trần dáng tròn
Z selection
Overhead Shower
ROUND



Bát sen trần dáng vuông
Z selection
Overhead Shower
SQUARE



Bộ sen cây
Z selection
Shower Column

2021



WASHLET® G5



Tiểu nam treo tường tích hợp van cảm ứng
Wall hung Urinal
with Built-in Sensor



Vòi cảm ứng
Touchless faucet
TLE27/TLE30 series



Vòi cảm ứng
Touchless faucet
TLE28/TLE31 series



Chậu rửa
Washbasin



Bồn tắm
Bathtub

CE series dáng tròn
CE series ROUND



Chậu rửa
Washbasin



Bồn tắm
Bathtub

CE series dáng vuông
CE series SQUARE

2020



WASHLET® W7



WASHLET® W7



Bàn cầu treo tường dòng SP
WASHLET® W5
Wall hung Toilet SP
WASHLET® W5

Được trao cho những sản phẩm đặc biệt xuất sắc trong số những sản phẩm được trao giải iF, với cơ hội chiến thắng ít hơn 2%.

Awarded to especially exceptional products among iF awardees, with a less than 2% chance of winning.



Chậu rửa TL
Washbasin TL

reddot award
product design

Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1955, được tổ chức trao giải tại Tổ chức Thiết kế Zentrum Nordrhein Westfalen ở ZEssen, Đức. Các sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt và công nhận theo các tiêu chuẩn về tính đổi mới, chức năng, chất lượng, v.v.

An internationally renowned design award since 1955.
Held at Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen, Germany.
Products that have been strictly examined and recognized by design experts against standards of innovativeness, functionality, quality, and so forth.

2022



NEOREST® LS



NEOREST® RS



Bảng điều khiển
Stick controler



※Hình ảnh sản phẩm
Product Image

Công nghệ mạ PVD với màu đen
ONLY Technology
"PVD matte black"

2021



WASHLET® G5



Vòi cảm ứng GM TLE22
Touchless faucet GM
TLE22 series



Vòi cảm ứng TLE23
Touchless faucet
TLE23 series



Vòi cảm ứng TLE25
Touchless faucet
TLE25 series



Vòi cảm ứng TLE26
Touchless faucet
TLE26 series

2020



NEOREST® DH



WASHLET® S7



Chậu rửa
Washbasin TA



Bồn tắm nổi
FLOTATION TUB



Vòi chậu
Lavatory faucet
(Single lever)



GB series

GF series

Những sản phẩm đặc biệt xuất sắc trong số những sản phẩm được trao giải Red Dot, với cơ hội chiến thắng ít hơn 2%.

Awarded to especially exceptional products among Red Dot awardees, with a less than 2% chance of winning.

reddot winner 2021
best of the best



Vòi cảm ứng
Touchless faucet
TLE24 series

reddot award 2017
best of the best



Vòi chậu
Lavatory faucet (Single lever)
GO series

GOOD DESIGN

Đây là giải thưởng thiết kế bền vững nổi tiếng quốc tế ra đời từ năm 2009 và được tổ chức bởi Bảo tàng Thiết kế và Kiến trúc Chicago Athenaeum ở Hoa Kỳ, và Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Thiết kế Nghệ thuật Kiến trúc Châu Âu ở Ireland. Sản phẩm đã được các chuyên gia kiểm định và phê duyệt nghiêm ngặt về hiệu quả bền vững như giảm thiểu khí CO_2 và tiết kiệm năng lượng.

An internationally renowned sustainable design award since 2009.
Hosted by the Chicago Athenaeum Museum Architecture and Design in United States, and the European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies in Ireland.
Product that has been strictly examined and approved by experts for sustainable performance such as CO_2 reduction and energy saving.

2023



NEOREST NX



NEOREST LS



NEOREST AS



NEOREST RS



NEOREST G5/G5 Lite



CLEAN SYNERGY

Cách mạng vệ sinh
Công nghệ & Thiết kế







TOTO CLEA NOVATION

Làm phong phú cuộc sống với công nghệ vệ sinh tiên tiến
Enriching lives with innovative clean technology

GIẢI PHÁP LÀM SẠCH TỪ TOTO
TOTO CLEANOVATION

Sạch sẽ mang lại sự yên tâm
Sạch sẽ khiến cuộc sống tươi đẹp hơn
Sạch sẽ đem đến sự sảng khoái
Sạch sẽ là sự quan tâm đến con người và xã hội
Sạch sẽ mang lại sức khỏe cho cuộc sống mỗi ngày

Bước đột phá của TOTO mang lại một khái niệm
hoàn toàn mới về sự sạch sẽ trong cuộc sống,
cho từng khoảnh khắc thêm phong phú hơn.

Clean gives peace of mind
Clean makes life beautiful
Clean feels refreshing
Clean is caring for people and the planet
Clean brings wellness to everyday life

TOTO innovation brings a new world of clean to life,
enriching every moment of everyday.



BÀN CẦU
TOILET
&
WASHLET®











BÀN CẦU TÍCH HỢP
INTEGRATED TOILET

NEOREST

GG



NẮP RỬA
SPRAY SEAT

*** "Nắp rửa" là tên gọi chung cho các loại nắp bàn cầu thông thường tích hợp vòi rửa.**
WASHLET là nắp rửa kết hợp tính năng rửa với các tính năng khác, giúp người dùng sử dụng thoải mái hơn.

"Spray seat" is a generic name for an ordinary toilet seat equipped with a water-washing function. WASHLET combines the spray seat function with various features that enhance the user's comfort.

WASHLET®

NẮP RỬA
SPRAY SEAT



+







BÀN CẦU MỘT KHỐI
ONE PIECE TOILET

BÀN CẦU HAI KHỐI
CLOSE-COUPLED TOILET

BÀN CẦU TREO TƯỜNG
WALL HUNG TOILET

WASHLET®+

NEOREST AS

NEOREST LS

NEOREST NX

NEOREST RS

GIẢI THÍCH CÁC BIỂU TƯỢNG
ICON GUIDE

BÀN CẦU & CHẬU RỬA
TOILET & LAVATORY

ACTILIGHT

Lớp men xúc tác quang, công nghệ làm sạch tiên tiến nhất, sẽ tiêu hủy toàn bộ chất bẩn bám trên bề mặt bàn cầu.
Photocatalytic glaze, the ultimate cleaning technology, has the natural power to decompose waste.

NƯỚC ĐIỆN PHÂN EWATER+
EWATER+

Nước điện phân được phun lên vòi rửa, lòng cầu và dưới bệ ngồi, hạn chế việc sử dụng các chất tẩy rửa mạnh.
Mists the wand, toilet bowl and the underneath of the seat with electrolyzed water, keeping them clean to reduce the need for harsh chemicals.

MEN SỨ CEFIONTECT
CEFIONTECT

Lớp men sứ mịn màng ngăn chất thải bám đọng.
Ultra-smooth ceramic glaze leaves nowhere for waste to cling.

PHUN SƯƠNG PREMIST
PREMIST

Lớp màng nước ngăn chất thải bám vào lòng bàn cầu.
A film of water keeps waste from clinging onto the toilet bowl.

XẢ XOÁY TORNADO
TORNADO FLUSH

Sức mạnh làm sạch 360 độ đến mọi vị trí và sử dụng ít nước hơn.
360° cleaning power reaches every spot using less water.

VÀNH KÍN
RIMLESS

Thiết kế VÀNH KÍN độc đáo không có chỗ cho chất thải và vi khuẩn bám vào. Thiết kế này cũng giúp việc lau chùi bàn cầu trở nên dễ dàng hơn.
The RIMLESS design not only leaves no place for waste and germs to hide, it's also much easier to clean.

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER-WAVE

Tia nước căng tròn trộn bọt khí giúp bạn luôn sạch sẽ và ấm áp dễ chịu.
The precise, pleasant, air rich stream keeps you clean. And it's always pleasantly warm.

LINEARCERAM

Vật liệu được sử dụng cho chậu rửa đạt được thiết kế cực kỳ mỏng nhưng có độ bền gấp đôi so với đất sét chịu lửa.
Material used for lavatories that achieves an extremely thin design yet two times as strong as standard fireclay.

COMFORT TECHNOLOGY
CÔNG NGHỆ TIỆN NGHI

CÁC TÍNH NĂNG TỰ ĐỘNG
AUTO FUNCTIONS

Các tính năng tích hợp và hoạt động tự động dựa trên cảm biến.
Product featuring integrated and automated sensor-activated functions.

SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
HEATED SEAT

Bệ ngồi với chức năng sưởi ấm tức thì ngay khi ngồi, luôn đảm bảo sự ấm áp và thoải mái.
The moment you approach the toilet, the seat begins to rapidly warm up to a comfortable temperature.

KHỬ MÙI
DEODORIZER

Chế độ khử mùi tự động hiệu quả, loại bỏ mùi hôi trước và ngay sau khi sử dụng.
Highly-effective deodorizing automatically takes place inside the toilet bowl both during and immediately after use, eliminating unwanted odors.

SẤY KHÔ
WARM AIR DRYING

Chế độ sấy khô với nhiệt độ được điều chỉnh theo nhiệt độ tia nước, đảm bảo sự khô ráo và sạch sẽ hoàn toàn.
The individually adjustable dryer follows the warm water spray to ensure a dry, clean overall feeling.

VÒI RỬA
FAUCET

SOFT FLOW

Dòng nước tinh tế và thanh lịch nhẹ nhàng chạm vào làn da. Một trải nghiệm thư giãn tuyệt vời. Mềm mại và dịu dàng.
Elegant streams of water gently touch skin. A premium calming experience. Soft and soothing.

BỒN TẮM
BATH TUB

ZERO DIMENSION

Chế độ tắm ZERO DIMENSION cho cơ thể được tự do bay bổng, xóa bỏ mọi đau nhức trên các khớp, giúp thư giãn tối đa.
ZERO DIMENSION bathing offers freedom from gravity, releasing stress on joints and encouraging ultimate relaxation.

HYDROHANDS

Công nghệ tắm thủy lực giúp xoa bóp cơ bắp, tạo cảm giác như một bàn tay thật.
Deeply stimulating water massage gives the feeling of real hands kneading tired muscles.

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ
DESIGN AWARDS

Red Dot là một giải thưởng danh giá dành cho thiết kế chất lượng cao. Các sản phẩm đoạt giải đã được kiểm tra nghiêm ngặt và công nhận bởi các chuyên gia thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn về tính đổi mới, chức năng, chất lượng cùng những tiêu chuẩn thiết kế khác.
The Red Dot is an award for high-quality design an international jury only awards this sought-after seal of quality to products that feature outstanding design

IF DESIGN AWARD là giải thưởng danh giá và tin cậy trao tặng cho các sản phẩm xuất sắc về mặt thiết kế. Các sản phẩm có tính thẩm mỹ, chức năng và tính sáng tạo được các chuyên gia thiết kế kiểm tra nghiêm ngặt và được công nhận trên toàn thế giới.
The iF DESIGN AWARD has long been a symbol of excellent form and aesthetic quality, as well as user-focused, ergonomic and efficient design in all disciplines among companies around the world

Công nghệ mang tính tầm nhìn.
Thiết kế tinh tế hướng tới sự thoải mái và khỏe mạnh.

Ra đời từ sự kết tinh của khoa học
và niềm tin của chúng tôi
rằng lối sống khỏe mạnh hàng ngày
sẽ giúp trẻ hóa cơ thể và tâm hồn.

Visionary technology.
Exquisitely designed for
comfort and well-being.

Born of science and our belief
in everyday wellness to
rejuvenate body and mind.

PURE LUXURY

PURE LUXURY: Sang trọng thuần khiết



NEOREST.
Sự hiện diện duy nhất
Hình thức mới của sự sang trọng thuần khiết
hiện diện trong cuộc sống.

NEOREST.
The only one.
A new form of pure luxury brought to life.

PURE LUXURY

NEOREST®

PURE LUXURY: Sang trọng thuần khiết




CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH
CLEAN TECHNOLOGY

Sạch sẽ sẽ mang lại sự an tâm
Ensuring lasting cleanliness for your peace of mind

ACTILIGHT

Lớp men xúc tác quang, công nghệ làm sạch tiên tiến nhất, sẽ tiêu hủy toàn bộ chất bẩn bám trên bề mặt bàn cầu.

Photocatalytic glaze, the ultimate cleaning technology, has the natural power to decompose waste.



Clean light và phương pháp xử lý bề mặt đặc biệt cho phép loại bỏ dễ dàng ngay cả những tạp chất và hạt vi mô nhỏ nhất.


Nguyên liệu hiện đại mang tính nghệ thuật

Clean Light và bề mặt bàn cầu có tính ưa nước kết hợp lại để giữ nước trên bề mặt, tạo cho bề mặt luôn sạch sẽ và sáng bóng.

CLEAN Light and the extraordinary surface treatment enable easy removal of even microscopic debris and particles.

State-of-the-art materials

CLEAN Light and the extreme hydrophilic surface of the toilet bowl combine to attract water to the surface and keep the surface clean after use.



Hoạt động 24 giờ mỗi ngày để duy trì các điều kiện sạch sẽ

CLEAN light (Ánh sáng LÀM SẠCH) và bề mặt ưa nước của lòng bàn cầu kết hợp lại giúp rửa trôi chất thải dễ dàng và giữ cho bàn cầu luôn sạch sẽ.

Operates 24 hours a day to maintain clean conditions

CLEAN Light and the extreme hydrophilic surface of the toilet bowl combine to make it easy to wash waste away and keep the toilet bowl surface clean.

Clean Light chiếu trong lòng bàn cầu, khuếch đại tính ưa nước của bề mặt

Clean Light shines on the toilet bowl to generate strong hydrophilicity

PREMIST là một lớp sương tạo ra từ nước thông thường, được phun bên trong lòng cầu


PREMIST, a fine mist of water, is sprayed inside the toilet

Chất thải khó bám lên bề mặt ướt, nên sẽ dễ dàng bị cuốn trôi hơn

Since waste is less able to adhere to a wet surface, it is more easily washed away

Sau chế độ xả tự động, nước điện phân EWATER+ sẽ được phun bên trong lòng bàn cầu


Automatic flushing followed by a spraying of EWATER+



CLEAN SYNERGY

EWATER+ cho LÒNG BÀN CẦU
for BOWL

Ngăn chặn sự tích tụ chất thải trên bề mặt lòng bàn cầu.
Nước điện phân giảm chất thải và bụi bẩn không nhìn thấy bằng mắt thường.
Suppresses the accumulation of waste on the toilet bowl.
Electrolyzed water reduces waste and dirt you can't see.



EWATER+

LÀM SẠCH LÒNG BÀN CẦU, NƠI CHẤT THẢI CÓ XU HƯỚNG TÍCH TỤ VÀ TẠO RA VẾT BẨN VĨNH VIỄN.


Không sử dụng hóa chất hay chất tẩy rửa, EWATER+ không để lại chỗ bám đọng cho chất thải và mang đến sự yên tâm mỗi ngày cho người sử dụng.

WASHES THE TOILET BOWL, WHERE WASTE TENDS TO ACCUMULATE AND PRODUCE STAINS THAT CAN BECOME PERMENANT.

Using no chemicals or cleaning agents, EWATER+ leaves microscopic waste no place to hide and provides everyday peace of mind.

Không có EWATER+
Without EWATER+

Có EWATER+
With EWATER+




Cách EWATER+ hoạt động
How EWATER+ Cleans

PREMIST là một lớp sương tạo ra từ nước thông thường, được phun bên trong lòng cầu
PREMIST, a fine mist of water is sprayed inside the toilet

Chất thải khó bám lên bề mặt ướt, nên sẽ dễ dàng bị cuốn trôi hơn
Since waste is less able to adhere to a wet surface, it is more easily washed away

EWATER+ được ứng dụng để làm sạch vòi rửa, lòng bàn cầu và loại bỏ chất thải.
EWATER+ is applied to wash the wand and toilet bowl and remove waste

EWATER+ được tự động kích hoạt với chu kỳ 8 tiếng tính từ lần sử dụng gần nhất.
EWATER+ is automatically sprayed 8 hours after the last use



Trước khi sử dụng Before use → **Trong khi sử dụng** During use → **Sau khi sử dụng** After use → **Chế độ chờ** During standby


Được tạo ra từ nước máy
Generated from tap water

Không sử dụng chất tẩy rửa hay hóa chất
Uses no detergents or chemicals

Trở lại trạng thái ban đầu là nước bình thường
Reverts to normal water with time

CLEAN SYNERGY

EWATER+ cho VÒI RỬA for WAND



**EWATER+ ngăn chặn sự tích tụ chất thải trên vòi rửa.
Vòi rửa tự làm sạch bên trong và bên ngoài nhờ EWATER+
để luôn giữ trạng thái vệ sinh sạch sẽ.**

Suppresses the accumulation of waste on the wand.
The wand washes itself inside and out with EWATER+ to
maintain hygienic conditions.

EWATER+

SAU MỖI LẦN SỬ DỤNG, VÒI RỬA TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH BẰNG NƯỚC ĐIỆN PHÂN EWATER+

Việc làm sạch kỹ lưỡng này xảy ra bên trong vòi rửa cũng như bề mặt bên ngoài. Ngay cả khi không sử dụng bàn cầu, vòi rửa tự làm sạch định kỳ để đảm bảo luôn giữ trạng thái sạch sẽ.

AFTER EACH USE,
THE WAND AUTOMATICALLY WASHES ITSELF WITH EWATER+.

This thorough cleaning occurs inside the wand as well as all around the exterior. Even when the toilet is not being used, the wand periodically washes itself to ensure constant clean conditions.



Cơ chế vệ sinh tự động
Self-Cleaning Mechanism



Luôn luôn sạch sẽ
Always Keeping Conditions Clean

**Vòi rửa được sản xuất bằng nhựa kháng khuẩn với cơ chế vệ sinh tự động bằng EWATER+ sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo sạch sẽ.
Hơn nữa, vòi rửa được tích hợp trong phần nắp bệ ngồi thay vì lòng bàn cầu, do đó hạn chế khả năng dính chất bẩn từ chất thải.
Ngoài việc vòi rửa có chức năng tự làm sạch, người dùng vẫn có thể lau chùi vòi rửa dễ dàng.**

Made of high-quality, waste-resistant resin and automatically sprayed with EWATER+ after each use, the wand is extremely resistant to waste and stains. What's more, the wand attaches to the seat, not the bowl, so waste is less likely to even reach it.
Though the wand is self-cleaning, you will appreciate how easily you can reach it and wipe it spotless.



CLEAN SYNERGY

EWATER+ cho BỆ NGỒI for UNDER SEAT



EWATER+ ngăn chặn chất thải khó nhìn thấy được dưới bệ ngồi.

EWATER+ suppresses hard-to-see waste underneath the toilet seat.


EWATER+


EWATER+ ĐƯỢC PHUN LÊN PHẦN PHÍA TRƯỚC CỦA MẶT DƯỚI BỆ NGỒI, NƠI CHẤT THẢI DỄ DÀNG BÁM ĐỌNG

Điều này ngăn chặn nước tiểu và các chất thải khác tạo nên vết ố vàng, giúp duy trì sự sạch sẽ của bệ ngồi. Nước điện phân được phun trước khi đi vệ sinh cho phép bạn lau sạch chất thải dễ dàng hơn bao giờ hết.

EWATER+ IS SPRAYED ON THE EASILY FOULED FRONT SECTION OF THE BACKSIDE OF THE TOILET SEAT.

This helps suppress urine and other waste from becoming yellow stains, for long-lasting cleanliness. A quick manual spray before cleaning allows you to remove waste with a light wipe.





Khảo sát: Đánh giá về chất thải bám đọng trên bề mặt ở phần trước của mặt sau vành bệ ngồi, khi có và không có EWATER+
Điều kiện sử dụng: Số lần sử dụng tương đương với tình huống giả định một gia đình gồm 4 người sử dụng trong hai tuần (không vệ sinh sản phẩm)
***Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng và điều kiện môi trường. Tất cả dữ liệu được thu thập bởi TOTO. Các đường nét đứt trong hình minh họa thể hiện khu vực mà EWATER+ được phun.**

Survey: Evaluation of waste on the front section of the backside of the toilet seat with and without use of EWATER+
Usage conditions: A number of uses equivalent to usage for two weeks by a family of four (without cleaning)
*Results vary according to usage and environmental conditions. All data collected by TOTO. The dotted lines in the figure show the area over which EWATER+ is sprayed.


Cách EWATER+ hoạt động
How EWATER+ Cleans

PREMIST là một lớp sương tạo ra từ nước thông thường, được phun bên trong lòng cầu
PREMIST, a fine mist of water is sprayed inside the toilet

Chất thải khó bám lên bề mặt ướt, nên sẽ dễ dàng bị cuốn trôi hơn
Since waste is less able to adhere to a wet surface, it is more easily washed away

EWATER+ được ứng dụng để làm sạch vòi rửa, lòng bàn cầu và loại bỏ chất thải.
After you step away from the toilet, EWATER+ is sprayed in the toilet bowl and underneath the toilet seat, after which the lid automatically closes

EWATER+ được tự động kích hoạt với chu kỳ 8 tiếng tính từ lần sử dụng gần nhất.
EWATER+ is automatically sprayed 8 hours after the last use



EWATER+ được phun lan tỏa tiếp xúc với phần dưới của vành bệ ngồi
EWATER+ reaches underneath the toilet seat.

EWATER+ được phun đến toàn bộ lòng bàn cầu, với những giọt nước lớn bao phủ bề mặt lòng bàn cầu và những hạt nước nhỏ trộn bọt khí để chạm tới phần trước của mặt dưới vành của bệ ngồi WASHLET.
EWATER+ is sprayed throughout the toilet bowl, with large droplets covering the bowl surface and small droplets carried by air currents reaching the front section of the backside of the toilet seat



CLEAN SYNERGY

CEFIONTECT   **PREMIST**



Đẩy chất thải trượt xuống.
Forces waste to slide down.

Lớp men sứ mịn màng ngăn chất thải bám đọng
Ultra-smooth ceramic leaves nowhere for waste to cling.

Ngăn chặn chất thải bám đọng.
Prevents waste from clinging.

Lớp màng nước ngăn chất thải bám vào lòng bàn cầu
A film of water keeps waste from clinging onto the toilet bowl.

MEN CHỐNG BÁM BẨN CEFIONTECT
CEFIONTECT

MỘT LỚP MEN SỨ SIÊU MỊN ĐƯỢC TRÁNG TRÊN TOÀN BỘ BỀ MẶT LÒNG CẦU.
IS AN ULTRA-SMOOTH CERAMIC GLAZE THAT COATS THE TOILET BOWL.

Những đường vân siêu nhỏ giúp ngăn chặn chất thải bám dính trên bề mặt. Với độ bền cao, men sứ CEFIONTECT đại diện cho vẻ đẹp bền bỉ và sạch sẽ.
Its microscopic surface ridges are far smaller than waste particles, leaving no place for waste to gain a foothold. Extremely durable, CEFIONTECT is designed for enduring beauty and cleanliness.

Loại bỏ các khoảng trống siêu nhỏ - nơi chất thải dễ dàng bám đọng.
Eliminating the microscopic gaps where waste hides.

Lớp men thông thường có thể trông mịn màng khi nhìn bằng mắt thường, nhưng vẫn có những khoảng trống mà chất thải, nấm mốc và vi khuẩn có thể ẩn náu. Với kích thước một phần triệu milimét, các khoảng trống trên bề mặt của men sứ CEFIONTECT nhỏ hơn nhiều so với kích thước chất thải.
Conventional ceramic may appear perfectly smooth to the eye, but it has gaps where waste particles can hide. At just one millionth of a millimeter, CEFIONTECT's surface ridges are much tinier than waste particles.



Điều gì đã làm nên độ bền của men sứ CEFIONTECT?
What makes CEFIONTECT so durable?


Các lớp thủy tinh được nung lên cùng với men sứ thông thường tạo thành lớp men sứ CEFIONTECT. Do đó, men sứ CEFIONTECT là một vật liệu cực kì bền bỉ.
A glass layer is burned over the conventional glaze layer, making CEFIONTECT an extremely durable material.



Men CEFIONTECT dưới kính hiển vi
CEFIONTECT toilet micrograph *1Qm=0.001mm

Lớp men sứ CEFIONTECT có tính ưa nước.
Water has a strong affinity to CEFIONTECT

Hydrophilic là từ dùng để mô tả các vật liệu mang tính ưa nước. CEFIONTECT là hydrophilic, do đó nước sẽ bao phủ trên bề mặt lòng cầu, giúp chất thải dễ dàng được rửa trôi.
Hydrophilic describes organisms and materials that attract water. CEFIONTECT is hydrophilic. Water spreads easily over the toilet bowl, so waste particles easily wash away.



PHUN SƯƠNG
PREMIST

Một lớp màng nước giúp ngăn chặn sự bám đọng, đảm bảo chất thải trên bề mặt lòng cầu được rửa trôi một cách dễ dàng.
To ensure waste washes away easily, a film of water keeps waste from clinging onto the toilet bowl.


Phun sương PREMIST là chức năng tự động phun nước lên trên bề mặt của lòng cầu trước mỗi lần sử dụng. Do sử dụng vật liệu gốm sứ tạo nên tính ưa nước, chất thải trên bề mặt của lòng cầu sẽ dễ dàng được rửa trôi.
PREMIST automatically sprays water over the surface of the inner toilet bowl before every use. Due to the ceramic's hydrophilic nature, waste washes away more easily.





CLEAN SYNERGY

TORNADO FLUSH **RIMLESS**



Xoáy và đẩy lùi chất thải hoàn toàn.
Swirls and ejects waste entirely.

Sức mạnh làm sạch 360° tại mọi vị trí với lượng nước sử dụng ít hơn.
360˚ cleaning power reaches every spot using less water.

XẢ XOÁY TORNADO
TORNADO FLUSH

KHÔNG CHỈ LÀM SẠCH HIỆU QUẢ MÀ CÒN GIẢM TIẾNG ỒN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG ÍT NƯỚC HƠN.

NOT ONLY CLEANS MORE EFFECTIVELY, IT DOES SO QUIETLY USING LESS WATER.



Thiết kế vành kín cùng dòng nước mạnh mẽ kết hợp với khả năng xả xoáy 360° giúp cuốn trôi mọi chất thải bên trong lòng cầu.

Powerful streams of water merge and swirl 360 degrees, washing every spot inside the RIMLESS toilet bowl.

Vệ sinh sạch sẽ nơi chất thải tích tụ.

Powerful washing where waste can easily accumulate.

Hệ thống xả xoáy TORNADO với dòng nước được xả từ phía trước, xoáy đều theo mặt trong của bàn cầu với áp lực nước được duy trì ổn định để vệ sinh sạch sẽ nơi các chất thải dễ dàng tích tụ.
Chất lượng men sứ cao cấp giúp cho thiết kế sáng tạo này có thể đạt hiệu quả tối đa.

TORNADO FLUSH's dynamic waterjet discharges from near the front of the toilet bowl, travels in a narrow channel along a hairpin curve, and with sustained water pressure thoroughly cleanses the areas where waste accumulates most easily to wash the entire bowl clean.
The exquisitely-designed, high-quality ceramic bowl makes this innovative design possible.

VÀNH KÍN
RIMLESS

Thiết kế vành kín khiến chất thải và vi khuẩn không có nơi để bám đọng, đồng thời giúp việc lau chùi bàn cầu trở nên dễ dàng hơn.


The RIMLESS design not only leaves no place for waste to hide, it also makes it much easier to clean the toilet.



CÔNG NGHỆ VỆ SINH
CLEANSING TECHNOLOGY

Mang đến một định nghĩa mới về sự sạch sẽ cho cuộc sống của bạn.
Supporting your health and wellness with a new type of clean.

AIR-IN WONDER-WAVE



Những tia nước trộn bọt khí căng tròn giúp mang đến cho bạn cảm giác sạch sẽ, ấm áp và dễ chịu.

The precise, pleasant, air rich stream keeps you clean.
And it's always pleasantly warm.

AIR-IN WONDER-WAVE

VỚI CÔNG NGHỆ AIR-IN WONDER WAVE, CÁC GIỌT NƯỚC ẤM TRỘN BỌT KHÍ MANG LẠI CẢM GIÁC THOẢI MÁI, LÀM SẠCH TOÀN DIỆN HƠN CŨNG NHƯ TIẾT KIỆM LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG.

AIR RICH WATER DROPLETS TO PRODUCE A MORE COMFORTABLE WASHING SENSATION AND DELIVER MORE THOROUGH CLEANSING WITH LESS WATER CONSUMPTION.

Thêm vào đó, nước sẽ được làm ấm ngay lập tức trong quá trình sử dụng, tránh tình trạng hết nước ấm khi cần thiết.


Even more, water is warmed instantly as needed,
so you need never worry about running out of warm water.

Cách AIR-IN WONDER-WAVE hoạt động

How AIR-IN WONDER-WAVE works

Công nghệ AIR-IN WONDER-WAVE với các tia nước trộn bọt khí căng tròn mang đến cảm giác sạch sẽ. Các hạt nước khi rơi sẽ mang tốc độ khác nhau, chúng va chạm, kết hợp và tạo nên các hạt nước to và căng tràn bọt khí hơn. Việc trộn không khí sẽ làm phóng to các hạt nước lên khoảng 30%.

AIR-IN WONDER-WAVE technology is a precise and pleasant air-rich stream that keeps you clean. As water droplets are fired at different speeds, small droplets collide with larger ones, combining and expanding as they fill with more air. The injection of air enlarges the water droplets by approximately 30%.



Lựa chọn chế độ làm sạch mà bạn muốn.

Select the type of cleansing you desire.



Điều khiển NEOREST NX II, NX I, LS, AS và RS
NEOREST NX II, NX I, LS, AS and RS Remote Control

RỬA SAU
REAR CLEANSING

Các tia nước căng tròn bọt khí tạo cảm giác thoải mái trong việc làm sạch tối ưu cùng khả năng tiết kiệm nước.
Large air-filled water droplets provide a comfortable sensation and complete cleansing with minimal water use.

RỬA SAU NHẸ
SOFT REAR CLEANSING

Các hạt nước nhỏ nhẹ nhàng trải rộng và làm sạch hoàn toàn.
Plentiful showers of water provide a gentle sensation and complete cleansing over a wide area.

RỬA TRƯỚC
FRONT CLEANSING

Những giọt nước lớn phân tán nhẹ, đảm bảo việc vệ sinh theo cách thoải mái nhất.
A gentle dispersion of large water droplets ensures intimate cleansing in the most comforting way.

RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG
WIDE FRONT CLEANSING

Những giọt nước nhỏ trải rộng trên bề mặt nhiều hơn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho làn da nhạy cảm.
Showers of small water droplets reach a wide area, ensuring a gentle sensation for sensitive skin.



CÔNG NGHỆ TIỆN NGHI
COMFORT TECHNOLOGY

Mang đến sự phong phú, thoải mái mỗi ngày trong cuộc sống của bạn và những người thân yêu
Pursuing comfort to enrich everyday living for you and your loved ones



CÔNG NGHỆ MANG ĐẾN SỰ THOẢI MÁI
COMFORT TECHNOLOGY

Nhằm mang lại trải nghiệm tuyệt vời
và khả năng làm sạch tối ưu hơn cho nhà vệ sinh
For greater performance and
hygiene in the bathroom



NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG
AUTO OPEN / CLOSE LID

Hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bàn cầu, nắp sẽ tự động đóng / mở khi người dùng đến gần hoặc rời đi sau khi sử dụng nhờ chức năng cảm ứng thông minh.
Eliminating the need to touch the toilet surfaces, the lid automatically opens and closes when the toilet is approached and departed.



ĐÈN SÁNG NHẸ
SOFT LIGHT

Tính năng phát sáng trong đêm giúp dễ dàng định vị được vị trí bàn cầu mà không cần bật đèn phòng tắm, hạn chế tình trạng lóa mắt trong bóng tối.
Subdued lighting switches on when the toilet is approached, so users don't have to be exposed to bright bathroom lights at night.



SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
HEATED SEAT

Bệ ngồi với chức năng sưởi ấm ngay lập tức khi ngồi, đảm bảo mang đến sự ấm áp và thoải mái.
The moment you approach the toilet, the seat begins to rapidly warm up to a comfortable temperature.



KHỬ MÙI
DEODORIZER

Khả năng khử mùi vô cùng hiệu quả, giúp loại bỏ mọi mùi hôi khó chịu trong và sau khi sử dụng.
Highly-effective deodorizing automatically takes place inside the toilet bowl both during and immediately after use, eliminating unwanted odors.



XẢ TỰ ĐỘNG
AUTO FLUSH

Không cần chạm vào tay gạt hay nút nhấn xả cũng như không cần quá lo lắng khi có ai đó quên xả nước. Chế độ xả tự động được kích hoạt sau mỗi lần sử dụng.
No need to touch buttons or the handle and never worry about someone forgetting to flush — it's automatic after each use.



SẤY KHÔ
WARM AIR DRYING

Tận hưởng sự dễ chịu và thoải mái từ hệ thống sấy khô có thể điều chỉnh nhiệt độ.
Enjoy the ease and comfort of the temperature-adjustable warm-air dryer.




NEOREST®
NX II
CS901VT
T53P100VR

with ACTILIGHT

NEOREST®
NX I
CS900VT
T53P100VR

Kích thước: L800 × W468 × H565 mm
Tâm xả: 305 mm
Lượng nước xả: 3.8/3.0 L
Màu sắc thân cầu: Trắng Niken, Trắng Bạc
Màu sắc bảng điều khiển: Niken, Bạc

Size: L800 × W468 × H565 mm
Rough-in: 305 mm
Water Use: 3.8/3.0L
Body Color: White with Nickel, White with Silver
Remote Control Color: Nickel, Silver





Niken
Nickel


Bạc
Silver

NEOREST®

NX









NEOREST

LS

CS911VT
T53P100VR

DESIGN AWARD 2022 · reddot winner 2022 · GOOD DESIGN GREEN GOOD DESIGN AWARD 2023

Kích thước: L725 × W411 × H497 mm
Tâm xả: 305 mm
Lượng nước xả: 3.8/3.0L
Màu sắc thân cầu: Trắng Niken
Trắng Đen
Trắng Bạc
Màu sắc bảng điều khiển: Niken, Đen, Bạc

Size: L725 × W411 × H497 mm
Rough-in: 305 mm
Water Use: 3.8/3.0L
Body Color: White with Nickel
White with Black
White with Silver
Remote Control Color: Nickel, Black, Silver





TCF87320GAA
Niken
Nickel



TCF87220GAA
Đen
Black



TCF87120GAA
Bạc
Silver

Đường nét tinh tế
An expression of refined elegance



Vẻ đẹp đương đại
An impression of contemporary sophistication



NEOREST

AS

CS921VT
TCF85510GAA
T53P100VR

Kích thước: L692 × W386 × H512 mm
Tâm xả: 305 mm
Lượng nước xả: 3.8/3.0L
Màu sắc thân cầu: Trắng
Màu sắc bảng điều khiển: Bạc

Size: L692 × W386 × H512 mm
Rough-in: 305 mm
Water Use: 3.8/3.0L
Body Color: White
Remote Control Color: Silver



Bạc
Silver

NEOREST®

RS

CS921VT
TCF83410GAA
T53P100VR


reddot winner 2022

GOOD DESIGN
GREEN GOOD DESIGN AWARD 2023

Kích thước: L690 × W386 × H515 mm
Tâm xả: 305 mm
Lượng nước xả: 3.8/3.0L
Màu sắc thân cầu: Trắng
Màu sắc bảng điều khiển: Trắng

Size: L690 × W386 × H515 mm
Rough-in: 305 mm
Water Use: 3.8/3.0L
Body Color: White
Remote Control Color: White





Trắng
White


NEOREST®
AS




NEOREST®
RS



NEOREST®

DH

CS988VT
TCF9575Z

reddot winner 2020

GOOD DESIGN
GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

Kích thước: L693 x W386 x H511 mm
Tâm xả: 305 mm
Lượng nước xả: 3.8/3L
Màu sắc thân cầu: Trắng
Màu sắc bảng điều khiển: Bạc

Size: L693 x W386 x H511 mm
Rough-in: 305 mm
Water Use: 3.8/3.0L
Body Color: White
Remote Control Color: Silver



Bạc
Silver

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Sử dụng đơn giản và hiệu quả

HOW THE REMOTE CONTROL WORKS

Easy and Convenient to Use

NEOREST® **LS, AS**

MẶT TRƯỚC ĐIỀU KHIỂN

FRONT



MẶT SAU ĐIỀU KHIỂN

BACK



THANH GIỮ GIẤY VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

YH63SDT1

Kích thước: L260 x W290 x H809 mm
Màu sắc: Niken mờ, Bạc

TOILET PAPER HOLDER (STAND TYPE)

YH63SDT1

Size: L260 x W290 x H809 mm
Color: Brushed Nickel, Silver



CHÚ THÍCH CÁC CHỨC NĂNG

FUNCTION DETAILS

1	**Xả đại:** Full flush:	**Thực hiện xả với lượng nước tối đa.** Performs a full flush.
2	**Xả tiểu:** Light flush:	**Thực hiện xả với lượng nước tối thiểu.** Performs a light flush.
3	**Vệ sinh vòi rửa:** Wand clean:	**Vệ sinh vòi rửa bằng “EWATER+”.** Cleans the wand with "EWATER+" .
4	**Khóa thiết lập cá nhân:** Personal setting lock:	**Ghi nhớ lựa chọn cá nhân cho “Áp lực nước”, “Vị trí vòi rửa” và “Nhiệt độ nước”.** Store your preferred "Water pressure", "Wand position" and "Warm water temperature" settings.
5	**Mở và đóng bệ ngồi:** Opening and closing the toilet seat:	**Mở và đóng bệ ngồi.** Opens and closes the toilet seat.
6	**Mở và đóng nắp bàn cầu:** Opening and closing the toilet lid:	**Mở và đóng nắp bàn cầu.** Opens and closes the toilet lid.
7	**Dừng:** Stopping:	**Dừng hoạt động.** Stops operation.
8	**Rửa sau:** Rear cleansing:	**Làm sạch vùng phía sau.** Cleanses your rear.
9	**Rửa sau nhẹ:** Soft rear cleansing:	**Làm sạch vùng phía sau bằng dòng nước nhẹ nhàng trải rộng.** Cleanses your rear with a soft, embracing water flow.
10	**Rửa trước:** Front cleansing:	**Chế độ rửa thích hợp cho phụ nữ.** Serves as a bidet for ladies.
11	**Rửa trước trải rộng:** Wide front cleansing:	**Làm sạch vùng phía trước bằng dòng nước nhẹ nhàng trải rộng.** Gently cleanses a wide area.
12	**Điều chỉnh áp lực nước:** Water pressure adjustment:	**Có 5 lựa chọn cho áp lực nước.** You can make a selection from 5 different water pressure levels.
13	**Điều chỉnh vị trí vòi rửa:** Wand position adjustment:	**Có 5 lựa chọn cho vị trí vòi rửa.** You can make a selection from 5 different wand position levels.
14	**Sấy khô:** Warm air drying:	**Giúp khô ráo sau khi rửa.** Help dry after cleansing.
15	**Massage bằng dao động vòi rửa:** Oscillating Cleansing:	**Chuyển động qua lại của vòi rửa đảm bảo làm sạch toàn bộ bề mặt.** The wand moves back and forth for a thorough cleanse.
16	**Massage bằng nhịp nước rửa:** Pulsating Cleansing:	**Làm sạch bằng nhịp điệu nhịp nhàng của dòng nước.** Water pressure alternates between soft and strong for a massage effect.
17	**Nút Menu/Trở lại:** Menu/Return button:	**Điều chỉnh cài đặt hoặc quay trở về menu trước.** Adjust setting Or Return to the previous menu.
18	**Điều chỉnh nhiệt độ:** Temperature adjustment button:	**Tăng giảm nhiệt độ phù hợp.** Adjust temperatures.
19	**Nút nguồn:** Power ON/OFF button:	**Nhấn từ 3 giây trở lên để Bật/Tắt nguồn điều khiển.** Pressing it about 3 seconds or longer turns the power on/off.
20	**Các phím điều hướng:** Navigation keys:	**Điều hướng để lựa chọn các cài đặt.** Navigate to select settings.
21	**Phím Chọn:** Enter button:	**Lựa chọn cài đặt.** Select settings.
22	**Màn hình hiển thị:** Display screen:	**Hiển thị thông tin.** Display information.

DANH SÁCH SẢN PHẨM NEOREST
NEOREST LINE UP



NEOREST NX II

CS901KVT
Bàn cầu thông minh NEOREST NX II
Với công nghệ ACTILIGHT
Hệ thống xả Tornado Hybrid 3.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305 mm
L800 x W468 x H565 mm

Smart toilets NEOREST NX II
With ACTILIGHT Technology
Flush system: Tornado Hybrid Ecology System 3.8L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305 mm
L800 x W468 x H565 mm

CLEAN SYNERGY

CS901KVT: Niken mờ
(Brushed Nickel)

CS901VT: Vàng Pháp
(French Gold)

NEOREST NX I

CS900KVT
Bàn cầu thông minh NEOREST NX I
Hệ thống xả Tornado Hybrid 3.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305 mm
L800 x W468 x H565 mm

Smart toilets NEOREST NX I
Flush system: Tornado Hybrid Ecology System 3.8L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305 mm
L800 x W468 x H565 mm

CLEAN SYNERGY

CS900KVT: Niken mờ
(Brushed Nickel)

CS900VT: Bạc
(Silver)

NEOREST XH II

CW993VA / TCF993WA
Bàn cầu thông minh NEOREST XH II
Với công nghệ ACTILIGHT
Hệ thống xả Tornado Hybrid 3.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305 mm
L800 x W448 x H527 mm

Smart toilets NEOREST XH II
With ACTILIGHT Technology
Flush system: Tornado Hybrid Ecology System 3.8L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305 mm
L800 x W448 x H527 mm

CLEAN SYNERGY

Mạ vàng
(Gold)



NEOREST XH I

CW992VA / TCF992WA
Bàn cầu thông minh NEOREST XH I
Hệ thống xả Tornado Hybrid 3.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305 mm
L800 x W448 x H527 mm

Smart toilets NEOREST XH I
Flush system: Tornado Hybrid Ecology System 3.8L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305 mm
L800 x W448 x H527 mm

CLEAN SYNERGY

Mạ Crom
(Chrome)



NEW

NEOREST LS

CS911VT / T53P100VR
Bàn cầu thông minh NEOREST LS
Hệ thống xả Tornado Hybrid 3.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305 mm
L725 x W411 x H497 mm

Smart toilets NEOREST LS
Flush system: Tornado Hybrid Ecology System 3.8L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305 mm
L725 x W411 x H497 mm

CLEAN SYNERGY

TCF87320GAA: Niken
(Nickel)

TCF87220GAA: Đen
(Black)

TCF87120GAA: Bạc
(Silver)



NEW

NEOREST AS

CS921VT / TCF85510GAA / T53P100VR
Bàn cầu thông minh NEOREST AS
Hệ thống xả Tornado Hybrid 3.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305 mm
L692 x W386 x H512 mm

Smart toilets NEOREST AS
Flush system: Tornado Hybrid Ecology System 3.8L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305 mm
L692 x W386 x H512 mm

CLEAN SYNERGY

Màu Bạc
(Silver)



NEW

NEOREST RS

CS921VT / TCF83410GAA / T53P100VR
Bàn cầu thông minh NEOREST RS
Hệ thống xả Tornado Hybrid 3.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305 mm
L690 x W386 x H515 mm

Smart toilets NEOREST RS
Flush system: Tornado Hybrid Ecology System 3.8L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305 mm
L690 x W386 x H515 mm

CLEAN SYNERGY

Màu Trắng
(White)

NEOREST AH





CS989VT / TCF9788WZ /T53P100VR
Bàn cầu thông minh NEOREST AH
Hệ thống xả Tornado Hybrid 3.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305 mm (Thoát thẳng)
L682 x W386 x H380 mm

Smart toilets NEOREST AH
Flush system: Tornado Hybrid Ecology System 3.8L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L682 x W386 x H380 mm

CLEAN SYNERGY

Màu Bạc
(Silver)

NEOREST DH



CS988VT / TCF9575Z / T53P100VR
Bàn cầu thông minh NEOREST DH
Hệ thống xả Tornado Hybrid 3.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305 mm (Thoát thẳng)
L693 x W386 x H511 mm

Smart toilets NEOREST DH
Flush system: Tornado Hybrid Ecology System 3.8L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L693 x W386 x H511 mm

CLEAN SYNERGY

reddot winner 2020

Màu Bạc
(Silver)

NEOREST AH





CS989PVT / TCF9788WZ
Bàn cầu thông minh NEOREST AH
Hệ thống xả Tornado Hybrid 4.8L/3.4L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 120 - 155 mm (Thoát ngang)
L682 x W386 x H380 mm

Smart toilets NEOREST AH
Flush system: Tornado Hybrid Ecology System 4.8L/3.4L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 120 - 155 mm (P-trap)
L682 x W386 x H380 mm

CLEAN SYNERGY

Màu Bạc
(Silver)

NEOREST DH



CS988PVT / TCF9575Z
Bàn cầu thông minh NEOREST DH
Hệ thống xả Tornado Hybrid 4.8L/3.4L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 120 - 155 mm (Thoát ngang)
L693 x W386 x H511 mm

Smart toilets NEOREST DH
Flush system: Tornado Hybrid Ecology System 4.8L/3.4L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 120 - 155 mm (P-trap)
L693 x W386 x H511 mm

CLEAN SYNERGY

reddot winner 2020

Màu Bạc
(Silver)

NEOREST RH





CS989VT / TCF9768WZ / T53P100VR
Bàn cầu thông minh NEOREST RH
Hệ thống xả Tornado Hybrid 3.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305 mm (Thoát thẳng)
L682 x W386 x H380 mm

Smart toilets NEOREST RH
Flush system: Tornado Hybrid Ecology System 3.8L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L682 x W386 x H380 mm

CLEAN SYNERGY

Màu Bạc
(Silver)

NEOREST RH





CS989PVT / TCF9768WZ
Bàn cầu thông minh NEOREST RH
Hệ thống xả Tornado Hybrid 4.8L/3.4L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 120 - 155 mm (Thoát ngang)
L682 x W386 x H380 mm

Smart toilets NEOREST RH
Flush system: Tornado Hybrid Ecology System 4.8L/3.4L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 120 - 155 mm (P-trap)
L682 x W386 x H380 mm

CLEAN SYNERGY

Màu Bạc
(Silver)

TỔNG HỢP TÍNH NĂNG CỦA NEOREST | OVERVIEW OF NEOREST FUNCTIONS

DÒNG SẢN PHẨM PRODUCT MODEL	NEOREST NX II	NEOREST NX I	NEOREST XH II	NEOREST XH I	NEOREST LS	NEOREST AS	NEOREST AH	NEOREST RH	NEOREST RS	NEOREST DH
MÃ SẢN PHẨM PRODUCT CODE	CS901KVT	CS900KVT	CW993VA TCF993WA	CW992VA TCF992WA	CS911VT TCF87120GAA	CS921VT TCF85510GAA T53P100VR	CS911VT T53P100VR	CS989VT TCF9768WZ	CS921VT TCF83410GAA T53P100VR	CS988VT TCF9575Z
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM PRODUCT IMAGE					NEW 	NEW 			NEW 	
BỘ ĐIỀU KHIỂN REMOTE CONTROL	**Brushed Nickel** Màu Niken mờ **French Gold** Màu vàng Pháp	**Brushed Nickel** Màu Niken mờ **Silver** Màu bạc	**Gold** Mạ vàng	**Chrome** Màu mạ Crom	**Brushed Nickel** Màu Niken mờ **Black** Màu Đen **Silver** Màu Bạc	**Silver** Màu bạc	**Chrome** Màu mạ Crom	**Chrome** Màu mạ Crom	**White** Màu Trắng	**Chrome** Màu mạ Crom
LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG WATER USE	3.8L/3L	3.8L/3L	3.8L/3L	3.8L/3L	3.8L/3L	3.8L/3L	3.8L/3L CS989PVT: 4.8L/3.4L	3.8L/3L CS989PVT: 4.8L/3.4L	3.8L/3L	3.8L/3L CS988PVT: 4.8L/3.4L
TÍNH NĂNG VỆ SINH HYGIENE FUNCTIONS										
ACTILIGHT	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
EWATER+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HỆ THỐNG XẢ TORNADO TORNADO FLUSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEN CEFIONTECT CEFIONTECT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THIẾT KẾ VÀNH KÍN RIMLESS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PHUN SƯƠNG PREMIST PREMIST	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VÒI RỬA TỰ ĐỘNG SELF-CLEANING WAND	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bệ ngồi sạch Clean Seat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vòi rửa sạch Clean Wand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chức năng kháng khuẩn Antibacterial Feature	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TÍNH NĂNG LÀM SẠCH CLEANSING FUNCTIONS										
VÒI RỬA TRỘN BỌT KHÍ AIR-IN WONDER-WAVE	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–
Rửa sau Rear Cleansing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rửa sau nhẹ Rear Soft Cleansing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rửa trước Front Cleansing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rửa trước trải rộng Wide Front Cleansing	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Rửa massage (vòi rửa dịch chuyển tới lui) Oscillating Cleansing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rửa massage (tăng giảm áp lực tia nước) Pulsating Cleansing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Điều chỉnh áp lực nước Water Pressure Control	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vòi rửa điều chỉnh vị trí Wand Position Adjustment	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TÍNH NĂNG TIỆN LỢI COMFORT FUNCTIONS										
NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG AUTO OPEN / CLOSE LID	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
XẢ TỰ ĐỘNG AUTO FLUSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SƯỞI ẤM BỆ NGỒI HEATED SEAT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SẤY KHÔ DRYER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KHỬ MÙI DEODORIZER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ánh sáng dịu nhẹ Soft Light	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hẹn giờ tiết kiệm năng lượng Energy Save Timer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tự động tiết kiệm năng lượng Auto Energy Saver	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●





C971
TCF9433A
GG Toilet
Bàn cầu điện tử GG (220V)
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF9433A
Bảng điều khiển từ xa
Hệ thống xả: Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305 mm
L728 x W391 x H684 mm

GG Fully Automatic One piece Toilet (220V)
Remote Control
Flush system: Tornado 4.5L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305 mm
L728 x W391 x H684 mm

Let's Wash with

TOTO

WASHLET

WASHLET®

WASHLET
Công nghệ tiên tiến mang tính đột phá cho cuộc sống khỏe mạnh toàn diện

Life-changing technology that
brings wellness to life.

Ra mắt vào năm 1980, nắp rửa điện tử TOTO WASHLET đã khởi đầu một cuộc cách mạng. Thiết kế tân tiến và thông minh của WASHLET đã thay đổi hoàn toàn cách thức vệ sinh hàng ngày của người dùng. Với WASHLET, nhiều lựa chọn làm sạch mới được đem đến cho khách hàng, khi việc sử dụng giấy vệ sinh - sản phẩm kém vệ sinh hơn và kém thoải mái hơn - đã trở nên quen thuộc. Bên cạnh việc làm sạch toàn diện, sản phẩm mang tính đột phá này còn tạo nên cảm giác hài hòa và sự khỏe mạnh cho cuộc sống hàng ngày. Tính đến năm 2022, hơn 60 triệu sản phẩm đã được bán ra trên toàn cầu. Luôn chú trọng ưu tiên sức khỏe toàn diện của người dùng, hiện nay, TOTO không ngừng nỗ lực nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến cho nắp rửa điện tử WASHLET.

Launched in 1980, WASHLET began a revolution. It was a concept so innovative and so intelligently designed that it reinvented the way people perform the most vital daily ritual of the day. WASHLET introduced the custom of cleansing washing to a world that had long relied on the less sanitary and far less comfortable method of wiping with toilet paper. Beyond the hygiene, this life-changing product brings a sense of harmony and wellness to daily life. By 2022, over 60 million units had been sold. Today, with focus on wellness, TOTO continues to develop advanced new technologies for WASHLET.

TOTO
WASHLET

60
MILLION

UNITS SOLD
WORLDWIDE



TOTO WASHLET®

Không ngừng cải tiến nhằm lan truyền văn hóa thoải mái và sạch sẽ mỗi ngày.

Sự ra đời
của một sản phẩm
mang tính đột phá



1980



Hơn 20 triệu
sản phẩm

1998



Hơn 10 triệu
sản phẩm

2005

2011



Hơn 30 triệu
sản phẩm

2015



Hơn 40 triệu
sản phẩm

2019



Hơn 50 triệu
sản phẩm



Hơn 60 triệu sản phẩm
được bán ra trên thị trường

2022

WASHLET CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN MANG TÍNH ĐỘT PHÁ
CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH TOÀN DIỆN

CÁC DÒNG NẮP RỬA WASHLET | WASHLET PRODUCT LINE-UP



TCF4911EZ

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài (Loại giấu dây)
Điều khiển từ xa.
Chức năng: Nắp đóng/mở tự động, phun sương, công nghệ khử trùng EWATER+, vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, sấy khô, khử mùi, sưởi ấm nắp ngồi, tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng, vòi rửa bọt khí.
L532 x W383 x H125 mm

Multi functional WASHLET seat & cover
Series S7 (220V)
Designed for Elongated Toilets (Concealed WASHLET)
Remote Control
Functions: Auto open/close, PREMIST, EWATER+ sanitizing technology, cleanse with warm water, multi cleansing function wand, warm air dryer, deordorizer and heated seat, cleanse nozzle before and after using with EWATER+, air-in wonder wave.
L532 x W383 x H125 mm

TCF4911Z

Thiết kế cho bàn cầu thân dài
(Không giấu dây)

Designed for Elongated Toilets,
normal WASHLET.



NEW

TCF34570GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D (Loại giấu dây)
Điều khiển từ xa
Chức năng: Vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng bằng Ewater+.
L540 x W383 x H130 mm

Multi functional WASHLET seat & cover
Series S5 (220V)
Designed for D-shaped Toilets (Concealed type)
Remote control
Functions: Cleanse with warm water, move cleanse, warm air dryer and heated soft-close seat, premist & cleanse nozzle with E-water+ before and after using.
L540 x W383 x H130 mm

NEW

TCF34320GAA

Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D

Designed for D-shaped Toilets



NEW

TCF24460AAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài (Loại giấu dây)
Điều khiển từ xa.
Chức năng: Phun sương, rửa bằng nước ấm, vòi rửa massage đa chức năng, sấy khô kháng khuẩn, khử mùi, sưởi ấm nắp ngồi.
L530 x W383 x H147 mm

Multi functional WASHLET seat & cover
Series C5 (220V)
Designed for elongated toilets
Remote control
Functions: PREMIST, cleanse with warm water, multi cleansing function wand, warm air dryer, deodorizer and heated seat.
L530 x W383 x H147 mm

TCF24410AAA

Thiết kế cho bàn cầu thân dài
(Không giấu dây)

Designed for elongated toilets, normal WASHLET.



NEW

TCF33370GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D (Loại giấu dây)
Chức năng: Vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng bằng Ewater+.
L540 x W462 x H130 mm

Multi functional WASHLET seat & cover
Series S2 (220V)
Designed for D-shaped Toilets (Concealed type)
Functions: Cleanse with warm water, move cleanse, warm air dryer and heated soft-close seat, premist & cleanse nozzle with E-water+ before and after using.
L540 x W462 x H130 mm

NEW

TCF33320GAA

Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D

Designed for D-shaped Toilets



NEW

TCF23460AAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài (Loại giấu dây)
Chức năng: Vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng bằng nước điện phân eWater+.
L530 x W472 x H147 mm

Multi functional WASHLET seat & cover
Series C2 (220V)
Designed for Elongated Toilets (Concealed type)
Functions: Cleanse with warm water, move cleanse, warm air dryer and heated soft-close seat, premist & cleanse nozzle with E-water+ before and after using.
L530 x W472 x H147 mm

NEW

TCF23410AAA

Thiết kế cho bàn cầu thân dài.

Designed for Elongated Toilets.



NEW

TCF23710AAA*

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài.
Chức năng: Vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu, tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng.
L531 x W473 x H168 mm

Multi functional WASHLET seat & cover
Series C2 (220V)
Designed for Elongated Toilets
Functions: Cleanse with warm water, move cleanse, heated soft-close seat, premist, cleanse nozzle before and after using.
L531 x W473 x H168 mm

(*) Sản phẩm chỉ dùng cho 1 số đơn hàng đặc biệt. Vui lòng liên hệ TOTO VN để được hỗ trợ.

BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI WASHLET
WASHLET COMPARISON CHART

MÃ SẢN PHẨM / ITEM CODES		WASHLET S7	WASHLET S5	WASHLET S2	WASHLET C5	WASHLET C2	
		TCF4911EZ TCF4911Z	TCF34570GAA TCF34320GAA	TCF33370GAA TCF33320GAA	TCF24460AAA TCF24410AAA	TCF23460AAA TCF23410AAA	TCF23710AAA*
THIẾT KẾ / DESIGN							
	Dành cho bàn cầu giấu dây (For Concealed Toilets)	● (TCF4911EZ)	● (TCF34570GAA)	● (TCF33370GAA)	● (TCF24460AAA)	● (TCF23460AAA)	—
CÔNG NGHỆ RỬA CLEANSING	**Rửa sau** Rear Cleasing	●	●	●	●	●	●
	Rửa sau nhẹ Soft rear Cleasing	●	●	●	●	●	●
	Rửa trước Front Cleasing	●	●	●	●	●	●
	Rửa trước trải rộng Wide Front Cleasing	●	●	●	●	—	—
	Rửa dao động Osillating Cleasing	●	●	●	●	●	●
	Rửa xung nhịp Pulsating Cleasing	●	●	●	●	—	—
	Đun nước trực tiếp Instantaneous heating	●	●	●	—	—	—
	Điều chỉnh áp lực nước Water pressure adjustment	●	●	●	●	●	●
	Điều chỉnh nhiệt độ nước Water tempature adjustment	●	●	●	●	●	●
	Điều chỉnh vị trí vòi rửa Wand position adjustment	●	●	●	●	●	●
CÔNG NGHỆ THOẢI MÁI COMFORT	**Khử mùi** Deodorizer	●	●	●	●	●	●
	Sấy khô Dryer	●	●	●	●	●	●
	Điều chỉnh nhiệt độ không khí Air tempature adjustment	●	●	●	●	●	●
	Bệ ngồi sưởi ấm Heated seat	●	●	●	●	●	●
	Nắp và bệ ngồi đóng êm Soft closing cover	●	●	●	●	●	●
	Tự động đóng mở Auto open/close lid	●	—	—	—	—	—
	Đèn sáng nhẹ Soft light	●	—	—	—	—	—
	Điều khiển từ xa Remove control	●	●	—	●	—	—
CÔNG NGHỆ TỰ VỆ SINH HYGIENE	**Phun sương** Premist	●	●	●	●	●	●
	EWATER+ cho lòng bàn cầu EWATER+ for bowl	●	—	—	—	—	—
	EWATER+ cho vòi rửa EWATER+ for wand	●	●	●	●	●	●
	Chức năng kháng khuẩn Antibacterial feature	●	●	●	●	●	●
	Nắp và bệ ngồi tháo rời Removable Lid	●	●	●	●	●	●
	Nút vệ sinh vòi rửa Wand cleasing button	●	●	●	●	●	●
	Vòi tự rửa Self-cleasing wand	●	●	●	●	●	●
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ENERGY SAVING	**Tự động tiết kiệm điện**	●	●	●	●	●	●
KHÓA THIẾT LẬP CÁ NHÂN	**2 người dùng**	●	●	●	●	●	●



WASHLET®+

Dòng sản phẩm bàn cầu WASHLET mới.
Tiêu chuẩn cuộc sống thoải mái và sạch sẽ mới.
Series of WASHLET-and-toilet sets.
New standard of comfort and cleanliness for daily life.

Được thiết kế phù hợp cho mọi không gian, WASHLET+ là giải pháp thông minh mang tính đột phá của TOTO đem lại cảm giác thoải mái và sạch sẽ đến cuộc sống của bạn.
Mỗi bộ bàn cầu và bệ ngồi được chăm chút với đường nét thiết kế hài hòa, không đường ống hay dây dư thừa. Thiết kế có nhiều kiểu dáng đa dạng để bạn có thể lựa chọn bàn cầu WASHLET+ cùng các đặc tính phù hợp với ngôi nhà và tiêu chuẩn thẩm mỹ cá nhân.

Designed for every home, WASHLET+ is the smart way to introduce the life-changing comfort and cleanliness of TOTO technology to your life.
Each toilet-and-seat set is harmoniously designed with no protruding pipes or cords. Various sets are available. Choose your WASHLET+ with the features that best match your home and sense of style.

WASHLET+

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET GIẤU DÂY



TIỆN ÍCH & CÔNG NGHỆ
BENEFITS & TECHNOLOGIES

SỐNG KHOẺ
WELLNESS

- **VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ**
  AIR-IN WONDER WAVE

VỆ SINH
CLEANLINESS

- **MEN CEFIONTECT**
  CEFIONTECT
- **XẢ XOÁY**
  TORNADO FLUSH
- **VÀNH KÍN**
  RIMLESS
- **PHUN SƯƠNG**
  PREMIST
- **VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ**
  AIR-IN WONDER WAVE
- **CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG**
  EWATER+
- **RỬA TRƯỚC**
  FRONT CLEANSING
- **RỬA SAU**
  REAR CLEANSING
- **RỬA MASSAGE (VÒI RỬA DỊCH CHUYỂN TỚI LUI)**
  OSCILLATING CLEANSING
- **RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG**
  WIDE FRONT CLEANSING
- **RỬA SAU NHẸ**
  REAR SOFT CLEANSING
- **RỬA MASSAGE (TĂNG GIẢM ÁP LỰC TIA NƯỚC)**
  PULSATING CLEANSING
- **CHẤT LIỆU VỆ SINH**
  CLEAN MATERIAL
- **NẮP CÓ THỂ THÁO LẮP**
  MAIN UNIT ONE-TOUCH REMOVAL

BỀN VỮNG
SUSTAINABILITY

- **CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG**
  EWATER+
- **TIẾT KIỆM NƯỚC**
  WATER SAVING
- **TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**
  AUTO ENERGY SAVER

TIỆN ÍCH
HOSPITALITY

- **NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG**
  AUTO OPEN / CLOSE LID
- **XẢ TỰ ĐỘNG**
  AUTO FLUSH
- **SƯỞI ẤM BỆ NGỒI**
  HEATED SEAT
- **KHỬ MÙI**
  DEODORIZER
- **SẤY KHÔ**
  WARM AIR DRYING
- **VÒI RỬA ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG**
  WAND POSITION ADJUSTMENT
- **ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC NƯỚC**
  WATER PRESSURE ADJUSTMENT
- **ĐÈN SÁNG NHẸ**
  SOFT LIGHT

THIẾT KẾ
DESIGN



Thiết kế của WASHLET+ hoàn mỹ với các ống và dây nối được giấu bên trong bàn cầu. Kiểu dáng này không chỉ làm phòng tắm trở nên hiện đại hơn mà còn giúp việc lau chùi trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. WASHLET+ có nhiều kiểu dáng đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu.

WASHLET+ is elegant. All connecting pipes and cords are hidden inside the smooth encasement. Even more than introducing a smarter sense of style to the bathroom, this design ensures easier cleaning and daily use. Various sets are available to choose from.

Sự kết hợp giữa bàn cầu và WASHLET+, hoàn mỹ từ mọi góc nhìn.

Toilet and WASHLET+ combinations that are beautiful from any angle.

Với thiết kế tinh tế phù hợp với mọi không gian, WASHLET+ là dòng sản phẩm kết hợp bàn cầu và WASHLET với dây điện được giấu bên trong bàn cầu bằng công nghệ độc quyền của TOTO.

Making it possible to pursue beautiful design, WASHLET+ is a new series of toilet and WASHLET combinations that use a TOTO proprietary system to conceal WASHLET water supply hose and electrical cord inside.



Thiết kế thông thường
Conventional

WASHLET+



Khoảng cách giữa bàn cầu và WASHLET+ được giảm thiểu tối đa, tạo sự cân đối.

The gap between toilet and WASHLET+ is minimizes for better balance.



Kiểu dáng tối giản và mượt mà của bàn cầu phù hợp với mọi không gian.

The simple, smooth shape of the toilet is easy to match with any space.



Thiết kế tinh xảo của bàn cầu và nắp rửa thích hợp với mọi không gian.

The clean line of the toilet bowl and lid creates a seamless design that fits any space.



CÔNG NGHỆ BÀN CẦU TOTO: CLEAN SYNERGY

TOTO TOILET TECHNOLOGIES: CLEAN SYNERGY

Vệ sinh và sạch sẽ mọi lúc.

Your toilet reappears clean anew everytime.

EWATER+ cho VÒI RỬA
EWATER+ for WAND

NGĂN CHẶN sự tích tụ chất bẩn trên VÒI RỬA
SUPPRESSES the accumulation of Waste on WAND

EWATER+ cho LÒNG BÀN CẦU
EWATER+ for BOWL

NGĂN CHẶN sự tích tụ chất bẩn trong lòng BÀN CẦU
SUPPRESSES the accumulation of Waste on BOWL

CLEAN SYNERGY

Nhà vệ sinh luôn ở trạng thái sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng
Your toilet reappears clean anew every time

Men CEFIONTECT
CEFIONTECT

ĐẨY LÙI chất thải
FORCES Waste to SLIDE DOWN

PREMIST
PREMIST

NGĂN CHẶN chất thải BÁM ĐỌNG
PREVENTS Waste from CLINGING

Hệ thống xả TORNADO
TORNADO FLUSH

XOÁY và ĐẨY LÙI chất thải hoàn toàn
SWIRLS and EJECTS Waste Entirely

CLEAN SYNGERGY là sự kết hợp giữa WASHLET và công nghệ vệ sinh tiên tiến của bàn cầu TOTO. Năm công nghệ ưu việt này tạo nên CLEAN SYNGERGY và mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới về sự sạch sẽ trong cuộc sống của mọi gia đình: Men sứ CEFIONTECT, hệ thống xả TORNADO, công nghệ khử trùng EWATER+ và chế độ phun sương PREMIST.

Combining WASHLET with the advanced hygienic technologies of a TOTO toilet means CLEAN SYNERGY. Five innovative technologies form CLEAN SYNERGY and bring a whole new sense of cleanliness to life: CEFIONTECT, TORNADO FLUSH, EWATER+ for WAND, EWATER+ for BOWL, and PREMIST.


CEFIONTECT

24/24H SUỐT 365 NGÀY
24H 365 DAYS

Lớp men sứ mịn màng ngăn chất thải bám vào.
Ultra-smooth ceramic leaves nowhere for waste to cling.

CEFIONTECT là một lớp men sứ siêu mịn được tráng trên toàn bộ bề mặt bàn cầu, giúp ngăn chất thải bám dính trên bề mặt. Với độ bền cao, CEFIONTECT đại diện cho vẻ đẹp bền bỉ và sạch sẽ.

CEFIONTECT is an ultra-smooth ceramic glaze that coats the toilet bowl. Its microscopic surface ridges are far smaller than waste particles, leaving no place for waste to gain a foothold. Extremely durable, CEFIONTECT is designed for enduring beauty and cleanliness.



Bề mặt bàn cầu được phóng to
Enlarged sectional image of toilet surface





EWATER+

24/24H SUỐT 365 NGÀY
24H 365 DAYS

Nước điện phân loại bỏ chất thải và vi khuẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Electrolyzed water removes waste, even bacteria you can't see.

EWATER+ là nước có tính kháng khuẩn cao, tiêu diệt vi khuẩn trong lòng cầu và vòi rửa, đồng thời loại bỏ những vết bẩn cứng đầu có thể gây ố vàng vĩnh viễn. EWATER+ là sự thay thế hoàn hảo cho các hóa chất tẩy rửa độc hại, đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn các loại vi khuẩn cứng đầu

EWATER is a type of antibacterial water that sanitizes the wand and toilet bowl where waste and bacteria tend to accumulate and produce stains that can become permanent. Using no chemicals or cleaning agents, EWATER+ provides peace of mind everyday that microscopic bacteria has no place to hide.



Khảo sát: kiểm chứng độ hiệu quả của EWATER+ thông qua việc so sánh độ sạch của bàn cầu không có công nghệ EWATER+ và bàn cầu khử trùng bằng EWATER+. Cả hai bàn cầu đều không sử dụng thêm bất kì chất tẩy rửa nào. Thời gian khảo sát: 1 tháng (Tháng 2 - Tháng 3/2017). Đối tượng khảo sát: các hộ gia đình 4 người. *Kết quả giữa các hộ gia đình có sự chênh lệch do điều kiện sử dụng và môi trường sống khác nhau. Tất cả dữ liệu đều được TOTO cung cấp.

Survey: Study the effectiveness of EWATER+ by comparing the state of cleanliness of toilet bowls that receive no cleaning versus toilet bowls that are self-cleaned with EWATER+. No additional cleaning was allowed. Survey period: One month (Feb. - Mar. 2017). Subjects: Families of four. *Results vary according to usage and environmental conditions. All data collected by TOTO.



HỆ THỐNG XẢ TORNADO
TORNADO FLUSH

24/24H SUỐT 365 NGÀY
24H 365 DAYS

Sức mạnh làm sạch 360° đạt đến mọi vị trí và sử dụng ít nước hơn.
360° cleaning power reaches every spotusing less water.

HỆ THỐNG XẢ TORNADO không chỉ làm sạch hiệu quả hơn mà còn giảm tiếng ồn bằng cách sử dụng ít nước hơn. Những dòng nước mạnh mẽ kết hợp và xoáy 360 độ, cuốn trôi mọi chất thải bên trong lòng cầu có thiết kế không vành.

TORNADO FLUSH not only cleans more effectively, it does so quietly using less water. Powerful streams of water merge and swirl 360 degrees, washing every spot inside the RIMLESS toilet bowl.



THIẾT KẾ VÀNH KÍN
RIMLESS

Thiết kế VÀNH KÍN độc đáo không có chỗ cho chất thải và vi khuẩn bám vào. Thiết kế này cũng giúp việc lau chùi bàn cầu trở nên dễ dàng hơn.

The unique RIMLESS design not only leaves no place for waste and germs to hide. It also makes for a much easier to clean toilet.





CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA EWATER+
HOW EWATER+ CLEANS

Trước khi sử dụng
Before use



PREMIST là một lớp sương từ nước thông thường, được phun bên trong lòng cầu.
PREMIST, a fine mist of ordinary water is sprayed inside the toilet

Trong khi sử dụng
During use



Vì chất thải ít có khả năng tồn tại trên một bề mặt ướt, nó dễ dàng trôi đi hơn.
Since waste is less able to adhere to a wet surface, it is more easily washed away

Sau khi sử dụng
After use



EWATER+ hoạt động để vệ sinh lòng cầu, vòi rửa và loại bỏ chất thải
EWATER+ is applied to sanitize the wand and toilet bowl and remove waste

Chế độ chờ
During standby



8 tiếng sau khi sử dụng, EWATER+ hoạt động liên tục để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn
EWATER+ is automatically sprayed 8 hours after the last use to inhibit bacteria growth

EWATER+ LÀ GÌ?
WHAT IS EWATER+?

Được tạo ra bằng cách điện phân ion clorua trong nước máy, EWATER+ là chất khử trùng có hiệu quả cao mà không gây độc hại do thành phần không chứa hóa chất và chất tẩy rửa. Theo thời gian, EWATER+ trở lại trạng thái ban đầu là nước máy, hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Produced by electrolysis of the chloride ion in tap water, EWATER+ is a highly effective sanitizer. It is completely free of chemicals and cleaning agents. Over time EWATER+ returns to its original state of ordinary water, making it completely environmentally friendly.

Nước máy
Tap water

Điện phân
Electrolysis

EWATER+

Sau một thời gian
Time passes



Chloride ion

Tác dụng của nước có chứa axit hypochlorous để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn
The effect of water containing hypochlorous acid to suppress bacteria growth.

Ba đặc tính
Three features



Trở lại trạng thái ban đầu là nước bình thường
Reverts to normal water with time

Khử trùng / Sterilization

Phân hủy / Decomposition

Làm sạch / Bleach



**Giới thiệu công nghệ CLEAN SYNERGY của TOTO,
WASHLET+: sử dụng ít nước hơn, đồng thời nói không với hóa chất tẩy rửa.
Đây là sản phẩm tiên tiến nhất hiện nay khi chỉ sử dụng 3,8L nước cho mỗi lần xả. Thiết kế KHÔNG VÀNH đơn giản hóa quá trình vệ sinh bàn cầu.
WASHLET+: an toàn vệ sinh + bảo vệ tài nguyên Trái Đất.**

Featuring TOTO CLEAN SYNERGY technologies,
WASHLET+: uses less water and eliminates the need for chemicals for cleaning.
The most advanced models consume only 3.8L of water per flush and
RIMLESS design reduces cleaning to a simple wipe.
WASHLET+: sanitary conditions plus conservation of Earth's precious resources.

Lực xả mạnh hơn. Lượng nước sử dụng ít hơn.
More flushing power. Less water.

Hệ thống xả của WASHLET+ là sự kết hợp giữa hệ thống xả TORNADO với hai vòi xả nước mạnh và một luồng nước xả khác quét qua toàn bộ lòng cầu để loại bỏ chất thải. Sau mỗi lần xả, lòng cầu trở nên sạch sẽ như mới.

The flushing system combines TORNADO FLUSH, which flows powerfully from two openings, with a second stream of water that washes over the entire bowl to get rid of waste. After every powerful flush, the toilet bowl reappears clean anew.





Tránh lãng phí nước.
Preventing wasted water.

Chỉ sử dụng 3,8L nước, hệ thống xả TORNADO hoạt động với hiệu suất cao, lượng nước sử dụng ít hơn. Tính năng xả tự động tự cân chỉnh xả nhỏ hay xả toàn phần, ngăn ngừa tình trạng lãng phí nước.

Using just 3.8L of water, the Powerful TORNADO FLUSH uses a lower volume of water without sacrificing performance. Auto flush automatically determines whether to use a small or full flush, preventing wasted water.

Công nghệ Clean Synergy thân thiện với môi trường.
Clean Synergy means eco-friendly.

Công nghệ CLEAN SYNERGY mang đến giải pháp vệ sinh bàn cầu bền lâu. Chất thải không có khả năng tích tụ gây mảng bám nên sẽ giảm thiểu nhu cầu sử dụng chất tẩy rửa hóa học khi vệ sinh.

CLEAN SYNERGY technologies offer a sustainable way to maintain sanitary conditions inside your toilet. Since waste does not accumulate and create stains, there is less need for manual cleaning with detergents.





Vệ sinh bền vững.
Sustainable cleaning.

WASHLET sẽ phun EWATER+, nước kháng khuẩn độc quyền bởi TOTO, lên toàn bộ lòng cầu sứ nhẵn mịn giúp ngăn ngừa chất thải siêu nhỏ tích tụ. Sau khi hoàn thành chức năng khử trùng, EWATER+ sẽ trở lại thành nước máy thông thường không chứa thành phần hóa học hay chất tẩy rửa.

WASHLET sprays the non-porous ceramic bowl with EWATER+, TOTO's proprietary antibacterial water, to help prevent the buildup of microscopic waste. Free of chemicals and cleaning agents, EWATER+ returns to the water cycle as pure H_2O.



WASHLET+ được trang bị các tính năng đem lại sự thoải mái và tiện lợi cho cuộc sống hàng ngày như nắp rửa đóng / mở tự động, chức năng xả và khử mùi tự động. Tất cả các tính năng này đều được điều khiển từ xa, giúp việc vệ sinh hằng ngày trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.

WASHLET+ is loaded with amenities that bring comfort and ease to daily life.
Toilet lids that open and close automatically. Automated flushing and deodorizing.
Remote-control operation. Inviting features turn the daily ritual into a time of relaxation and harmony.

Trước khi sử dụng
Before use



NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG
AUTO OPEN / CLOSE LID

Nắp sẽ tự động đóng / mở khi bạn đến gần hoặc rời đi sau khi sử dụng nhờ chức năng cảm ứng thông minh.

Eliminating the need to touch the toilet surfaces, the lid automatically opens and closes when the toilet is approached and departed.

ÁNH SÁNG DỊU NHẸ
SOFT LIGHT

Tính năng phát sáng trong đêm giúp bạn dễ dàng định vị được vị trí bàn cầu mà không cần bật đèn phòng tắm, hạn chế tình trạng lóa mắt trong bóng tối.

Subdued lighting switches on when the toilet is approached, so users do not have to disturb themselves at night with a bright bathroom light.



Trong khi sử dụng
While sitting



SƯỞI ẤM BỆ NGỒI TỨC THÌ
HEATED SEAT

Bệ ngồi với chức năng sưởi ấm tức thì ngay khi ngồi, luôn đảm bảo sự ấm áp và thoải mái.

The moment you approach the toilet, the seat begins rapidly warming to a comfortable temperature.


KHỬ MÙI
DEODORIZER

Chế độ khử mùi vô cùng hiệu quả, loại bỏ mọi mùi hôi ở trong và sau khi sử dụng.

Highly effective deodorizing automatically takes places inside the toilet bowl both during and immediately after use, leaving no disturbing odors.



Khi vừa đứng dậy
When standing



PHUN SƯƠNG
PREMIST

Ngăn chặn chất thải bám đọng

Prevents waste from clinging





GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

reddot winner 2020

MS636CDRW12
Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L740 x W490 x H670 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911EZ (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System, saving water (4.8L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L740 x W490 x H670 mm
(Stop valve and floor flange are included)



GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

reddot winner 2020

NEW

MS823CDRW12
Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L750 x W510 x H640 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911EZ (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L750 x W510 x H640 mm
(Stop valve and floor flange are included)



GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

MS625CDW12
Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả: Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)

One Piece Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911EZ CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full skirt, CCT type toilet
L740 x W490 x H610 mm
(Stop valve, flexible hose and floor flange are included)



GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

reddot winner 2020

MS889CDRW12
Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911EZ (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Stop valve and floor flange are included)



GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

reddot winner 2020

MS887CRW12

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng S7 - TCF4911EZ (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911EZ (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Stop valve and floor flange are included)



GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

reddot winner 2020

MS885CDW12

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng S7 - TCF4911EZ (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911EZ (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Stop valve and floor flange are included)



GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

MS887CRW15

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C5 - TCF24460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One piece toilet
with WASHLET C5 series TCF24460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Stop valve and floor flange are included)



GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

MS889CDRW15

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C5 - TCF24460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One piece toilet
with WASHLET C5 series TCF24460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Stop valve and floor flange are included)



GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

reddot winner 2020

MS855CDW12

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng S7 - TCF4911EZ (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài
Tâm xả: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911EZ (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.8L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, CCT type toilet
Rough-in: 305mm
L695 x W417 x H630 mm
(Stop valve and floor flange are included)



GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

MS625CDW15

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C5 - TCF24460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C5 series TCF24460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305mm
L740 x W490 x H610 mm
(Stop valve, flexible hose and floor flange are included)



GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

MS885CDW15

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C5 - TCF24460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C5 seriesTCF24460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Stop valve and floor flange are included)



GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

CS986CGW15

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C5 - TCF24460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước,
xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET C5 series TCF24460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS767CRW15

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C5 - TCF24460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET C5 series TCF24460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS769CDRW15

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C5 - TCF24460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET C5 series TCF24460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS889CDRW17

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C2 - TCF23460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C2 series TCF23460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS948CDW15

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C5 TCF24460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET C5 series TCF24460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS625CDW17

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C2 - TCF23460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân kín, thân dài
Tâm xả: 305 mm
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C2 series TCF23460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Full skirt, Elongated, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L740 x W490 x H610 mm
(Stop valve, flexible hose and floor flange are included)



MS887CRW17

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C2 - TCF23460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C2 series TCF23460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS885CDW17

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C2 - TCF23460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C2 series TCF23460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS855CDW17
Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài
Tâm xả: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C2 series TCF23460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.8L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS769CDRW17
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET C2 series TCF23460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS986CGW17
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước, xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET C2 series TCF23460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS767CRW17
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET C2 series TCF23460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS838CDW17
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET C2 series TCF23460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS948CDW17
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA (Loại giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET C2 series TCF23460AAA CCT type
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Stop valve and floor flange are included)

WASHLET®

NẮP RỬA WASHLET



TIỆN ÍCH & CÔNG NGHỆ
BENEFIT & TECHNOLOGY

SỐNG KHOẺ
WELLNESS

- **VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ**
  AIR-IN WONDER WAVE

VỆ SINH
CLEANLINESS

- **CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG**
  EWATER+
- **VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ**
  AIR-IN WONDER WAVE
- **PHUN SƯƠNG**
  PREMIST

- **RỬA TRƯỚC**
  FRONT CLEANSING
- **RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG**
  WIDE FRONT CLEANSING
- **VÒI RỬA TỰ ĐỘNG**
  SELF CLEANING WAND
- **CHẤT LIỆU VỆ SINH**
  CLEAN MATERIAL
- **RỬA SAU**
  REAR CLEANSING
- **RỬA SAU NHẸ**
  REAR SOFT CLEANSING
- **NẮP CÓ THỂ THÁO LẮP**
  MAIN UNIT ONE-TOUCH REMOVAL
- **RỬA MASSAGE (VÒI RỬA DỊCH CHUYỂN TỚI LUI)**
  OSCILLATING CLEANSING
- **RỬA MASSAGE (TĂNG GIẢM ÁP LỰC TIA NƯỚC)**
  PULSATING CLEANSING

BỀN VỮNG
SUSTAINABILITY

- **CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG**
  EWATER+
- **TIẾT KIỆM NƯỚC**
  WATER SAVING
- **TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**
  AUTO ENERGY SAVER

TIỆN ÍCH
HOSPITALITY

- **NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG**
  AUTO OPEN / CLOSE LID
- **SƯỞI ẤM BỆ NGỒI**
  HEATED SEAT
- **KHỬ MÙI**
  DEODORIZER
- **SẤY KHÔ**
  WARM AIR DRYING
- **VÒI RỬA ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG**
  WAND POSITION ADJUSTMENT
- **ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC NƯỚC**
  WATER PRESSURE ADJUSTMENT
- **ĐÈN SÁNG NHẸ**
  SOFT LIGHT

THIẾT KẾ
DESIGN



Sự kết hợp hoàn hảo của lòng cầu và bệ ngồi.
Thiết kế đột phá, tinh tế trong từng chi tiết.

Beautiful fit and pairing of the toilet bowl and seat.
A further evolution of clean design.



Thiết kế liền mạch không kẽ hở.
Smooth gap-free design produces no shadow.



Thiết kế toàn mỹ ngay cả khi mở nắp. Loại bỏ các chi tiết thừa, thiết kế hướng đến sự liền mạch để vệ sinh bàn cầu dễ dàng hơn.

Simply attractive even when the lid is open.
Free of unnecessary pieces, the smooth,
even design ensures easy cleaning.



Bộ điều khiển thông minh, đơn giản và tinh tế.
Smart, simple and refined.



Tia nước căng tròn trộn bọt khí giúp bạn luôn sạch sẽ và ấm áp dễ chịu.

The precise, pleasant, air rich stream keeps you clean and it's always pleasantly warm.

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER WAVE

AIR-IN WONDER WAVE là công nghệ sử dụng các giọt nước ấm trộn bọt khí tạo cảm giác thoải mái, làm sạch toàn diện hơn và tiết kiệm lượng nước sử dụng. Hơn nữa, nước được làm ấm ngay lập tức khi cần thiết.

AIR-IN WONDER-WAVE is a technology that uses air rich water droplets to produce a more comfortable washing sensation and deliver more thorough cleansing with less water consumption. Even more, water is warmed instantly as needed, so you need never worry about running out of warm water.

CÁC CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH / CLEANSING SPRAY PATTERNS




Rửa sau
Rear Cleansing

Tia nước căng tròn bọt khí mang đến sự làm sạch hoàn toàn và cảm giác thoải mái và tiết kiệm nước.
Large air-filled water droplets offer complete cleansing and a comfortable sensation with minimal water use.



Rửa sau nhẹ
Rear Soft Cleansing

Những hạt nước nhỏ nhẹ nhàng trải rộng và làm sạch hoàn toàn.
Plentiful shower of water gives a gentle sensation for complete cleansing over a wider area.



Rửa trước
Front Cleansing

Giọt nước lớn phân tán nhẹ, đảm bảo việc vệ sinh một cách thoải mái nhất.
Gentle dispersion of large water droplets ensure intimate cleansing in the most comforting way.



Rửa trước trải rộng
Wide Front Cleansing

Những giọt nước nhỏ trải rộng trên bề mặt hơn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho làn da nhạy cảm.
Shower of small water droplets reaches a wider area giving a gentle coddling sensation to sensitive skin.

Massage bằng dao động vòi rửa
Oscillating Cleansing

Chuyển động qua lại của vòi rửa đảm bảo làm sạch toàn bộ bề mặt.
The back-and-forth movement of the wand ensures thorough cleansing of the entire area.



Massage bằng nhịp nước rửa
Pulsating Cleansing

Làm sạch bằng nhịp điệu nhịp nhàng của dòng nước ấm.
Rhythmically pulsating stream of cleansing warm water.




Điều chỉnh vị trí vòi rửa
Wand Position Adjustment

Dễ dàng điều chỉnh vị trí vòi rửa phù hợp.
You can easily set the wand position according to your preference.



Điều chỉnh áp lực nước
Water Pressure Adjustment

Với năm lựa chọn áp lực nước.
Select from five levels of water pressure.





Nước được điện phân loại bỏ chất thải và tiêu diệt vi khuẩn mắt thường không nhìn thấy.

Electrolyzed water removes waste, even bacteria you can't see.

NƯỚC ĐIỆN PHÂN
EWATER+

24/24H SUỐT 365 NGÀY
24H 365 DAYS

EWATER+ là nước có tính kháng khuẩn cao, tiêu diệt vi khuẩn trong lòng cầu và vòi rửa, đồng thời loại bỏ những vết bẩn cứng đầu có thể gây ố vàng vĩnh viễn. EWATER+ là sự thay thế hoàn hảo cho các hóa chất tẩy rửa độc hại, đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn các loại vi khuẩn cứng đầu.

EWATER+ is a type of antibacterial water that sanitizes the wand and toilet bowl where waste and bacteria tend to accumulate and produce stains that can become permanent. Using no chemicals or cleaning agents, EWATER+ provides peace of mind everyday that microscopic bacteria has no place to hide.





Khảo sát: Kiểm chứng độ hiệu quả của EWATER+ thông qua việc so sánh độ sạch của bàn cầu không có công nghệ EWATER+ và bàn cầu khử trùng bằng EWATER+. Cả hai bàn cầu đều không sử dụng thêm bất kì chất tẩy rửa nào. Thời gian khảo sát: 1 tháng (Tháng 2 - Tháng 3/2017). Đối tượng khảo sát: các hộ gia đình 4 người. *Kết quả giữa các hộ gia đình có sự chênh lệch do điều kiện sử dụng và môi trường sống khác nhau. Tất cả dữ liệu đều được TOTO cung cấp.

Survey: Study the effectiveness of EWATER+ by comparing the state of cleanliness of toilet bowls that receive no cleaning versus toilet bowls that are self-cleaned with EWATER+. No additional cleaning was allowed. Survey period: One month (Feb. - Mar. 2017). Subjects: Families of four. *Results vary according to usage and environmental conditions. All data collected by TOTO.

EWATER+ là gì?
What is EWATER+?

Được tạo ra bằng cách điện phân ion clorua trong nước máy, EWATER+ là chất khử trùng có hiệu quả cao mà không gây độc hại do thành phần không chứa hóa chất và chất tẩy rửa. Theo thời gian, EWATER+ trở lại trạng thái ban đầu là nước máy, hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Produced by electrolysis of the chloride ion in tap water, EWATER+ is a highly effective sanitizer. It is completely free of chemicals and cleaning agents. Over time EWATER+ returns to its original state of ordinary water, making it completely environmentally friendly.






PHUN SƯƠNG
PREMIST

Phun sương PREMIST là chức năng tự động phun nước lên bề mặt trong của lòng cầu trước mỗi lần sử dụng. Do cấu tạo là gốm sứ nên bản chất ưa nước, chất thải trên bề mặt của lòng cầu sẽ được rửa trôi dễ dàng hơn.

PREMIST automatically sprays water over the surface of the inner toilet bowl before every use. Due to the ceramic's hydrophilic nature, waste washes away more easily.



Vòi rửa tự động làm sạch bên trong và bên ngoài với EWATER+ để luôn đảm bảo các điều kiện vệ sinh.

The wand washes itself inside and out with EWATER+ to maintain hygienic conditions.

VÒI RỬA TỰ ĐỘNG
SELF CLEANING WAND

NƯỚC ĐIỆN PHÂN
by EWATER+

24/24H SUỐT 365 NGÀY
24H 365 DAYS

Trước và sau mỗi lần sử dụng, vòi rửa sẽ tự động làm sạch với các tia phun EWATER+ kháng khuẩn. Quá trình này diễn ra ở cả bên trong và bên ngoài vòi rửa. Ngay cả khi không sử dụng, vòi rửa vẫn tự động làm sạch để luôn đảm bảo các điều kiện vệ sinh.

Before and after each use, the wand automatically sanitizes itself with antibacterial EWATER+. This thorough cleaning occurs inside the wand as well as all around the exterior. Even when the toilet is not being used, the wand periodically cleans itself to ensure constant hygienic conditions.





Khảo sát: Kiểm chứng độ hiệu quả của EWATER+ thông qua so sánh độ sạch của vòi rửa không có EWATER+ và vòi rửa có EWATER+. Cả 2 không sử dụng thêm bất kì chất tẩy rửa. Thời gian khảo sát: 2 tháng (Tháng 9 - Tháng 10/2017). Đối tượng khảo sát: các hộ gia đình 4 người. *Kết quả giữa các hộ gia đình có sự chênh lệch do điều kiện sử dụng và môi trường sống khác nhau. Tất cả dữ liệu đều được thu thập bởi TOTO.

Survey: Study the effectiveness of EWATER+ by comparing the state of cleanliness of wands self-cleaned with EWATER+ versus those that are not. No additional cleaning was allowed. Survey period: Two months (Sep. - Oct. 2017). Subjects: Families of four. *Results vary according to usage, environmental conditions, and product type. All data collected by TOTO.

Cơ chế kháng khuẩn từ bên trong
Antibacterial self-cleaning inside the mechanism

Trước khi sử dụng
Before use



Trong khi sử dụng
During use



Sau khi sử dụng
After use



Khi không sử dụng
During standby





Tự làm sạch bên trong và ngoài vòi rửa với EWATER+.
Self-cleanses inside and out with EWATER+.




Tự làm sạch bên trong vòi rửa với EWATER+.
Self-cleanses inside with EWATER+.

Luôn giữ trạng thái vệ sinh sạch sẽ
Always Keep Conditions Clean

Vòi rửa được sản xuất bằng nhựa kháng khuẩn với cơ chế vệ sinh tự động bằng EWATER+ sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo sạch sẽ. Hơn nữa, vòi rửa được gắn với bệ ngồi thay vì lòng cầu, do đó hạn chế khả năng dính bẩn từ chất thải. Ngoài việc vòi rửa có chức năng tự làm sạch, người dùng vẫn có thể lau chùi vòi rửa dễ dàng.

Made of high-quality waste-resistant resin and automatically sprayed with EWATER+ after each use, the wand is extremely resistant to waste and stains. What's more, the wand attaches to the seat, not the bowl, so waste is less likely to even reach it. Though the wand is self-cleaning, you will appreciate how easily you can reach it and wipe it spotless.





CHẤT LIỆU VỆ SINH
CLEAN MATERIAL

Nhựa cao cấp đẩy lùi chất thải, chống bám bẩn, giữ cho vòi rửa luôn sạch sẽ.
High-quality resin repels waste and dirt and resists staining, keeping surfaces clean.











NEW

MS823DRW11

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z (220V) (Không giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911Z (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

MS625DW11

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z (Không giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế vành kín.
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)

One Piece Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911Z
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
RIMLESS design
Full skirt, Elongated, toilet
L740 x W490 x H610 mm
(Stop valve, flexible hose and floor flange are included)



NEW

MS188VKW11

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z (220V) (Không giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
Bích nối sàn: T53P100VR
(Phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng thân cầu)

One Piece Toilet
with Multi-functions WASHLET S7 series TCF4911Z (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
Floor flange: T53P100VR
(Sold separately, not include in the package)



MS887RW11

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z (Không giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911Z (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Stop valve and floor flange are included)

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911Z.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF4911Z item.



reddot winner 2020

MS889DRW11

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z (Không giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911Z (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Stop valve and floor flange are included)



reddot winner 2020

MS885DW11

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z (Không giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911Z (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Stop valve and floor flange are included)



reddot winner 2020

CS767RW11

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z (Không giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911Z (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Stop valve and floor flange are included)



reddot winner 2020

CS769DRW11

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z (Không giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911Z (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Stop valve and floor flange are included)



reddot winner 2020

MS855DW11

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z (Không giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911Z (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated
Rough-in: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Stop valve and floor flange are included)



reddot winner 2020

CS986GW11

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z (Không giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước, xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911Z (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Stop valve and floor flange are included)



reddot winner 2020

CS948DW11

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z (Không giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911Z (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Stop valve and floor flange are included)



reddot winner 2020

CS838DW11

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z (Không giấu dây)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close Coupled Toilet
with WASHLET S7 series TCF4911Z (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Stop valve and floor flange are included)

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911Z.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF4911Z item.

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911Z.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF4911Z item.



NEW

CW166RB/T53P100VR/TCF34320GAA

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 - TCF34320GAA
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả: Tornado (4.5/3L)
Thiết kế: Thân chữ D
Tâm xả: 305 mm
L704 x W392 x H697 mm
Bích nối sàn: T53P100VR
(Phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng thân cầu)

One Piece Toilet
with WASHLET S5 series TCF34320GAA
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Flush system: Tornado (4.5/3L)
Bowl shape: D-shape
Rough in: 305 mm
L704 x W392 x H697 mm
Floor flange: T53P100VR
(Sold separately, not include in the package)



NEW

MS625DW14

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả: Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín.
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)

One Piece Toilet
with WASHLET C5 series TCF24410AAA
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
RIMLESS design
Full skirt, Elongated, toilet
L740 x W490 x H610 mm
(Stop valve, flexible hose and floor flange are included)



NEW

MS889DRW14

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C5 series TCF24410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

MS885DW14

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C5 series TCF24410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

MS188VKW14/T53P100VR

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
Bích nối sàn T53P100VR
(Phụ kiện bán rời không đính kèm thân cầu)

One Piece Toilet
with WASHLET C5 series TCF24410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
Floor flange: T53P100VR
(Sold separately, not include in the package)



NEW

MS887RW14

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C5 series TCF24410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

MS855DW14

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C5 series TCF24410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated
Rough-in: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

CS767RW14

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet
with WASHLET C5 series TCF24410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Stop valve and floor flange are included)

• **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF24410AAA.**
Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF24410AAA items.

• **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF24410AAA.**
Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF24410AAA items.



NEW

CS769DRW14

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet
with WASHLET C5 series TCF24410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

CS838DW14

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet
with WASHLET C5 series TCF24410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

CS948DW14

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet
with WASHLET C5 series TCF24410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

MS625DW16

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C2 series TCF23410AAA
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
RIMLESS design
Full skirt, Elongated, CCT type toilet
Rough-in: 305 mm
L740 x W490 x H610 mm
(Stop valve, flexible hose and floor flange are included)

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF24410AAA.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF24410AAA items.



NEW

CW166RB/TCF33320GAA

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng S2 - TCF33320GAA
Hệ thống xả: Tornado (4.5/3L)
Thiết kế: Thân chữ D
Tâm xả: 305 mm
Bích nối sàn T53P100VR
L704 x W392 x H697 mm
(Phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng thân cầu)

One Piece Toilet
with WASHLET S2 series TCF33320GAA
Flush system: Tornado 4.5/3L
Bowl shape: D-shape
Rough in: 305 mm
Floor flange T53P100VR
L704 x W392 x H697 mm
(Sold separately, not include in the package)



NEW

MS188VKW16

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
Bích nối sàn T53P100VR
(Phụ kiện bán rời, không đính kèm thân cầu)

One Piece Toilet
with WASHLET C2 series TCF23410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
Floor flange: T53P100VR
(Sold separately, not include in the package)



NEW

MS887RW16

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C2 series TCF23410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Water-saving, effective Tornado Flush System (4.8L)
Bowl Shape: Elongated, Full skirt
Rough-in: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

MS889DRW16

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET
C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C2 series TCF23410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Water-saving, effective Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full skirt
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Stop valve and floor flange are included)

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF23410AAA, TCF33320GAA.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF23410AAA, TCF33320GAA items.



NEW

MS885DW16

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C2 series TCF23410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Water-saving, effective Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full skirt
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

MS855DW16

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân hở
Tâm xả: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet
with WASHLET C2 series TCF23410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, exposed skirt
Rough-in: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

CS769DRW16

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet
with WASHLET C2 series TCF23410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Effective, Water-saving Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

CS986GW16

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước, xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet
with WASHLET C2 series TCF23410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Effective, Water-saving Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

CS767RW16

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet
with WASHLET C2 series TCF23410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Effective, Water-saving Tornado Flush System (4.8L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Stop valve and floor flange are included)

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF23410AAA.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF23410AAA items.



NEW

CS838DW16

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet
with WASHLET C2 series TCF23410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Effective, Water-saving Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

CS948DW16

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet with WASHLET series C2
Seat & Cover - TCF23410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Effective, Water-saving Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Stop valve and floor flange are included)

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF23410AAA.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF23410AAA items.



NEW

CS735DW16

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W420 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet
with WASHLET C2 series TCF23410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Effective, Powerful Tornado Flush System (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W420 x H734 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

CS326DW16

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305 mm
L710 x W380 x H718 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

Close-Coupled Toilet
with WASHLET C2 series TCF23410AAA (220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Effective, Powerful Tornado Flush System (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
Rough-in: 305 mm
L710 x W380 x H718 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

CS302DW16

Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L695 x W380 x H692 mm
(Bao gồm van dừng)

Close-Coupled Toilet
with WASHLET C2 series TCF23410AAA (220V)
Water-saving Siphon Flush System (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L695 x W380 x H692 mm
(Stop valve and floor flange are included)

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF23410AAA.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF23410AAA item.

BỘ KẾT HỢP
COMBINATION CHART

STT No.	MÃ SẢN PHẨM CODE	Nắp đóng êm Soft-closing cover	Nắp rửa điện tử WASHLET WASHLET								Nắp rửa cơ Ecowasher Ecowasher	
			TCF4911EZ	TCF4911Z	TCF34320GAA	TCF33320GAA	TCF24460AAA	TCF24410AAA	TCF23460AAA	TCF23410AAA	TCW1211A	TCW07S
		Bàn cầu một khối One piece Toilets										
1	CW166RB T53P100VR TC384CVK				CW166RB TCF34320GAA T53P100VR	CW166RB TCF33320GAA T53P100VR						
2	MS636DT8	MS636CDRW12										
3	CW823RAT8	MS823DRW12	MS823DRW11									
4	MS625DT8	MS625CDW12	MS625DW11				MS625DW15	MS625DW14	MS625DW17	MS625DW16	MS625DE4	
5	MS188VKT8		MS188VKW11					MS188VKW14		MS188VKW16	MS188VKE4	
6	MS889DRT8	MS889CDRW12	MS889DRW11				MS889CDRW15	MS889DRW14	MS889CDRW17	MS889DRW16	MS889DRE4	MS889DRE2
7	MS887RT8	MS887CRW12	MS887RW11				MS887CRW15	MS887RW14	MS887CRW17	MS887RW16	MS887RE4	MS887RE2
8	MS885DT8	MS885CDW12	MS885DW11				MS885CDW15	MS885DW14	MS885CDW17	MS885DW16	MS885DE4	MS885DE2
9	MS855DT8	MS855DW12	MS855DW11				MS855CDW15	MS855DW14	MS855CDW17	MS855DW16	MS855DE4	MS855DE2
		Bàn cầu hai khối Close-coupled Toilets										
10	CS986GT9	CS986CGW12	CS986GW11				CS986CGW15	CS986GW14	CS986CGW17	CS986GW16	CS986GE4	CS986GE2
11	CS769DRT10	CS769CDRW12	CS769DRW11				CS769CDRW15	CS769DRW14	CS769CDRW17	CS769DRW16	CS769DRE4	CS769DRE2
12	CS767RT10	CS767CRW12	CS767RW11				CS767CRW15	CS767RW14	CS767CRW17	CS767RW16	CS767RE4	CS767RE2
13	CS948DT10	CS948CDW12	CS948DW11				CS948CDW15	CS948DW14	CS948CDW17	CS948DW16	CS948DE4	CS948DE2
14	CS838DT10	CS838CDW12	CS838DW11				CS838CDW15	CS838DW14	CS838CDW17	CS838DW16	CS838DE4	CS838DE2
15	CS735DT10		CS735DW11							CS735DW16	CS735DE4	CS735DE2
16	CS326DT10		CS326DW11					CS326DW14		CS326DW16	CS326DE4	CS326DE2
17	CS302DT10									CS302DW16	CS302DE4	CS302DE2

BÀN CẦU NHÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ KẾT HỢP ĐƯỢC VỚI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ **WASHLET.***

HOW TO COMBINE WASHLET WITH YOUR TOILETS?

(*) Trường hợp bàn cầu khác hãng TOTO, bạn vẫn có thể kết hợp nắp rửa điện tử WASHLET khi sử dụng đế đa năng (Bán rời). Vui lòng liên hệ TOTO Việt Nam để được tư vấn chi tiết.
In the case you toilets do not use TOTO's product, you can combine WASHLET when using the adaptor plate (Sold separately). Please contact TOTO Vietnam to know more.

ĐẾ ĐA NĂNG I ADAPTER PLATES



SHXCP407
Thiết kế cho WASHLET
Designed for WASHLET
TCF6631A
TCF6632A
TCF6531Z



SHXCP553
Thiết kế cho WASHLET
Designed for WASHLET
TCF4911Z
TCF4911EZ

CHÚ Ý KHI LẮP ĐẶT NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET
NOTICE WHILE INSTALLING THE WASHLET

Bước 1: Kiểm tra khoảng cách C: Tâm 2 lỗ cố định nắp bàn cầu.
C = 140mm - Sử dụng bản đế có sẵn của WASHLET để lắp đặt.
140mm < C < 170mm - Cần sử dụng bản đế đa năng để lắp WASHLET.

Step 1: Check Distance C: Measure the center of the two fixed holes on the toilet bowl.
C = 140mm - Use the provided WASHLET base plate for installation.
140mm < C < 170mm - Use the versatile base plate for WASHLET installation.



Bước 2: Kiểm tra khoảng cách A: Từ mép trước thân cầu đến tâm 2 lỗ cố định.
Nếu khoảng cách A = 461 ~ 485mm - Có thể lắp WASHLET.

Step 2: Check Distance A: Measure from the front edge of the toilet tank to the center of the two fixed holes.
If the distance A = 461 ~ 485mm - WASHLET installation is possible.




Bước 3: Kiểm tra khoảng cách B từ tâm 2 lỗ cố định đến tâm mép trước két nước B.
Nếu khoảng cách B ≥ 50mm, có thể lắp WASHLET.

Step 3: Check Distance B from the center of the two fixed holes to the center of the front edge of the water tank B. If the distance B ≥ 50mm, WASHLET installation is possible.

Bước 4: Kiểm tra khoảng cách tường D.
Nếu khoảng cách D ≥ 345mm, có thể lắp WASHLET.


Step 4: Check Wall Clearance D. If the wall clearance D ≥ 345mm, WASHLET installation is possible.

C = 140mm (Nếu 140mm < C < 170mm, cần sử dụng bản đế đa năng để lắp WASHLET)
C = 140mm (If 140mm < C < 170mm, the versatile base plate is required for WASHLET installation.)



CHÚ Ý:
ATTENTION:

1. Bán kính cong ở két nước và lòng cầu không được quá lớn.



The curved radius between the water tank and the toilet bowl should not be too big.

2. Cắm dây nguồn WASHLET vào nguồn điện có tiếp đất (*ảnh minh họa)
Please connect the WASHLET power cord to a grounded power source (*illustrated image).



3. Lắp đặt WASHLET ở nơi khô ráo, tránh dội nước trực tiếp vào sản phẩm.
Install the WASHLET in a dry place, avoid direct water splashing onto the product.

Quét code để xem thêm video hướng dẫn tại đây
Scan QR code for more user's guide videos


*** Lưu ý: (*) Nếu bàn cầu nhà bạn không đáp ứng khoảng cách C, vui lòng tham khảo bản đế đa năng ở cửa hàng.**
Notice: If the toilet in your house do not match gap C, please consult the store for multiple base plates.

ECOWASHER

Nắp rửa ECOWASHER được chế tạo từ những chất liệu cao cấp tích hợp vòi rửa nước lạnh, cơ chế vận hành đơn giản không cần điện năng. Vòi rửa được tích hợp bên trong nắp có khả năng rửa trước và sau để đảm bảo vệ sinh cho bạn.

The Eco-washer is made using high quality materials,
and operates without electricity.
The nozzle is produced under a high precision process to ensure
years of smooth trouble free operation.





Điều khiển vòi rửa đơn giản chỉ bằng tay gạt với thiết kế tiện dụng. Tia nước trộn bọt khí nhẹ nhàng, thoải mái.

With a simple turn of the knob a nozzle will extend and spray a gentle aerated water jet for as long as needed. Turn the knob shut and the nozzle will automatically retract.



Tự vệ sinh vòi rửa / Self-Cleaning



Thiết kế mỏng / Thin Design



Rửa sau / Rear Cleaning



Rửa tiểu nữ / Bidet



Đóng êm / Soft-Closing



Lắp đặt dễ dàng / Easy remove for cleaning



TCW09S
Nắp rửa cơ Ecowasher
Thiết kế cho bàn cầu dáng chữ D
Chức năng: Rửa sau

Ecowasher seat & cover
Designed for D-shape toilets
Functions: Rear Cleaning



TCW1211A
Nắp rửa cơ Ecowasher
Thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và thông thường
Chức năng: Rửa sau, rửa tiểu nữ

Ecowasher seat & cover
Deisigned for both elongated and regular type toilets
Function: Rear Cleansing, Bidet





TCW07S
Nắp rửa cơ Ecowasher
Thiết kế cho bàn cầu thân dài và thông thường
Chức năng: Rửa sau

Ecowasher seat & cover
Designed for both elongated and regular type toilets
Functions: Rear Cleaning



CW166RB/TCW09S
Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW09S
Hệ thống xả: Tornado (4.5/3L)
Thiết kế: Thân chữ D
Tâm xả: 305 mm
L704 x W392 x H697 mm
Bích nối sàn T53P100VR
(Phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng thân cầu)

One piece toilet with Ecowasher TW09S
Flush system: Tornado (4.5/3L)
Bowl shape: D-shape
Rough in: 305 mm
L704 x W392 x H697 mm
Floor flange T53P100VR
(Sold separately, not include in the package)



NEW
MS823DRE4
Bàn cầu một khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado siêu mạnh, siêu êm (4.5/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L750 x W510 x H640 mm

One Piece Toilet with Eco-washer Seat & Cover TCW1211A
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5/3L)
Bowl Shape: Elongated, full skirt
Rough-in: 305 mm
L750 x W510 x H640 mm



NEW
MS625DE4
Bàn cầu một khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín.
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)

One Piece Toile with Eco-washer Seat & Cover TCW1211A
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
RIMLESS design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
L740 x W490 x H610 mm
(Stop valve, floor flange and flexible hose are included)



NEW
MS188VKE4
Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado siêu mạnh, siêu êm (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
Bích nối sàn: T53P100VR
(Phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng thân cầu)

One Piece Toilet with Eco-washer Seat & Cover TCW1211A
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
Floor flange: T53P100VR
(Sold separately, not include in the package)

• **Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW1211A, TCW09S, TCW07S.**
Water supply hose install outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW1211A, TCW09S, TCW07S items.

• **Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW1211A.**
Water supply hose install outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW1211A items.



MS887RE4

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet with Eco-washer Seat & Cover TCW1211A
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Bowl shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS889DRE4

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả: Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One piece Toilet with Eco-washer Seat & Cover TCW1211A
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Flush system: Tornado (4.5L/3L)
Bowl shape: Elongated, full skirt
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS986GE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước,
xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, with Eco-washer Seat & Cover TCW1211A
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS767RE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, with Eco-washer Seat & Cover TCW1211A
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS885DE4

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet with Eco-washer Seat & Cover TCW1211A
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS855DE4

Bàn cầu một khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One piece Toilet with Eco-washer Seat & Cover TCW1211A
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Stop valve and floor flange are included)

• **Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW1211A.**
Water supply hose installs outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW1211A item.



CS769DRE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, with Eco-washer Seat & Cover TCW1211A
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS948DE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, with Eco-washer Seat & Cover TCW1211A
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Stop valve and floor flange are included)

• **Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW1211A.**
Water supply hose installs outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW1211A items.



CS838DE4

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, with Eco-washer Seat & Cover TCW1211A
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

CS326DE4

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân bán kín
L710 x W380 x H718 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

Close-Coupled Toilet with Eco-washer Seat & Cover TCW1211A
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
RIMLESS design
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
L710 x W380 x H718 mm
(Stop valve, floor flange and flexible hose are included)



MS887RE2

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, with Eco-washer Seat & Cover TCW07S
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS986GE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước,
xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, with Eco-washer Seat & Cover TCW07S
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305mm
L700 x W456 x H765 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS889DRE2

Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, with Eco-washer Seat & Cover TCW07S
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Stop valve and floor flange are included)

• **Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW1211A, TCW07S.**
Water supply hose installs outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW1211A, TCW07S items.



CS767RE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, with Eco-washer Seat & Cover TCW07S
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Stop valve and floor flange are included)

• **Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW07S.**
Water supply hose installs outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW07S item.



CS769DRE2
Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, with Eco-washer Seat & Cover TCW07S
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS838DE2
Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, with Eco-washer Seat & Cover TCW07S
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS948DE2
Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm van dừng)

Close-Coupled Toilet with Eco-washer Seat & Cover TCW07S
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Stop valve is included)

• **Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW07S.**
Water supply hose installs outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW07S item.



CS735DE2
Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER TCW07S
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân hở
Tâm xả: 305 mm
L700 x W420 x H734 mm
(Bao gồm van dừng)

Close-Coupled Toilet with Eco-washer Seat & Cover TCW07S
Flush system: Siphon, saving water (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Haft Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W420 x H734 mm
(Stop valve is included)



NEW

CS326DE2
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, bán kín
L710 x W380 x H718 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

Close-Coupled Toilet with Eco-washer Seat & Cover TCW07S
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
RIMLESS design
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
L710 x W380 x H718 mm
(Stop valve, floor flange and flexible hose are included)



NEW

CS302DE2
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
Thiết kế: Thân dài, bán kín
L695 x W380 x H692 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

Close-Coupled Toilet with Eco-washer Seat & Cover TCW07S
Flush System: Siphon, saving water (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
L695 x W380 x H692 mm
(Stop valve, floor flange and flexible hose are included)

• **Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW07S.**
Water supply hose installs outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW07S item.

BÀN CẦU
TOILETS



CW166RB/TC384CVK/T53P100VR
Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC384CVK
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân chữ D, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L704 x W392 x H697 mm
(Bao gồm van dừng)
Bích nối sàn: T53P100VR
(Phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng thân cầu)

One Piece Toilet with soft closing seat TC384CVK
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: D-shape, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L704 x W392 x H697 mm
(Stop valve and floor flange are included)
Floor flange: T53P100VR (sold separately, not include in the package)



NEW

MS823DRT8
Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L750 x W510 x H640 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC600VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L750 x W510 x H640 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

MS823DRT2
Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L750 x W510 x H640 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC393VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L750 x W510 x H640 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS636DT8
Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L740 x W490 x H670 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC600VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Powerful Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L740 x W490 x H670 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS636DT2
Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L740 x W490 x H670 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC393VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Powerful Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L740 x W490 x H670 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

MS625DT8
Bàn cầu một khối kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín.
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)

One piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC600VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
L740 x W490 x H610 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

MS625DT2
Bàn cầu một khối kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín.
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)

One piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC393VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
L740 x W490 x H610 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

MS188VKT8/T53P100VR

Bàn cầu một khối nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado siêu mạnh, siêu êm (4.8L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
Bích nối sàn: T53P100VR
(Phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng thân cầu)

One Piece Toilet Soft-closing Seat & Cover TC600VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
Floor flange: T53P100VR
(Sold separately, not include in the package)



NEW

MS188VKT2/T53P100VR

Bàn cầu một khối nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado siêu mạnh, siêu êm (4.8L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
Bích nối sàn: T53P100VR
(Phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng thân cầu)

One Piece Toilet Soft-closing Seat & Cover TC393VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Quiet, Powerful Tornado Flush System (4.8L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
Floor flange: T53P100VR
(Sold separately, not include in the package)



MS887RT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC600VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.8L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS887RT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC393VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.8L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS889DRT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC600VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS889DRT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC393VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS885DT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC600VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS885DT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
L701 x W387 x H645 mm
Tâm xả: 305 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC393VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS855DT8
Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín, thân dài
Tâm xả: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC600VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.8L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated
Rough-in: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Stop valve and floor flange are included)



MS855DT2
Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín, thân dài
Tâm xả: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

One Piece Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC393VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.8L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated
Rough-in: 305 mm
L695 x W417 x H630 mm
(Stop valve and floor flange are included)





CS986GT9
Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm TC507CVK-1
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước, xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Bao gồm van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC507CVK-1
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Powerful Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W456 x H765 mm
(Stop valve is included)



CS769DRT8
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC600VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W395 x H747 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

CS769DRT10
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC395VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
L700 x W395 x H747 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS838DT8
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC600VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W388 x H734 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

CS838DT10
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC395VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
L700 x W388 x H734 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS767RT8
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC600VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.8L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW

CS767RT10
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC395VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.8L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L727 x W445 x H698 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS948DT8
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế thân dài
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC600VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Stop valve is included)



NEW
CS948DT10
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thiết kế thân dài
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC395VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W380 x H806 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW
CS326DT10
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân bán kín
L710 x W380 x H718 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC395VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
L710 x W380 x H718 mm
(Stop valve, floor flange and flexible hose are included)



NEW
CS326DT3
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân bán kín
L710 x W380 x H718 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC385VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.5L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
L710 x W380 x H718 mm
(Stop valve, floor flange and flexible hose are included)



NEW
CS735DT10
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W420 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC395VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.8L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W420 x H734 mm
(Stop valve and floor flange are included)



CS735DT3
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305 mm
L700 x W420 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC385VS
Stain Resistant with CeFiONtect technology
Tornado Flush System, saving water (4.8L/3L)
Rimless design
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
Rough-in: 305 mm
L700 x W420 x H734 mm
(Stop valve and floor flange are included)



NEW
CS325DRT10
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305 mm
L693 x W380 x H765 mm
(Bao gồm van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon, saving water (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
Rough-in: 305 mm
L693 x W380 x H765 mm
(Stop valve is included)



CS325DRT3
Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305 mm
L693 x W380 x H765 mm
(Bao gồm van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon, saving water (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
Rough-in: 305 mm
L693 x W380 x H765 mm
(Stop valve is included)



NEW

CS320DRT10
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305 mm
L695 x W380 x H765 mm
(Bao gồm van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon, saving water (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
Rough-in: 305 mm
L695 x W380 x H765 mm
(Stop valve is included)



CS320DRT3
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305 mm
L695 x W380 x H765 mm
(Bao gồm van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon, saving water (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
Rough-in: 305 mm
L695 x W380 x H765 mm
(Stop valve is included)



NEW

CS300DRT10
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305 mm
L695 x W453 x H770 mm
(Bao gồm van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon, saving water (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Half skirt
Rough-in: 305 mm
L695 x W453 x H770 mm
(Stop valve is included)



CS300DRT3
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thiết kế: Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305 mm
L695 x W453 x H770 mm
(Bao gồm van dừng)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon, saving water (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
Rough-in: 305 mm
L695 x W453 x H770 mm
(Stop valve is included)

***CS300DT3Y1**
Phụ kiện không bao gồm van dừng

Stop valve is excluded



NEW

CS302DT10
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC395VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
Thiết kế: Thân dài, bán kín
L695 x W380 x H692 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC395VS
Flush System: Siphon, saving water (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
L695 x W380 x H692 mm
(Stop valve, floor flange and flexible hose are included)



NEW

CS302DT3
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
Thiết kế: Thân dài, bán kín
L695 x W380 x H692 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

Close-Coupled Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon, saving water (4.8L/3L)
Bowl Shape: Elongated, Half Skirt
L695 x W380 x H692 mm
(Stop valve, floor flange and flexible hose are included)



BT5
Tiểu nữ đặt sàn
L630 x W355 x H380 mm

Floor-Mounted bidet
L630 x W355 x H380 mm

TX303BFBR
Vòi tiểu nữ

Bidet Faucet

BÀN CẦU KÉT NƯỚC ÂM TƯỜNG
TOILETS WITH CONCEALED SYSTEMS

WASHLET®

BÀN CẦU TREO TƯỜNG
WALL HUNG TOILETS



TIỆN ÍCH & CÔNG NGHỆ
BENEFITS & TECHNOLOGIES

SỐNG KHOẺ
WELLNESS

- **VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ**
  AIR-IN WONDER WAVE

VỆ SINH
CLEANLINESS

- **MEN CEFIONTECT**
  CEFIONTECT
- **XẢ XOÁY**
  TORNADO FLUSH
- **VÀNH KÍN**
  RIMLESS
- **PHUN SƯƠNG**
  PREMIST
- **VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ**
  AIR-IN WONDER WAVE
- **CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG**
  EWATER+
- **RỬA TRƯỚC**
  FRONT CLEANSING
- **RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG**
  WIDE FRONT CLEANSING
- **CHẤT LIỆU VỆ SINH**
  CLEAN MATERIAL
- **RỬA SAU**
  REAR CLEANSING
- **RỬA SAU NHẸ**
  REAR SOFT CLEANSING
- **NẮP CÓ THỂ THÁO LẮP**
  MAIN UNIT ONE-TOUCH REMOVAL
- **RỬA MASSAGE (VÒI RỬA DỊCH CHUYỂN TỚI LUI)**
  OSCILLATING CLEANSING
- **RỬA MASSAGE (TĂNG GIẢM ÁP LỰC TIA NƯỚC)**
  PULSATING CLEANSING

BỀN VỮNG
SUSTAINABILITY

- **CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG**
  EWATER+
- **TIẾT KIỆM NƯỚC**
  WATER SAVING
- **TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**
  AUTO ENERGY SAVER

TIỆN ÍCH
HOSPITALITY

- **NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG**
  AUTO OPEN / CLOSE LID
- **XẢ TỰ ĐỘNG**
  AUTO FLUSH
- **SƯỞI ẤM BỆ NGỒI**
  HEATED SEAT
- **KHỬ MÙI**
  DEODORIZER
- **SẤY KHÔ**
  WARM AIR DRYING
- **VÒI RỬA ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG**
  WAND POSITION ADJUSTMENT
- **ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC NƯỚC**
  WATER PRESSURE ADJUSTMENT
- **ĐÈN SÁNG NHẸ**
  SOFT LIGHT

THIẾT KẾ
DESIGN





CW522EA
TCF804C2Z
Bàn cầu treo tường
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF804C2Z
(Tự động xả)
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Thiết kế: thân vuông (Thoát ngang)
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 mm

Wall-hung toilet with WASHLET TCF804C2Z
(With auto flush)
Flush system: Tornado 4.5/3L
Design: Square shape (P-trap)
Rough-in: 220 mm

WH172AAT
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L

MB171M
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ
Flush Panel
Material: Stainless steel

CW522EA
TCF803CZ
Bàn cầu treo tường
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF803CZ
(Không tự động xả)

Wall-hung toilet with WASHLET TCF803CZ
(Without auto flush)

WH172AT
Két nước và khung âm tường 4.5L/3L
Concealed Tank 4.5L/3L



CW522EA
TCF797C2Z
Bàn cầu treo tường
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF797C2Z
(Tự động xả, không tự động đóng / mở, không sấy khô)
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Thiết kế: thân vuông (Thoát ngang)
Tâm xả: 220 mm
L579 x W383 x H146 mm

Wall-hung toilet with WASHLET TCF797C2Z
With auto flush, no auto open / close lid, no Dryer
Flush system: Tornado 4.5/3L
Design: Square shape (P-trap)
Rough-in: 220 mm

WH172AAT
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L

MB171M
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ
Flush Panel
Material: Stainless steel

CW522EA
TCF796CZ
Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF796CZ
(Không tự động xả, không sấy khô, không tự động đóng mở)

Wall-hung toilet with WASHLET TCF796CZ
(Without auto flush, no dryer, no auto open/close)

WH172AT
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L

• Lưu ý: Sản phẩm có thể không có sẵn trong kho, vui lòng đặt hàng trước.
Các bộ kết hợp bàn cầu treo tường với nắp rửa WASHLET có thể chạm vào bản xả nhấn, vui lòng liên hệ TOTO để được tư vấn.

Those items might not be available, please place order in advance.
WASHLET lid might cover the flush button of wall hung toilet when opened, please contact TOTO for further advice.





NEW **CW542HME5UNW1**
TCF802C2Z
Bàn cầu treo tường
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF802C2Z
(Tự động xả)
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Thiết kế: Dáng chữ D
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 mm

Wall Hung Toilet with WASHLET TCF802C2Z
(With auto flush)
Flush system: Tornado 4.5/3L
Bowl shape: D-shape
Rough-in: 220 mm (P-trap)

WH172AAT
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L

MB175M
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ
Flush panel
Material: Stainless steel

NEW **CW542HME5UNW1**
TCF801C1Z
Bàn cầu treo tường
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF801C1Z
(Không tự động xả)

Wall Hung Toilet with WASHLET TCF801C1Z
(Without auto flush)

WH172AT
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L



CW542HME5UNW1
TCF795C2Z
Bàn cầu treo tường
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF795C2Z
(Tự động xả)
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Thiết kế: thân chữ D
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 mm

Wall-hung toilet with WASHLET TCF795C2Z
(With auto flush)
Flush system: Tornado 4.5/3L
Design: D shape
Rough-in: 220 mm

WH172AAT
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L

MB175M
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ
Flush panel
Material: Stainless steel

CW542HME5UNW1
TCF794CZ
Bàn cầu treo tường
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF794CZ
(Không tự động xả)

Wall-hung toilet with WASHLET TCF794CZ
(Without auto flush)

WH172AT
Két nước và khung âm tường 4.5L/3L
Concealed Tank 4.5L/3L

• Lưu ý: Sản phẩm có thể không có sẵn trong kho, vui lòng đặt hàng trước.
Các bộ kết hợp bàn cầu treo tường với nắp rửa WASHLET có thể chạm vào bản xả nhấn, vui lòng liên hệ TOTO để được tư vấn.

Those items might not be available, please place order in advance.
WASHLET lid might cover the flush button of wall hung toilet when opened, please contact TOTO for further advice.



NEW **CW553C**
TCF34570GAA
Bàn cầu treo tường giấu dây
Kèm nắp rửa điện tử dòng S5 TCF34570GAA
(Tự động xả)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado siêu mạnh,
siêu êm (4.5/3L)
Dáng chữ D, thân kín

Wall Hung Toilet CCT type
with WASHLET S5 series TCF34570GAA
(Flush System: Tornado (4.5L/3L)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface with
CEFIONTECT Technology
Bowl Shape: D shape, Full Skirt

MB171M
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ
Flush panel
Material: Stainless Steel

WH172AAT
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L



CW553
TCF34320GAA
Bàn cầu treo tường kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5 TCF34320GAA
(Không tự động xả)

Wall Hung Toilet
with WASHLET S5 series TCF34320GAA
(Without auto flush)

MB171M
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ
Flush panel
Material: Stainless Steel

WH172A
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L

CW553C
TCF33370GAA
Bàn cầu treo tường
Kèm nắp rửa điện tử dòng S2 TCF33370GAA
(Giấu dây)

Wall hung toilet CCT type
with WASHLET S2 series TCF33370GAA
(Concealed WASHLET)

MB174P
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS
Flush panel
Material: ABS

WH172AT
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L

CW553
TCF33320GAA
Bàn cầu treo tường
Kèm nắp rửa điện tử dòng S2 TCF33320GAA

Wall Hung Toilet
with WASHLET S2 series TCF33320GAA

MB171M
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ
Flush panel
Material: Stainless Steel

WH172A
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L



CW812REA
TCF4911EZ
Bàn cầu treo tường
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911EZ
(Giấu dây)
Hệ thống xả: Tornado
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 220 mm (Thoát ngang)
L595 x W380 x H346 mm

Wall Hung Toilet
with WASHLET TCF4911EZ
(Concealed WASHLET)
Flush system: Tornado
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 220 mm (P-trap)

WH172AT
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L

TCA465
Van dừng cho két nước WH172AT
(Dùng cho bàn cầu giấu dây)
Stop valve for WH172AT
(For Concealed WASHLET)

WH172AAT
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L

TCA464
Van dừng cho két nước WH172AAT
(Dùng cho bàn cầu giấu dây
kết hợp WASHLET tự động xả)
Stop valve for WH172AAT
(For Concealed WASHLET with
auto flush function)

reddot award 2020
winner

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911Z, TCF34320GAA.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF4911Z, TCF34320GAA item.



CW822REA
TCF4911EZ
Bàn cầu treo tường
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911EZ
(Giấu dây)
Hệ thống xả: Tornado
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 220 mm (Thoát ngang)
L545 x W365 x H311 mm

Wall Hung Toilet with WASHLET TCF4911EZ
(Concealed WASHLET)
Flush system: Tornado
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 220 mm (P-trap)

WH172AT
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L

TCA465
Van dừng cho két nước WH172AT
(Dùng cho bàn cầu giấu dây)
Stop valve for WH172AT
(For Concealed WASHLET)

WH172AAT
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L

TCA464
Van dừng cho két nước WH172AAT
(Dùng cho bàn cầu giấu dây
kết hợp WASHLET tự động xả)
Stop valve for WH172AAT
(For Concealed WASHLET with
auto flush function)

reddot award 2020
winner



CW812RA
TCF4911Z
Bàn cầu treo tường
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911Z
(Không giấu dây)
Hệ thống xả: Tornado
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 220 mm (Thoát ngang)
L595 x W380 x H346 mm

Wall Hung Toilet with WASHLET TCF4911Z
(Normal WASHLET)
Flush system: Tornado
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 220 mm (P-trap)

WH172AT
Két nước & khung âm tường 4.5L/3L
Concealed tank 4.5L/3L

MB174P
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS
Flush Panel
Material: ABS

reddot award 2020
winner



CW822RA
TCF4911Z
Bàn cầu treo tường
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911Z
(Không giấu dây)
Hệ thống xả: Tornado
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 220 mm (Thoát ngang)
L540 x W380 x H330 mm

Wall Hung Toilet with WASHLET TCF4911Z
(Normal WASHLET)
Flush system: Tornado
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 220 mm (P-trap)

WH172AT
Két nước và khung âm tường 4.5L/3L
Concealed Tank 4.5L/3L

MB176G
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Kính
Flush panel
Material: Glass

reddot award 2020
winner





CW522A
TC512A
Bàn cầu treo tường dáng vuông, nắp đóng êm
Hệ thống xả: Tornado
Thiết kế: Thân vuông
Tâm xả: 220 mm (Thoát ngang)
L580 x W380 x H335 mm

Wall Hung Toilet with
Soft-closing seat & cover
Flush system: Tornado
Bowl shape: Square shape
Rough-in: 220 mm (P-trap)

WH172A
Két nước và
khung âm tường 4.5L/3L
Concealed Tank 4.5L/3L

MB171M
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ
Flush Panel
Material: Stainless steel





CW542ME5NW1
Bàn cầu treo tường dáng chữ D
Hệ thống xả: Tornado
Thiết kế: Chữ D
Tâm xả: 220 mm (Thoát ngang)
L580 x W380 x H335 mm

Wall Hung Toilet with
Soft-closing seat & cover
Flush system: Tornado
Bowl shape: D-shape
Rough-in: 220 mm (P-trap)

WH172A
Két nước và
khung âm tường 4.5L/3L
Concealed Tank 4.5L/3L

MB176
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Kính
Flush Panel
Material: Glass





NEW
CW553
TC384CVK
Bàn cầu treo tường nắp đóng êm
Hệ thống xả: Tornado
Thiết kế: dáng chữ D
Tâm xả: 220 mm (Thoát ngang)
L540 x W380 x H335 mm

Wall Hung Toilet With
Soft-closing seat & cover
Flush system: Tornado
Bowl shape: D-shape
Rough-in: 220 mm (P-Trap)

WH172A
Két nước & khung âm tường
kèm ống thải cong
Xả nhấn 2 chế độ 4.5/3L
Concealed tank with frame
and bended drain pipe
Dual Flush 4.8L/3L

MB176
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Kính
Flush Panel
Material: Glass





CW812RA
TC811SJ
Bàn cầu treo tường, nắp đóng êm
Hệ thống xả: Tornado
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 220 mm (Thoát ngang)
L595 x W380 x H346 mm

Wall Hung Toilet with
Soft-closing seat & cover
Flush System: Tonardo
Bowl Shape: Elongated
Rough-in: 220 mm (P-Trap)

WH172A
Két nước và
khung âm tường 4.5L/3L
Concealed Tank 4.5L/3L

MB176G
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Kính

Flush Panel
Material: Glass





CW822RA
Bàn cầu treo tường, nắp đóng êm
Hệ thống xả: Tornado
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 220 mm (Thoát ngang)
L540 x W380 x H335 mm

Wall Hung Toilet with
Soft-closing seat & cover
Flush System: Tornado
Bowl Shape: Elongated
Rough-in: 220 mm (P-Trap)

WH172A
Két nước và
khung âm tường 4.5L/3L
Concealed Tank 4.5L/3L

MB176G
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Kính

Flush Panel
Material: Glass





CW162/TC384CVK
Bàn cầu treo tường, nắp đóng êm
Hệ thống xả: Tornado
Thiết kế: Dáng chữ D
Tâm xả: 220 mm (Thoát ngang)
L530 x W390 x H310 mm

Wall Hung Toilet With
Soft-closing seat & cover
Flush System: Tornado
Bowl Shape: D-Shape
Rough-in: 220 mm (P-Trap)

WH172A
Két nước và
khung âm tường 4.5L/3L
Concealed Tank 4.5L/3L

MB176G
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Kính

Flush Panel
Material: Glass





CW762
TC384CVK
Bàn cầu treo tường, nắp đóng êm
Hệ thống xả: Tornado
Thiết kế: Dáng chữ D
Tâm xả: 220 mm (Thoát ngang)
L530 x W390 x H340 mm

Wall Hung Toilet With
Soft-closing seat & cover
Flush System: Tornado
Bowl Shape: D-Shape
Rough-in: 220 mm (P-Trap)

WH172A
Két nước và
khung âm tường 4.5L/3L
Concealed Tank 4.5L/3L

MB176G
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Kính

Flush Panel
Material: Glass



CW822RFVA*
Bàn cầu treo tường
kèm van xả cảm ứng tự động
Nắp đóng êm TC600VS
Khung treo âm tường WH005A
Van xả cảm ứng tự động: TREF35L2A
Đệm cố định: TEP006
Cút nối: HP513TP
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Thiết kế: Thân dài
L540 × W380 × H335 mm

Wall hung toilet
with Concealed toilet sensor flush valve
Soft closing seat and Cover: TC600VS
Consealed frame: WH005A
Concealed toilet sensor flush valve: TREF35L2A
Gasket: TEP006
Outlet: HP513TP
Flush system: Tornado 4.5/3L
Bowl shape: Elongated



CW705ENJ (*)
TV150NSV7J
Bàn cầu đặt sàn, nắp đóng êm
Hệ thống van xả trực tiếp, xả Siphon-Jet 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 280 mm
L687 x W365 x H380 mm

Single Bowl Toilet with Soft-closing seat and cover
Manual Operated Flush Valve, Siphon-Jet 6L
Bowl Shape: Elongated
Rough-in: 280 mm



CW550 (**)
TV150NSV6J
Bàn cầu treo tường, nắp đóng êm
Hệ thống van xả trực tiếp, xả Wash Down 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 180 mm (Thoát ngang)
L640 x W370 x H328 mm

Single Bowl Toilet with Soft-closing seat and cover
Manual Operated Flush Valve, Wash Down 6L
Bowl Shape: Elongated
Rough-in: 180 mm (P-trap)



WH172A
Két nước và khung âm tường
Kèm ống thải cong
Xả nhấn 2 chế độ 4.5L/3L

Concealed Tank with Frame
& Bended Drain Pipe
Dual-Flush 4.5L/3L



MB170P
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS

Flush Panel
Material: ABS



MB174P
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS

Flush Panel
Material: ABS



MB176G
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Kính

Flush Panel
Material: Glass



MB171M
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ

Flush Panel
Material: Stainless steel



HMB003CPR-2
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa mạ crôm

Flush Panel
Material: ABS, Crom plating



MB175
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ

Flush panel
Material: Stainless steel

* Sản phẩm chỉ dùng cho 1 số đơn hàng đặc biệt. Vui lòng liên hệ TOTO VN để được hỗ trợ.
(*) **TX802CV1** - Gioăng nối van / **T53P100VR** - Bích nối sàn / **T53RV1** - Mũ chụp / **TC393VS** - Nắp đóng êm
(**) **TS153S** - Chốt dừng / **TC393VS** - Nắp đóng êm


BẢNG KẾT HỢP BÀN CẦU TREO TƯỜNG
COMBINATION CHART FOR WALL-HUNG TOILETS

NẮP ĐẬY NÚT NHẤN XẢ MATCHING FLUSH PANELS		MB171M / MB175M / MB176G / MB174P / MB170P / HMB003CPR-2			
KÉT NƯỚC & KHUNG ÂM TƯỜNG CISTERN & FRAME ITEM CODE		**WH172A** 145D x 510W x 1145H mm	**WH171A** 145D x 510W x 1145H mm	**WH172AT*** 135D x 580W x 1180H mm	**WH172AAT**** 135D x 580W x 1180H mm
LƯỢNG NƯỚC XẢ FLUSH VOLUME		4.5L/3L	6L/3L	4.5L/3L	4.5L/3L
MÃ SẢN PHẨM ITEM CODE	**HÌNH ẢNH** IMAGES				
CW522A **TC512A**		●	▲	—	—
CW522EA **TCF796CZ**		—	—	●	—
CW522EA **TCF797C2Z**		—	—	—	●
CW542ME5UNW1 **TC513A**		●	▲	—	—
CW542ME5UNW1 **TCF794CZ**		—	—	●	—
CW542ME5UNW1 **TCF795CZ**		—	—	—	●
CW553		●	—	● TCA465 (Van dừng)	● TCA502 (Van dừng - dây tín hiệu)
CW812RA		●	▲	—	—
CW812REA **TCF4911EZ**		—	—	● TCA465 (Van dừng)	● TCA464 (Van dừng - dây tín hiệu)
CW822RA		●	▲	—	—
CW822REA **TCF4911EZ**		—	—	● TCA465 (Van dừng)	● TCA464 (Van dừng - dây tín hiệu)
CW762		●	▲	—	—

● **Có khả năng kết hợp.** - Possible Installation.
▲ **Có khả năng kết hợp nhưng lượng nước xả nhiều hơn mức cần thiết.** - Possible Installation but with more water consumption.
— **Không kết hợp được. -** Not able to installation.
* **Dùng cho bàn cầu kết hợp WASHLET giấu dây.** - Use for concealed toilet with WASHLET CCT.
** **Dùng cho bàn cầu kết hợp WASHLET giấu dây có tính năng tự động xả.** - Use for concealed toilet with WASHLET CCT have auto flush feature.

CHẬU RỬA LINEARCERAM
LINEARCERAM LAVATORIES

GOLD AWARD 2017



Thiết kế mỏng của LINEARCERAM hài hòa với mọi không gian. Mỏng nhưng siêu cứng cáp. Như một lời mời gọi đầy hấp dẫn, LINEARCERAM chính là một tiêu chuẩn mới trong thẩm mỹ phòng tắm.

LINEARCERAM's thin design harmonizes with any space. In spite of being eye-catchingly thin, it is also extremely strong. Sophisticated and inviting to use, LINEARCERAM is a new paradigm in bathroom aesthetics. To create a vessel of such exquisite thinness, TOTO developed an advanced form of proprietary ceramic.



Vành chậu bằng sứ LINEARCERAM có phần mỏng nhất chỉ bằng một nửa vành chậu thông thường, với độ bền tăng gấp đôi.

Along the thinnest part of the ridge, LINEARCERAM is approximately half the depth of a conventional basin. At the same time, the material has almost twice the tensile strength.



LINEARCERAM tính năng công nghệ độc quyền của TOTO để ngăn ngừa sự bám dính của bụi bẩn và đảm bảo dễ làm sạch. CEFIONTECT có độ bền cao đối với việc sử dụng lâu dài.

LINEARCERAM features TOTO's proprietary technology for preventing the adhesion of dirt and ensuring easy cleaning. CEFIONTECT has superior durability for long-term use.



LT4706
Chậu đặt trên bàn
Chất liệu LinearCeram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L420 x W600 x H117 mm

Console Lavatory
LinearCeram material - Super thin ridge 4mm
Stain Resistant with CeFiONtect technology
(Including pop-up waste)
Size: L420 x W600 x H117 mm

TLP01701J
Vòi cảm ứng nhiệt độ Matsu
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)
Mạ Nickel mờ, Chrome bóng
Tích hợp công nghệ Soft Flow tạo dòng nước êm ái và Safety Thermo tránh thay đổi nhiệt độ dòng nước đột ngột

Matsu Thermo Auto Faucet
(w/o popup waste & P-trap)
Color: Brush Nickel, Polished chrome
Including Soft Flow for comfortable use
& Safety Thermo avoid water teamperature change suddenly

LT4724
Chậu đặt trên bàn
(Phù hợp với những phòng tắm kích thước nhỏ)
Chất liệu LinearCeram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L260 x W400 x H107 mm

Console Lavatory (Suitable for small bathroom)
LinearCeram material - Super thin ridge 4mm
Stain Resistant with CeFiONtect technology
(Including pop-up waste)
Size: L260 x W400 x H107 mm
Can only combine with: TLP01701J, TLP01701J

GOLD AWARD 2017

TLP01702S
Bộ điều khiển vòi cảm ứng

Controller

Lựa chọn vòi kết hợp / Recommended faucet combination

LT4706



TLG01306B | TLG02306B | TLG03304B | TLG04306B

Dòng nước chảy cân bằng từ chế độ SOFT FLOW nhẹ nhàng chạm vào làn da bạn, với dòng chảy chính xác hầu như không văng nước ra ngoài, mang đến cảm giác mềm mại cho cơ thể. Tính năng cảm biến giúp loại bỏ tay gạt và nút nhấn.

The precisely balanced streams of water from SOFT FLOW faucets touch the skin gently, causing almost no spatter as you wash your hands. The feeling is soft, lustrous and enriching. Sensor-operation eliminates the need for levers or buttons to touch.



Nét đẹp tinh tế từ dòng nước dịu êm SOFT FLOW khi cảm nhận bằng mắt.

SOFT FLOW's translucent streams of water are exquisitely beautiful to the eye.



Dòng nước bao phủ hoàn toàn bàn tay, và gần như không văng bắn bất kỳ giọt nước nào ra ngoài.

Even as the water completely envelops the palms, there is little to no splatter of droplets.

Đơn giản chỉ cần vẫy tay, bộ cảm biến trong SOFT FLOW sẽ tự động đóng / mở hay chuyển đổi giữa chế độ nước nóng - lạnh.

SOFT FLOW has sensors both for opening and closing the spout and for switching between hot and cold water. Simply waving the hand over the sensor operates it.



*1 **Cảm ứng MỞ / ĐÓNG vòi nước**
Water spout
ON / OFF sensor

*2 **Cảm ứng NÓNG / LẠNH**
HOT / COLD
switch-over sensor



LT4704G19
Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu LinearCeram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L420 × W460 × H177 mm
Chỉ kết hợp được các vòi GB19 -
Cần tham khảo ý kiến TOTO để nắm rõ thông tin

Console Lavatory
LinearCeram material - Super thin ridge 4mm
Stain Resistant with CeFiONtect technology
(Including pop-up waste)
Size: L420 × W460 × H177 mm
Can only combine with GB19 Faucet -
Please check with TOTO Staff for more information

LT4704G17
Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu LinearCeram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L420 × W460 × H177 mm
Chỉ kết hợp được các vòi GB17 -
Cần tham khảo ý kiến TOTO để nắm rõ thông tin

Console Lavatory
LinearCeram material - Super thin ridge 4mm
Stain Resistant with CeFiONtect technology
(Including pop-up waste)
Size: L420 × W460 × H177 mm
Can only combine with GB17 Faucet -
Please check with TOTO Staff for more information

reddot winner 2020

TLP03301A1
Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

ZA Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(with pop-up waste, without P-trap)

Lựa chọn vòi kết hợp / Recommended faucet combination

LT4704G17	 TLG01307V	 TLG02307V	 TLG03305V	 TLG04307V		
LT4704G19	 TLG07305V*	 TLG08305V*	 TLG09305V*	 TLG10305V*	 TLG11305V*	 TLP03301B*

*** Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải và que giật xả đóng kèm**





LT4715G19
Chậu đặt trên bàn
Chất liệu LinearCeram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L380 x W500 x H137 mm

Console Lavatory
LinearCeram material - Super thin ridge 4mm
Stain Resistant with CeFiONtect technology
(Including pop-up waste)
Size: L380 x W500 x H137 mm

LT4715G17
Chậu đặt trên bàn
Chất liệu LinearCeram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L380 x W500 x H137 mm

Console Lavatory
LinearCeram material - Super thin ridge 4mm
Stain Resistant with CeFiONtect technology
(Including pop-up waste)
Size: L380 x W500 x H137 mm

LT4716G19
Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu LinearCeram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L380 x W600 x H137 mm

Console Lavatory
LinearCeram material - Super thin ridge 4mm
Stain Resistant with CeFiONtect technology
(Including pop-up waste)
Size: L380 x W600 x H137 mm

LT4716G17
Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu LinearCeram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L380 x W600 x H137 mm

Console Lavatory
LinearCeram material - Super thin ridge 4mm
Stain Resistant with CeFiONtect technology
(Including pop-up waste)
Size: L380 x W600 x H137 mm

DESIGN AWARD 2017

TLP02304B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

ZL Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(with pop-up waste, without P-trap)

DESIGN AWARD 2018

Lựa chọn vòi kết hợp / Recommended faucet combination

LT4715G17 **LT4716G17**	 TLG01304V*	 TLG02304V*	 TLG03303V*	 TLG04304V*	
LT4715G19 **LT4716G19**	 TLG07303V*	 TLG08303V*	 TLG09303V*	 TLG10303V*	 TLG11303V*

*** Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải và que giật xả đóng kèm.**



CHẬU RỬA
LAVATORIES







PJS01WE
Chậu đặt trên bàn
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo - GALALATO
L404 x W632 x H154 mm
Màu: #MW Trắng mờ
#GW Trắng bóng

Console Lavatory
Material: Reinforced Marble - GALALATO
Color: #MW Matte white
#GW Glossy white



PJS02WE
Chậu đặt trên bàn
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo - GALALATO
L400 x W600 x H120 mm
Màu: #MW Trắng mờ
#GW Trắng bóng

Console Lavatory
Material: Reinforced Marble - GALALATO
Color: #MW Matte white
#GW Glossy white



PJS03WE
Chậu đặt trên bàn
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo - GALALATO
L400 x W600 x H120 mm
Màu: #MW Trắng mờ
#GW Trắng bóng

Console Lavatory
Material: Reinforced Marble - GALALATO
Color: #MW Matte white
#GW Glossy white



PJS05WE
Chậu đặt trên bàn
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo - GALALATO
L600 × W380 × H120 mm
Màu: #MW Trắng mờ
#GW Trắng bóng

Console Lavatory
Material: Reinforced Marble - GALALATO
Color: #MW Matte white
#GW Glossy white



PJS06WE
Chậu đặt trên bàn
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo - GALALATO
L600 × W380 × H120 mm
Màu: #MW Trắng mờ
#GW Trắng bóng

Console Lavatory
Material: Reinforced Marble - GALALATO
Color: #MW Matte white
#GW Glossy white



PJS07WE
Chậu đặt trên bàn
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo - GALALATO
L600 × W380 × H150 mm
Màu: #MW Trắng mờ
#GW Trắng bóng

Console Lavatory
Material: Reinforced Marble - GALALATO
Color: #MW Matte white
#GW Glossy white



L1716
Chậu đặt trên bàn
L385 x W600 x H167 mm

Console Lavatory



LW1617C
Chậu đặt trên bàn
L460 x W700 x H167 mm

Console Lavatory



LT1705
Chậu đặt trên bàn
L380 x W550 x H167 mm

Console Lavatory



LT1706
Chậu đặt trên bàn
L400 x W400 x H167 mm

Console Lavatory



LT1717
Chậu đặt trên bàn
L400 x W700 x H167 mm

Console Lavatory



L1616C
Chậu đặt trên bàn
L460 x W600 x H167 mm

Console Lavatory



LT1735
Chậu đặt trên bàn
L380 x W550 x H167 mm

Console Lavatory



LT5616C
Chậu đặt trên bàn
L460 x W600 x H167 mm

Console Lavatory

***LT5616**
Chậu 3 lỗ đặt trên bàn

3-Hole console lavatory



L1715
Chậu đặt trên bàn
L370 x W500 x H167 mm

Console Lavatory



L1704
Chậu đặt trên bàn
L400 x W400 x H167 mm

Console Lavatory



LT5615C
Chậu đặt trên bàn
L460 x W500 x H167 mm

Console Lavatory

***LT5615**
Chậu 3 lỗ đặt trên bàn

3-Hole console lavatory



LT5716
Chậu đặt trên bàn
L380 x W600 x H167 mm

Console Lavatory



LT5715
Chậu đặt trên bàn
L380 x W500 x H167 mm

Console Lavatory



Thiết kế thanh mảnh phối hợp thiết thực cùng không gian sống, xu hướng chậu đặt bàn mới với vành chậu cực mỏng sẽ trở thành tâm điểm của phòng tắm nhà bạn.

Thin design combined with the real living space, the new lavatory trend with extremely thin rim will become the focus of your bathroom.



LT952
Chậu đặt trên bàn
L355 x W570 x H132 mm

Console Lavatory



LT951C
Chậu đặt trên bàn
L455 x W605 x H130 mm

Console Lavatory



LT950C
Chậu đặt trên bàn
L455 x W505 x H132 mm

Console Lavatory





LW573JW/F
Chậu đặt trên bàn
L420 x W420 x H150 mm

Console Lavatory



LW818JW/F
Chậu đặt trên bàn
L370 x W650 x H160 mm

Console Lavatory



LT367CR
Chậu đặt trên bàn
L500 x W500 x H200mm

Console Lavatory



LT700CTR
Chậu đặt trên bàn
L490 x W490 x H179 mm

Console Lavatory



LT710CTR
Chậu đặt trên bàn
L450 x W500 x H182 mm

Console Lavatory



LT710CSR
Chậu đặt trên bàn
L450 x W500 x H190 mm


Console Lavatory



***LT523S**
Chậu đặt trên bàn
L430 x W430 x 179H mm
Men chống bám bẩn CEFIONTECT


Console Lavatory
CEFIONTECT

CHẬU ÂM BÀN | UNDER COUNTER LAVATORIES



LW1505V
Chậu âm bàn
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
L380 x W500 x H207 mm

Under Counter Lavatory
Includes Brackets & Screws TL516GV



LW1506V
Chậu âm bàn
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
L380 x W590 x H207 mm

Under Counter Lavatory
Includes Brackets & Screws TL516GV



LW1535V
Chậu âm bàn
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
L380 x W500 x H207 mm

Under Counter Lavatory
Includes Brackets & Screws TL516GV



LW1536V
Chậu âm bàn
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
L380 x W590 x H207 mm

Under Counter Lavatory
Includes Brackets & Screws TL516GV



LT764
Chậu âm bàn
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
L460 x W540 x H172 mm

Under Counter Lavatory
Includes Brackets & Screws TL516GV



LT765
Chậu âm bàn
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
L460 x W540 x H167 mm

Under Counter Lavatory
Includes Brackets & Screws TL516GV



LT548
Chậu âm bàn
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
L420 x W600 x H217 mm

Under Counter Lavatory
Includes Brackets & Screws TL516GV



LT546
Chậu âm bàn
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
L400 x W550 x H187 mm

Under Counter Lavatory
Includes Brackets & Screws TL516GV

CHẬU BÁN ÂM BÀN / DƯƠNG VÀNH | SEMI RECESS / SELF RIMMING LAVATORIES



LT647CS
Chậu bán âm bàn
L420 x W520 x H159 mm

Semi Recessed Lavatory



LW646JW/F
Chậu bán âm bàn
L400 x W600 x H155 mm

Semi Recessed Lavatory



LT533R
Chậu bán âm bàn
L430 x W430 x H177 mm

Semi Recessed Lavatory



L909C
Chậu đặt dương vành
L455 x W650 x H199 mm

Self Rimming Lavatory



LW526NJU
Chậu đặt trên bàn
L430 x W430 x H177 mm

Console Lavatory



L762
Chậu đặt dương vành
L450 x W530 x H177 mm

Self Rimming Lavatory



L763
Chậu đặt dương vành
L450 x W530 x H177 mm

Self Rimming Lavatory



L501C
Chậu đặt dương vành
L432 x W508 x H231 mm

Self Rimming Lavatory

CHẬU CHÂN LỬNG | HALF PEDESTAL LAVATORIES



LHT328C
Chậu chân lửng
L420 x W480 x H470 mm

Half Pedtestal Lavatory



LHT239CR
Chậu chân lửng
L500 x W580 x H530 mm

Half Pedestal Lavatory



LHT236CS
Chậu chân lửng
L465 x W530 x H535 mm

Half Pedestal Lavatory



LHT240CS
Chậu chân lửng
L350 x W500 x H455 mm

Half Pedestal Lavatory



LHT300CR
Chậu chân lửng
L430 x W500 x H485 mm

Half Pedestal Lavatory

CHẬU TREO TƯỜNG | WALL HUNG LAVATORIES



LW103JT1
Chậu treo tường
(Dành cho người khuyết tật)
L550 x W580 x H220 mm

Wall Hung Lavatory
(For the disabled)

T205QN
TL220D
Vòi chậu nước lạnh

Lavatory Faucet
(Cold Water)



LT328C
Chậu treo tường
L420 x W480 x H175 mm

Wall Hung Lavatory



LT240CS
Chậu treo tường
L350 x W500 x H180 mm


Wall Hung Lavatory



LT300C
Chậu treo tường
L430 x W500 x H190 mm

Wall Hung Lavatory

BỒN TẮM
BATHTUBS



TƯ THẾ MÔ PHỎNG MỘT PHI HÀNH GIA ĐANG NGHỈ NGƠI NGOÀI KHÔNG GIAN
THE POSTURE OF AN ASTRONAUT RESTING IN SPACE

Chế độ tắm ZERO DIMENSION cho cơ thể được tự do bay bổng, xóa bỏ mọi đau nhức trên các khớp, giúp thư giãn tối đa.
ZERO DIMENSION bathing brings freedom from gravity, releases stress on joints and encourages ultimate relaxation.

NÃO BỘ ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRẠNG THÁI THƯ GIÃN
THE BRAIN IN A STATE OF TRANQUILITY

Nghiên cứu cho thấy tư thế tắm trong ZERO DIMENSION làm giảm thiểu sự hoạt động của não, giúp cơ thể cảm nhận được sự yên bình và thư giãn.
Research has shown that the ZERO DIMENSION bathing posture reduces activity in the part of the brain that houses the language function. This is the reason Zero Dimension bathing feels calming and relaxing.





GỐI ĐẦU LINH HOẠT
NECK BATH

Vị trí gối nằm linh hoạt giúp mọi hình dáng cơ thể khác nhau đều tận hưởng trọn vẹn làn nước ấm tràn qua vai và bao phủ vùng cổ người dùng.
With variable pillow positions ensuring stability, people of all body shapes can enjoy the warmth from above the shoulders to the neck.






CHỨC NĂNG SỤC KHÍ
AIR-JET

Các dòng bong bóng khí quyển biến đổi từ dưới lên và bao bọc cơ thể với cảm giác nhẹ nhàng.
Fluctuating streams of air bubbles rise from below and envelop the body with a soothing sensation.

ĐÈN LED DỊU NHẸ
LED LIGHTING

Ánh đèn LED dịu nhẹ bao bọc đế bồn tắm tạo nên một khung cảnh lãng mạn tựa như mơ.
Soft ligh around the base of bathtub supplies a dream-like ambience.





CHẤT LIỆU GALALATO
GALALATO MATERIAL

Một phát minh tiên tiến của TOTO khẳng định độ bền vượt trội với cấu trúc nén đa lớp cùng chất liệu đá cẩm thạch GALALATO cao cấp trong bồn tắm.
Offering outstanding durability, the tub is made of GALALATO artificial marble and constructed using TOTO's innovative sandwich configuration.

BỘ ĐIỀU KHIỂN
CONTROLLER

Bộ điều khiển tĩnh điện được vận hành bởi những lần chạm nhẹ.
The electrostatic CONTROLLER is operated by the soft touch.





RECLINE COMFORT

Đắm mình trong sự thoải mái, cảm nhận cơ thể và tâm trí được chìm trong sự thư thái.
Nestled in comfort, feel your body and mind release into a state of tranquility.

Trọng lượng phần não bộ được giải phóng khi tựa vào chiếc gối nằm, tạo cảm giác thoải mái bao phủ toàn bộ cơ thể. Đường cong tự nhiên của khung cột sống được giữ vững đem lại cảm giác thư thái và dễ chịu. Tư thế nằm này tạo cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng, đem lại sự thư giãn hơn cả mong đợi.


The weight of the head releases onto the headrest, the body receives the sensation of a comforting embrace. The natural S-curve of the spine is maintained all along the neck and down the back, encouraging deep release. This position provides a deep sensation of ease and tranquility. It is a bathing experience that brings relaxation beyond expectations.

So sánh tư thế nằm
Bathing position comparison


ZERO DIMENSION

Với tư thế mô phỏng một phi hành gia đang nghỉ ngơi ngoài không gian, công nghệ ZERO DIMENSION cho cơ thể được tự do bay bổng, xóa bỏ mọi đau nhức trên các khớp, giúp thư giãn tối đa.

The posture of an astronaut resting in space ZERO DIMENSION bathing brings freedom from gravity, releases stress on joints and encourages ultimate relaxation.




RECLINE COMFORT



Cơ thể từ gáy đến lưng được giải phóng khi tựa vào chiếc gối nằm tạo cảm giác thoải mái bao phủ toàn bộ cơ thể. Đường cong tự nhiên của khung cột sống được giữ vững khiến cơ thể trở nên thư thái và dễ chịu. Tư thế nằm tạo cảm giác yên bình và nhẹ nhàng, mang đến sự thư giãn trên cả mong đợi.

The weight of the head releases onto the headrest, the body receives the sensation of a comforting embrace. The natural S-curve of the spine is maintained all along the neck and down the back, encouraging deep release. This position provides a deep sensation of ease and tranquility. It is a bathing experience that brings relaxation beyond expectations.

Bồn tắm thông thường
Conventional



Với bồn tắm thông thường, mực nước thấp và lưng tựa thấp khiến cho việc thả lỏng cơ thể trở nên khó khăn. Vùng vai và cổ không được làm ấm khi ngâm mình, đồng thời tư thế nằm có thể gây cảm giác căng cứng khó chịu.

In a conventional bathtub, the low water height and a rounded low back make complete relaxation difficult to attain. The shoulder and neck area do not receive warmth from soaking and the bathing position can feel tight and cramped.


MÀU SẮC
COLOR


Bạn có thể chọn lớp sơn phủ có độ bóng cao hoặc lớp sơn mờ.

You can choose between a high-gloss finish that looks like ceramics or a matte finish with a subdued texture.









HYDROHANDS

Công nghệ tắm thủy lực giúp xoa bóp cơ tạo cảm giác như một bàn tay thật.
Deeply stimulating water massage gives the feeling of real hands kneading tired muscles.

HYDROHANDS là cơ chế massage từ nguồn nước chảy xung quanh cơ bắp giải phóng căng thẳng, chuyển động liên tục và mạnh mẽ kích thích cảm giác như bàn tay người thợ massage. Không tạo bọt khí và tiếng ồn, HYDROHANDS tạo một cảm giác thật thư giãn.

HYDROHANDS is a dynamic water massage that flows randomly around targeted muscles to release tension. This powerful, constantly-moving stream gives the stimulating sensation of a masseuse's hands at work. Free of air bubbles and noise, HYDROHANDS encourages a deep sense of relaxation.



HYDROHANDS đẩy dòng nước trở nên mạnh mẽ mà không tạo bong bóng khí, tạo sự va chạm mạnh lên cơ thể. Dòng nước chảy không tạo tiếng ồn.
HYDROHANDS propels powerful water currents without air bubbles, delivering a firmer "touch" to the body. The water flow is soundless.

Trong tư thế nằm Zero Dimension, nơi tâm trí được đưa về trạng thái thiền định, nước sẽ massage, xoa bóp, tạo sự kích thích thậm chí còn thư giãn sâu hơn.

In the Zero Dimension bathing position where body and mind are drawn toward a meditative state, the stimulating water massage encourages even deeper relaxation.



HYDROHANDS chủ yếu dành cho vùng cơ bên dưới, nơi chịu sự mệt mỏi từ các vận động hàng ngày.
HYDROHANDS targets low back muscles that commonly fatigue from daily activity.



HYDROHANDS cũng sẽ cung cấp dịch vụ massage chân thật hiệu quả.
HYDROHANDS will also provide a stimulating foot massage.



PJYD2200PWE
Bồn tắm đặt sàn massage sục khí, sục thủy lực, đèn LED
Dung tích: 293L
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO
Màu: Trắng
L2200 x W1050 x H780 mm
Gối nằm bằng nhựa FRP phủ Silicon

Floatation Tub with Air-jet, LED Lighting
Capacity: 293L
Material: Reinforced Marble - GALALATO
Color: White
L2200 x W1050 x H780 mm
Reinforced Marble Pillow with Silicon coated

TBP01301A
TBN01105B
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm (Loại đặt sàn)
L376 x W66 x H912 mm

Floor-standing Bath & Shower Set
L376 x W66 x H912 mm

reddot winner 2020

BỒN TẮM ĐÁ CẨM THẠCH NHÂN TẠO GALALATO
REINFORCED MARBLE - GALALATO BATHTUBS







PJY1724HPWEN/TVBF412
Bồn tắm đá cẩm thạch nhân tạo - GALALATO đặt sàn
***Bao gồm thanh tay vịn, bộ xả nhấn**
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: L1700 x W800 x H565 mm
Màu:
#MW Trắng mờ (Matte white)
#GW Trắng bóng (Glossy white)

Reinforced Marble - GALALATO
Free Standing Bathtub
*Includes hand-grip, pop-up waste
Slip-resistance surface

***PJY1724PWEN/TVBF412**
Không bao gồm thanh tay vịn

Without hand-grip



PJY1734HPWEN/TVBF412
Bồn tắm đá cẩm thạch nhân tạo - GALALATO đặt sàn
***Bao gồm thanh tay vịn, bộ xả nhấn**
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: L1700 x W855 x H640 mm
Màu:
#MW Trắng mờ (Matte white)
#GW Trắng bóng (Glossy white)

Reinforced Marble - GALALATO
Free Standing Bathtub
*Includes hand-grip, pop-up waste
Slip-resistance surface

***PJY1734PWEN/TVBF412**
Không bao gồm thanh tay vịn

Without hand-grip



PJY1744HPWEN/TVBF412
Bồn tắm đá cẩm thạch nhân tạo - GALALATO đặt sàn
***Bao gồm thanh tay vịn, bộ xả nhấn**
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: L1700 x W835 x H565 mm
Màu:
#MW Trắng mờ (Matte white)
#GW Trắng bóng (Glossy white)

Reinforced Marble - GALALATO
Free Standing Bathtub
*Includes hand-grip, pop-up waste
Slip-resistance surface

***PJY1744PWEN/TVBF412**
Không bao gồm thanh tay vịn


Without hand-grip



PJY1814HPWE
Bồn tắm đá cẩm thạch nhân tạo - GALALATO
Bao gồm tay vịn
Kích thước: L1800 x W900 x H665 mm
Màu:
#MW Trắng mờ (Matte white)
#GW Trắng bóng (Glossy white)

Reinforced Marble - GALALATO
Free Standing Bathtub with Hand-grip
Pop-up Waste is included

CÁC CHỨC NĂNG MASSAGE CỦA BỒN TẮM
AIR MASSAGE FUNCTIONS



Massage sục khí - Air-jet

Các đầu sục khí ở đáy bồn sẽ tạo ra khí.
Toàn thân được khí massage đem lại cảm giác thư giãn hoàn toàn.
The Air-jet outlets at the bottom of the bathtub eject air.
Full body Air-jet massage creates the holistic relaxation.



Massage thủy lực - Whirlpool

Đầu vòi phun bên trong bồn đẩy mạnh nước tạo nên dòng nước xoáy.
Dòng nước xoáy massage thân dưới cơ thể và đôi chân tạo cảm giác thoải mái tuyệt vời.
The jet inside the bathtub ejecting water creates a whirlpool effect.
The whirlpool effects massage the lower body and legs giving the total comfort.



Massage kết hợp sục khí và thủy lực - Air-jet & Whirlpool

Sự kết hợp giữa chức năng massage thủy lực và sục khí
đem đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời hơn.
The luxury combination of Air-jet and Whirlpool maximizes your bathroom experience.

BỒN TẮM NGỌC TRAI MASSAGE
PEARL ACRYLIC BATHTUB WITH MASSAGE FUCTIONS



PPYD1720HPTE
TVBF412
Bồn tắm ngọc trai đa chức năng (massage sục khí, thủy lực)
Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn
L1700 x W1700 x H600 mm
Màu: #S Trắng
#P Trắng ngọc trai

Pearl Acrylic Bathtub with Whirlpool, Air-jet, Hand-grip
Pop-up Waste is included
Color: #S Snow White
#P Pearl White

***PPYB1720HPTE**
TVBF412
Massage sục khí

With Air-jet

***PPY1720HPTE**
TVBF412
Không massage sục khí, thủy lực

Without Whirlpool, Air-jet

BỒN TẮM NGỌC TRAI | PEARL ACRYLIC BATHTUBS



PPY1750HPE/DB505R-3B/TVBF412
Bồn tắm ngọc trai
Bao gồm tay vịn
Bộ kết hợp gồm bồn tắm, ống thoát thải và bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
L1697 x W750 x H560 mm

Pearl Acrylic Bathtub
With hand-grip
Slip-resistance surface



PPY1750PE/DB505R-3B/TVBF412
Bồn tắm ngọc trai
Không có tay vịn
Bộ kết hợp gồm bồn tắm, ống thoát thải và bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
L1697 x W750 x H560 mm

Pearl Acrylic Bathtub
Without hand-grip
Slip-resistance surface



PPY1780HPE/DB505R-3B/TVBF412
Bồn tắm ngọc trai
Bao gồm tay vịn
Bộ kết hợp gồm bồn tắm, ống thoát thải và bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
L1697 x W750 x H560 mm

Pearl Acrylic Bathtub
With hand-grip
Slip-resistance surface



PPY1780PE/DB505R-3B/TVBF412
Bồn tắm ngọc trai
Không bao gồm tay vịn
Bộ kết hợp gồm bồn tắm, ống thoát thải và bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
L1697 xW750 x H560 mm

Pearl Acrylic Bathtub
Without hand-grip
Slip-resistance surface



PPY1610HPTE/TVBF412
Bồn tắm ngọc trai, xả nhấn
Bao gồm tay vịn
L1600 x W810 x H630 mm
Màu: #S Trắng
#P Trắng ngọc trai

Pearl Acrylic Bathtub with Hand-grip,
Pop-up Waste is included
Color: #S Snow White
#P Pearl White

***PPYB1610RHPTE/TVBF412**
Massage sục khí, có tay vịn

With Air-jet, Hand-grip

***PPY1610PTE/TVBF412**
Không tay vịn

Without Hand-grip



PPYK1760ZRHPNE#P/DB505R-2B
Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt
Bảng điều khiển bên phải, có tay vịn
L1700 x W800 x H620 mm

Acrylic Bathtub Pearl
Slip-resistance Surface
Includes Control board on the right, with hand-grips

PPYK1760ZLHPNE#P/DB505R-2B
Bảng điều khiển bên trái

Includes Control board on the left, with hand-grips

PPYK1760ZRPNE#P/DB505R-2B
Bảng điều khiển bên phải, có tay vịn

Includes Control board on the right, without hand-grips

PPYK1760ZLPNE#P/DB505R-2B
Bảng điều khiển bên trái, có tay vịn

Includes Control board on the left, without hand-grips



PPY1560HPE
Bồn tắm ngọc trai, có tay vịn
Bộ xả nhấn:
DB505R-2B (Thoát thẳng)
L1500 x W750 x H575 mm
Màu: #S Trắng
#P Trắng ngọc trai

Pearl Acrylic Bathtub with Hand-grip
Pop-up Waste:
DB505R-2A
DB505R-2B
Color: #S Snow White
#P Pearl White

***PPY1560PE/DB505R-2B**
Không có tay vịn

Without Hand-grip

GANG TRÁNG MEN | ENAMELED CAST IRON BATHTUB



FBY1756PTNE
Bồn tắm gang tráng men đặt sàn, xả nhấn
Bộ chân mạ bạc
L1750 x W850 x H735 mm
Màu: Trắng

Enameled Cast Iron Free Standing Bathtub
Chrome Stand
Pop-up Waste is included
Color: White

***FBY1756PTGE**
Bộ chân mạ vàng

Gold Stand





FBY1720NHPE/TVBF411
Bồn tắm gang tráng men có tay vịn
Bộ xả nhấn:
DB505R-2A (Thoát thẳng)
DB505R-2B (Thoát ngang)
L1700 x W750 x H490 mm
Màu: Trắng

Enameled Cast Iron Bathtub with Hand-grip
Pop-up Waste:
DB505R-2A (Wash Down)
DB505R-2B (P-Trap)
Color: White

BỒN TẮM NHỰA | ACRYLIC BATHTUBS



PAY1300PE/TVBF411
Bồn tắm góc
Bộ xả nhấn:
DB505R-2A (Thoát ngang)
DB505R-2B (Thoát thẳng)
L1300 x W1300 x H540 mm

Corner Acrylic Bathtub
Pop-up Waste:
DB505R-2A (P-Trap)
DB505R-2B (Wash Down)

PAY1717CPTNE
Bồn tắm nhựa đặt sàn
Bao gồm bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
L1695 x W750 x H540 mm

Acrylic Free StandingBathtub
Includes pop-up waste
Slip-resistance surface

SEN VÒI
FAUCET & SHOWER

FAUCET

FAUCET

A Variety of
Colors & Finishes

ZA series

ZL series

GE series

GC series

GM series

GB series

GF series

GO series

GR series

GS series

GA series

LB series

LN series

LC series

LF series

Những sắc màu đa dạng

A Variety of Colors & Finishes

Màu sắc lớp mạ đa dạng tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Với 7 lựa chọn màu bạn thỏa sức tô điểm và tạo hình cho không gian sống.

Many colors and finishes to brighten up designed spaces.

We offer 7 rich, original colors and finishes that add an accent to spaces and facilitate advanced styling.

SỰ THANH THOÁT - TRANG NHÃ TẠO NÊN THIẾT KẾ BỀN VỮNG CÙNG THỜI GIAN.

LIGHTNESS AND DIGNITY IN A NATURAL SHAPE FOR A TIMELESS DESIGN.





Góc cạnh sắc sảo cùng đường cong tinh tế đối lập với lớp mạ phủ nhám bóng tạo nên sự cân bằng độc đáo. Phần tay gạt mang hình dáng như một hòn đá phối hợp nhịp nhàng với tổng thể thiết kế, mang đến nét đẹp từ mọi góc nhìn.

Sharp edges, the beauty of generous curves, and the contrast of polished and hairline finishes combine in a modulated design that achieves balance of a different order. The handle, asymmetrically shaped like a small stone, is beautiful from any angle and settles in rhythmically.



SỰ KẾT HỢP HÀI HÒA GIỮA VÒI VÀ CHẬU RỬA.


AN ASYMMETRICAL FAUCET HANDLE
AND WASHBASIN BOWL IN BEAUTIFUL HARMONY.

Thiết kế tay gạt mỏng tựa cánh hoa dòng ZA phối hợp hoàn hảo với đường cong tinh tế từ chậu rửa như thổi một làn gió mới vào không gian, nổi bật nét thu hút thiết kế cho mỗi ngày thêm tươi mới.


With the thinness of a flower petal, the organically shaped ZA series handle matches the delicate curve of the washbasin bowl in a way that suggests a breeze or a melody, further enhancing the appeal of the design for a fresher everyday in spaces that share its natural motif.











TLP03301A1
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 8° B: 169mm C: 240mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TBP03301AA
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm
(Loại đặt bàn)

Floor Standing Bath & Shower Set

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel #PN

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel #BN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold #PFG



Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold #BFG




Mạ Crom bóng
Polished Chrome



Mạ Đồng bóng
Polished Bronze #PBR



Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze #BBR



Mạ Crom bóng và Nikel mờ
Polished Chrome & Brushed Nickel #XAC

Mạ Crom bóng & Vàng Pháp mờ
Polished Chrome & Brushed French Gold #XAE

Mạ Nikel bóng & Nikel mờ
Polished & Brushed Nickel #XBC

*** Lựa chọn màu kết hợp**
Bi-color faucet recommended



THANH MẢNH GẦN NHƯ VÔ HÌNH, MỘT KHÔNG GIAN SANG TRỌNG ĐẲNG CẤP.

CONSPICUOUS IN ITS ABSENCE, A SPACE OF ULTIMATE LUXURY.

Đường nét viền mỏng chỉ 3mm. Một trong những loại vòi mỏng nhất thế giới với đường viền tao nhã đem đến khoảng lặng hoàn hảo cho không gian tắm.
Mảnh như thép, vẻ ngoài thanh thoát tương thích với mọi không gian. Để đạt được điều này, chúng tôi sử dụng công nghệ hàn thép không gỉ - một sáng tạo mới trong quy trình sản xuất sen vòi. Phương pháp cải tiến này giúp cho sen vòi vốn được xem là không thể làm mỏng bằng các phương pháp thông thường, trở nên mỏng nhất. Tất cả những kiến thức và công nghệ của TOTO đều được ứng dụng vào việc tạo nên một lớp mạ đẹp. Bạn có thể nhận thấy ngay điều này khi quan sát thiết kế nguyên khối và bề mặt sáng bóng như gương của sản phẩm. Hơn thế, chúng tôi cũng thành công trong việc tạo ra dòng chảy rộng và mạnh mẽ, thích hợp với chuỗi sản phẩm sen vòi cao cấp. Tĩnh lặng nhưng ấn tượng, bộ sen vòi của TOTO là điển hình cho phong cách thiết kế mới khi kết hợp những phong cách đối lập.

We achieved a thin edge of just 3mm. One of the world's thinnest spouts and beautifully contoured lines brings you ultimate silence.
It's as thin as a steel plate, and its serene appearance will fit seamlessly into any space. In order to achieve this, we used stainless steel welding technology, an unusual method for faucet production. This innovative approach made it possible to achieve a thinness unattainable by ordinary methods. We put all of TOTO's knowledge and technology into creating a beautiful finish to the faucet, such as inconspicuous joints and a polished, mirror-like surface. Of course, we achieved a full, strong water flow, fitting for such a high-end faucet series. Quiet yet impactful, we bring you a new design that combines these seemingly opposing concepts.



TÔ ĐIỂM CHO DÒNG CHẢY VÀ PHONG CÁCH, THIẾT KẾ VỪA VẶN VỚI CHẬU RỬA VUÔNG VẮN.

ENHANCING FLOW AND GESTURE, THE DESIGN FITS THE SHARP WASHBASIN BOWL.



Trải nghiệm dòng nước tuôn như ngọn thác chỉ với một cử động nhẹ từ ngón tay. Không chỉ làm đẹp cho dòng nước và cử chỉ của người sử dụng, mẫu thiết kế này còn cộng hưởng với nét vuông vức, góc cạnh của chậu rửa tạo nên một không gian rộng rãi hơn.

A bundat flows like a waterfall from the horizontal spout, while the handle can be operated gracefully with a gentle pinch of the fingers. Beautifying even the flow of water and human gestures, the design resonates with the sharp, square washbasin bowl to create a richer space.









TLP02301B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLP02304B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLP02307B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLP02309B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 175mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 175mm



TLP02310B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (loại dài) *1
Chiều dài vòi: 225mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 175mm



TLP02201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

2 Handle
Lavatory Faucet
(3 Holes) *2



TBP02301B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever
Shower Mixer *3



TBP02302BA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever
Bath & Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBP02001B
Vòi xả bồn

Bath Spout



TBP02201B
Vòi xả bồn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer
(3 Holes) *2



TBP02202AA
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
(4 Holes) *2



TBP02303AA
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (Loại đặt sàn) *4

Floor Standing
Bath & Shower Set *4



Mạ Crom bóng
Polished Chrome



Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN



Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN



Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG



Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG



Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
#PBR



Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

*** Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.**
Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm / Recommended shower combination



TBW02004A (*5)



TBW02017A (*6)



TBW01013B (*5)



TBW02012B (*6)



TBW02013B

***1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)**
***4. Cần lắp đặt đế đặt sàn (TBN01105B) *5. Chức năng chống rơi *6. Gác sen thiết kế an toàn**

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001B) separately
*4. Need Installation Base (TBN01105B) separately *5. Fall prevention feature *6. Safety design resin hanger

NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG
TRONG HÌNH DÁNG ĐIÊU KHẮC ĐẶC TRƯNG.

THE BEAUTY OF TRADITIONAL CRAFT
IN A CHARACTERISTIC SCULPTURAL FORM.



Đường cắt chữ V dọc thân vòi căng tràn và sắc sảo kéo dài đến mũi vòi tạo nên sự phản chiếu đa chiều đầy cá tính. Lớp sơn phủ bóng màu vàng kim làm nổi bật nét sang trọng của thiết kế, tô điểm không gian và khơi gợi tính sáng tạo.

The sharp, taut V-shaped edge that extends up to the end of the spout generates multi-sided reflections revealing a range of expressions. The polished gold finish further accentuates the distinctive design for a richer, more luxurious look that helps generate extraordinary, inspirational spaces.





TLG07301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 5° B: 117.2mm C: 98.9mm

Single Lever Lavatory Faucet
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG07303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 5° B: 134.2mm C: 158.6mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG07305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 5° B: 187.1mm C: 243.1mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG07307BB
Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 206.3mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 206.3mm



TLG07308BB
Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 258.3mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 258.3mm



TLG07201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

2 Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2



TBG07302VA
Van gật gù nóng lạnh

Single lever mixer




TBG07303VA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever Shower Mixer *3



TBG07304VA
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3





TBG07001B
Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG07201B
Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler (3 Holes) *2



TBG07305AA
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
with Hand Shower (3 Holes)



TBG07202A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
with Hand Shower (4 Holes) *2



TBG07306BA
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (Đặt sàn) *4

Floor Standing
Bath & Shower Set *4

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
BBR

*** Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.**
Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm / Recommended shower combination



TBW02004A (*4)



TBW02017A (*5)



TBW01013B (*4)



TBW02012B (*5)



TBW02013B

***1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)**
***4. Chức năng chống rơi *5. Gác sen thiết kế an toàn**

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001B) separately
*4. Fall prevention feature *5. Satety design resin hanger





NÉT HOÀI CỔ TRONG THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI.

THE BREADTH AND SYMBOLISM OF CLASSICAL DESIGN IN A CONTEMPORARY FORM.

Chúng tôi tái tạo lại sự vững chãi của những kiến trúc truyền thống và bày tỏ lòng tôn kính đến những thiết kế vượt qua thử thách của thời gian, dần chuyển mình để trở nên hiện đại hơn, hòa nhập với thế giới đương thời.

With the composure of an elegant serif typeface and a base shaped to reconfigure the stability at the heart of traditional architecture, we pay homage to designs that have stood the test of time while transitioning to a modern design that reflects the present day.

THIẾT KẾ HAI TAY VẶN THỂ HIỆN SỰ SANG TRỌNG QUÝ PHÁI CỦA MỘT KHÁCH SẠN CAO CẤP.

THE TWO-HANDLE DESIGN CAPTURES THE RICH AESTHETIC OF AN ELEGANT HOTEL.

Vòi rửa và tay vặn được đặt thẳng hàng nhằm nhấn mạnh sự đồng đều trong thiết kế. Những nét cắt ngang đại diện cho đường ranh giới, thắt chặt những khoảng không với nhau. Thân vòi được uốn cong, tạo nét sang trọng mà không gò bó cho thiết kế.

Aligned along a straight line, the faucet and handles present a strikingly consistent design. The horizontal line crossing each base serves as a boundary that tightens the gaps between them. The low center of gravity adds a dignified accent to interior spaces without getting in the way.







TLG08301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 27.3° B: 113.9mm C: 94.5mm

Single Lever Lavatory Faucet
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG08303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 27.3° B: 119.5mm C: 154.5mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG08305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 27.3° B: 129.5mm C: 204.5mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG08307BA
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 184.1mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 184.1mm



TLG08308BA
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 234.1mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 234.1mm



TLG08201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

2 Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2



TBG08302VA
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer




TBG08303VA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever
Shower Mixer *3



TBG08304VA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever
Shower Mixer
w/ Diverter *3





TBG08001B
Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG08201B
Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 Holes) *2



TBG08305AA
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower
(3 Holes)




TBG08202A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower
(4 Holes) *2




TBG08306AA
Vòi xả bồn tắm nóng lạnh
Kèm sen tắm (Đặt sàn) *4


Floor Standing
Bath & Shower Set *4



Mạ Crom bóng
Polished Chrome



Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN



Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN



Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG



Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG



Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
#PBR



Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

*** Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.**
Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm / Recommended shower combination



TBW02004A (*4)



TBW02017A (*5)



TBW01013B (*4)



TBW02012B (*5)



TBW02013B

***1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)**
***4. Chức năng chống rơi *5. Gác sen thiết kế an toàn**

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001B) separately
*4. Fall prevention feature *5. Satety design resin hanger



NHỮNG VÒNG CUNG SONG SONG VÀ NHỮNG ĐƯỜNG CONG PHẢN CHIẾU TRONG THIẾT KẾ THUẦN TÚY.

BOLD PARALLEL ARCHES AND REFLECTIVE CURVES IN AN ASSERTIVE DESIGN.





Liên tưởng đến sự uy nghiêm trong các kiến trúc nổi tiếng, mẫu thiết kế này mang trong mình những đường nét mô phỏng chiếc cổng đền truyền thống, là sự kết hợp hài hòa giữa phần vòi hình cung và thân trụ. Ngoài ra, thiết kế ấn tượng này còn được tô điểm thêm bởi các đường cạnh sắc nét.

Suggesting the majestic dignity of outstanding architecture, the shape combines-in the arch of its spout and a columnar body-elements seen in traditional shrine gates. Its imposing presence is further accentuated by the highlights that trace its edges.



TLG09301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 6° B: 123mm C: 107.3mm

Single Lever Lavatory Faucet
(With pop-up waste, without P-trap)



TLG09303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 4.8° B: 132mm C: 163.2mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(with pop-up waste, without P-trap)



TLG09305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 4° B: 152.5mm C: 244.4mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(with pop-up waste, without P-trap)



TLG09307BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 195.1mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 195.1mm



TLG09308BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 244.2mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 244.2mm



TLG09201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

2 Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2



TBG09302VA
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer




TBG09303VA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever
Shower Mixer *3



TBG09304VA
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3





TBG09001B
Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG09201B
Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 Holes) *2



TBG09305AA
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower
(3 Holes)



TBG09202A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower
(4 Holes)



TBG09306AA
Vòi xả bồn tắm nóng lạnh
Kèm sen tắm (Loại đặt sàn) *4

Floor Standing
Bath & Shower Set *4

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

*** Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.**
Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm / Recommended shower combination



TBW01004A (*5)



TBW01010A (*6)



TBW01013B (*5)



TBW01016B (*6)



TBW01014B

***1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)**
***4. Cần lắp đặt đế đặt sàn TBN01105B *5. Chức năng chống rơi *6. Gác sen thiết kế an toàn**

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001) separately
*4. Need Installation Base (TBN01105B) separately *5. Fall prevention feature *6. Safety design resin hanger





GÓC VUÔNG TRANG TRỌNG VÀ CẠNH VÁT TINH TẾ CHO KHÔNG GIAN TOÁT LÊN VẺ SANG TRỌNG.

THE STATELY SQUARENESS AND BEVELED EDGES IMBUE A SPACE WITH DIGNITY.

Những góc vuông được tạo nét một cách mượt mà và tôn vinh hình dáng thon dài của vòi cùng đường nét cứng cáp của tổng thể thiết kế.

Following edges so gently beveled and accentuating the shape of the gradually narrowing spout and the sleek silhouette of the whole.



TLG10301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 5º B: 115.4mm C: 116.5mm

Single Lever Lavatory Faucet
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot winner 2020



TLG10303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 5º B: 135.3mm C: 176.7mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot winner 2020



TLG10305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 8.8º B: 165.7mm C: 240.3mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot winner 2020



TLG10307BB
Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 195mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 195mm



TLG10308BB
Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 245mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 245mm



TLG10201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

2 Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2



TBG10302VA
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer




TBG10303VA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever
Shower Mixer *3



TBG10304VA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Bath
& Shower Mixer
w/ Diverter *3





TBG10001B
Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG10201B
Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 Holes) *2



TBG10305AA
Vòi xả bồn
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
(3 Holes)



TBG10202A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
(4 Holes) *2



TBG10306AA
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (Loại đặt sàn) *4

Floor Standing
Bath & Shower Set *4



Mạ Crom bóng
Polished Chrome



Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN



Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN



Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG



Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG



Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
#PBR



Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

*** Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.**
Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm / Recommended shower combination



TBW02004A (*4)



TBW02017A (*5)



TBW01013B (*4)



TBW02012B (*5)



TBW02013B

***1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)**
***4. Chức năng chống rơi *5. Gác sen thiết kế an toàn**

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001B) separately
*4. Fall prevention feature *5. Satety design resin hanger

THIẾT KẾ HÌNH TRỤ TINH TẾ CÙNG LỚP MẠ HOÀN HẢO GỢI CẢM GIÁC XA HOA.

THE REFINED CYLINDER AND FINE FINISH INSPIRE HIGH-END LUXURY FEEL.





Từng khoảng trống và khớp nối tinh tế đã tôn lên thiết kế tối giản cùng phần tay vặn chất lượng cao tạo cảm giác thích thú khi sử dụng. Ngoài ra, với cùng màu vàng hồng, phần mạ nhám của tay vặn bên cạnh lớp mạ bóng của thân vòi tạo nên sự tương phản rõ rệt trong thiết kế.

The delicate workmanship at the joints and gaps are set off to advantage by the simple shape. The high-quality, spindle-processed handle has a delightful feel to the touch. Using a hairline finish for the handle and a polished finish for the body generates a rich contrast in textures even while using the same rose gold color.



TLG11301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 23° B: 120mm C: 81.4mm

Single Lever Lavatory Faucet
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot winner 2020



TLG11303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 23° B: 140mm C: 146.4mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot winner 2020



TLG11305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 23° B: 170mm C: 196.4mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot winner 2020



TLG11307BA
Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 185.2 mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 185.2 mm



TLG11308BA
Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 236.2 mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 236.2 mm



TLG11201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2
Chiều cao vòi: 215.9 mm

2 Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2
Spout height: 215.9 mm



TBG11302VA
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer




TBG11303VA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever
Shower Mixer *3



TBG11304VA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever
Bath & Shower Mixer
w/ Diverter *3



***1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)**
***4. Cần lắp đặt đế đặt sàn TBN01105B *5. Chức năng chống rơi *6. Gác sen thiết kế an toàn**

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001) separately
*4. Need Installation Base (TBN01105B) separately *5. Fall prevention feature *6. Safety design resin hanger



TBG11001B
Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG11305AA
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
(3 Holes)



TBG11201B
Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 Holes) *2



TBG11202A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
(4 Holes) *2



TBG11306AA
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (Loại đặt sàn) *4

Floor Standing
Bath & Shower Set *4

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN



Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG



Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG



Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
#PBR



Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

*** Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.**
Note: Products ordered in above colors are made to order only.

*** Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm**
Recommended shower combination



TBW01004A (*5)



TBW01013B (*5)



TBW01010A (*6)



TBW01016B (*6)



TBW01014B

*** Lựa chọn vòi màu kết hợp**
Bi-color faucet recommendation



Mạ Nikel bóng & Nikel mờ
Polished & Brushed Nickel #XBC

Mạ Vàng Pháp bóng & Vàng Pháp mờ
Polished & Brushed French Gold #XDE

TUYỆT TÁC THIẾT KẾ LẤY CẢM HỨNG TỪ THIÊN NHIÊN LÀ LIỆU PHÁP HOÀN HẢO CHO TINH THẦN.

ORGANIC FORMS FOR YOUR NATURAL WELLBEING.







Tinh tế và tao nhã. Chất lượng cao cấp và đa dạng lựa chọn.
Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, các đường cong tinh tế uốn lượn nhẹ nhàng từ sau ra trước và mô phỏng theo hình dạng của những thân cây, vươn mình trong nắng mai và hòa quyện vào dòng nước ngọt từ rễ. Thiết kế thanh lịch, tinh tế nhẹ nhàng thổi sức sống vào không gian. Cảm hứng thiên nhiên từ bộ sưu tập luôn bên cạnh mỗi ngày và hỗ trợ cho tinh thần của bạn.

Delicate elegance. Quality and volume.
The back panel's graceful curve reaches towards the top. We pursued an organic form, like a plant that straightens itself gracefully when bathed in sunlight and soaked in water from its roots.
Its gentle, elegant and exquisite silhouette enlivens the space gracefully. This series will live with you, stay right beside you and support your everyday life.





TLG01301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 11° B: 104mm C: 116mm

Single Lever Lavatory Faucet
(With pop-up waste,
without P-trap)

reddot award 2017
best of the best



TLG01304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 11° B: 124mm C: 176mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste,
without P-trap)

reddot award 2017
best of the best



TLG01307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 14° B: 145mm C: 228mm

Single LeverLavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste,
without P-trap)

reddot award 2017
best of the best



TLG01309BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Loại tay gạt bên)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever
Lavatory Faucet
(Side Handle)
(With pop-up wastse,
without P-trap)



TLG01310BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 175.4mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 175.4mm



TLG01311BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 227.5mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 227.5mm




TLG01201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

2 Handle
Lavatory Faucet
(3 Holes) *2
(With pop-up wastse,
without P-trap)



Hình ảnh dòng chảy
Water flow image





TBG01302VA
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer



TBG01303BA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever
Shower Mixer *3



TBG01304BA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Bath &
Shower Mixer w/ Diverter *3



TBG01001B
Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG01305BB
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
(3 Holes)



TBG01202BB
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
(4 Holes) *2



TBG01201BA
Vòi xả bồn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer
(3 Holes) *2



TBG01306BA
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (Loại đặt sàn) *4

Floor Standing
Bath & Shower Set *4



Mạ Crom bóng
Polished Chrome



Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN



Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG



Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG



Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
PBR



Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
BBR

*** Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.**
Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm / Recommended shower combination



TBW01004A (*5)



TBW01010A (*6)



TBW01013B (*5)

TBW01016B (*6)



TBW01014B

***1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)**
***4. Cần lắp đặt đế đặt sàn TBN01105B *5. Chức năng chống rơi *6. Gác sen thiết kế an toàn**

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001) separately
*4. Need Installation Base (TBN01105B) separately *5. Fall prevention feature *6. Safety design resin hanger



LẤP LÁNH HÌNH KHỐI LẬP PHƯƠNG.

GEOMETRIC SHAPES THAT SPARKLE.

Phản chiếu vẻ đẹp tinh tế.
Thiết kế của vòi nước và tay nắm tuy sắc sảo nhưng nhẹ nhàng. Sự kết hợp hài hòa giữa đường cong và độ dốc mềm mại của nút điều chỉnh tạo nên một thiết kế đầy ấn tượng, mang lại cảm giác tinh tế và sang trọng. Như chiếc cốc thủy tinh sáng lấp lánh trong quầy bar, sản phẩm mang lại sự hứng khởi cho người dùng bằng chính những hình khối đẹp rực rỡ của mình.

See elegance in reflections.
The sharp edge of the spout and handle gives a proper weight to the product. In contrast, the top panel incorporates curves and a soft slope, making the overall impression one of regal elegance. Just like a glass sparkling on the bar, it boasts a splendid presence. Enjoy its geometric forms and the beautiful expressions within the sparkles.





TLG02301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 15° B: 117mm C: 78mm

Single Lever
Lavatory Faucet
(With pop-up waste, without P-trap)



TLG02304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 15° B: 137.2mm C: 152mm

Single Lever
Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLG02307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 15° B: 157.2mm C: 202mm

Single Lever
Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLG02309BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Loại tay gạt bên)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever
Lavatory Faucet
(Side Handle)
(With pop-up wastse, without P-trap)

reddot award 2017
best of the best



TLG02310BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 175.6mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 175.6mm



TLG02311BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 225.5mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 225.5mm




TLG02201BB
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

2 Handle
Lavatory Faucet
(3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)



Hình ảnh dòng chảy
Water flow image





TBG02302VA
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer



TBG02303BA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever
Shower Mixer *3



TBG02304BA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Bath &
Shower Mixer w/ Diverter *3



TBG02001B
Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG02305BB
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
(3 Holes)



TBG02202BB
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
(4 Holes) *2



TBG02201BA
Vòi xả bồn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer
(3 Holes) *2



TBG02306BA
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (Đặt sàn) *4

Floor Standing
Bath & Shower Set *4



Mạ Crom bóng
Polished Chrome



Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN




Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN



Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG



Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG



Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
#PBR



Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

*** Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.**
Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm / Recommended shower combination



TBW01004A (*5)



TBW01010A (*6)



TBW01013B (*5)



TBW01016B (*6)



TBW01014B

***1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)**
***4. Cần lắp đặt đế đặt sàn TBN01105B *5. Chức năng chống rơi *6. Gác sen thiết kế an toàn**

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001) separately
*4. Need Installation Base (TBN01105B) separately *5. Fall prevention feature *6. Safety design resin hanger



THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI ĐƯỢC BAO PHỦ BỞI HÌNH DÁNG THUÔN GỌN VÀ LỚP MẠ.

A MODERN DESIGN WRAPPING A RELAXED, UNASSUMING SHAPE.

Đường cong mềm mại kết hợp cùng hình dáng vòi thông dụng tạo nên kiểu dáng cân đối và kết hợp hoàn toàn mới, phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày. Màu sắc và lớp mạ đặc trưng tạo nên một làn gió mới trong thiết kế vòi.

Adding soft curves to a universal basic shape results in smart proportions that convey a gentle visual and textural impression in a timeless design suited for everyday use. Expanded color and finish options leave an even fresher impression.





TLG03301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 15° B: 115mm C: 101mm

Single Lever
Lavatory Faucet
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2018 winner



TLG03303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 15° B: 135mm C: 161mm

Single Lever
Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2018 winner



TLG03305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 15° B: 165mm C: 211mm

Single Lever
Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2018 winner



TLG03307BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 175.4mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 175.4mm



TLG03308BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 225.2mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 225.2mm




TLG03201BB
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) *2

2 Handle
Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)



Hình ảnh dòng chảy
Water flow image





TBG03302VA
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer



TBG03303BA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever
Shower Mixer *3



TBG03304BA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever
Bath & Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBG01001B
Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG03201BA
Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 Holes) *2



TBG03202BB
Vòi xả bồn nóng lạnh
kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
with Hand Shower (4 Holes) *2

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

*** Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.**
Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm / Recommended shower combination



TBW01004A (*4)



TBW01010A (*5)



TBW01013B (*4)



TBW01016B (*5)



TBW01014B

***1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)**
***4. Chức năng chống rơi *5. Gác sen thiết kế an toàn**

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001B) separately
*4. Fall prevent feature *5. Satety design resin hanger

MANG SỨC SỐNG VÀO KHÔNG GIAN VỚI TIÊU CHUẨN MỚI.

DECORATE YOUR SPACE WITH THE NEW STANDARD OF BEAUTY.

Sự liên hết hoàn hảo giữa các đường cong và những nét góc cạnh. Những đường cong mềm mại kết hợp khéo léo cùng những chi tiết góc cạnh sắc sảo đã làm nên sự phá cách độc đáo cho hình dạng của sản phẩm. Sự dung hòa giữa hai hình dạng đối lập đã minh chứng cho tài năng và sức sáng tạo bền bỉ của những nghệ nhân bậc thầy. Vẻ đẹp tinh tế với tiêu chuẩn vượt trội đặc trưng mở ra một không gian phòng tắm thanh lịch của tương lai.

The union of taut curves and edges.
The top surface's taut curve, the spout's smooth one and the sharp line of the edge: such variation in the silhouette gives the shape a unique presence. The keen edge and flow of the smooth surface remind one of the exquisite craftwork only achievable by a master craftsman. Well composed and elegant, welcome to a series that sets an advanced standard for the new generation.







TLG04301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 15° B: 99mm C: 95mm

Single Lever Lavatory Faucet
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2018 winner



TLG04304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P
A: 15° B: 119mm C: 154mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2018 winner



TLG04307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P
A: 15° B: 149mm C: 204mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2018 winner



TLG04309BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 175.5mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 175.5mm



TLG04310BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 225.5mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 225.5mm




TLG04201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

2 Handle
Lavatory Faucet
(3 Holes) *2
(With pop-up waste, without P-trap)



Hình ảnh dòng chảy
Water flow image





TBG04302VA
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer



TBG04303BA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *2

Single Lever
Shower Mixer *2



TBG04304BA
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever
Bath & Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBG02001B
Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG04201BA
Vòi xả bồn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 Holes) *2



TBG04202BB
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set (4 Holes) *2

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
BBR

*** Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.**
Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm | Recommended shower combination



TBW02004A (*4)



TBW02017A (*5)



TBW01013B (*4)



TBW02012B (*5)



TBW02013B

***1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)**
***4. Chức năng chống rơi *5. Gác sen thiết kế an toàn**

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001B) separately
*4. Fall prevention feature *5. Satety design resin hanger



LB series

THIẾT KẾ TỐI GIẢN, KHÔNG GIAN TINH TẾ.
THE SIMPLEST DESIGNS CAN BE THE MOST BEAUTIFUL.

Vẻ đẹp hài hòa từ những nhánh cây.
Được cấu tạo từ những hình trụ đơn giản, gắn kết với nhau bởi đường cong mềm mại, kiểu dáng của bộ sưu tập này hướng đến vẻ đẹp của những nhánh cây, thông qua việc mang hình thức thiết kế hữu cơ vào một không gian vô cơ.
Hãy tận hưởng mỗi ngày của bạn trong một không gian tinh tế hoàn hảo.

A beautiful blending of branches.
Composed of combinations of simple cylinders, pulled together by planes with smooth curves. We strived for a beauty that, like branches of a tree, brings organic forms into an inorganic space.
Enjoy your everyday in a simply sophisticated space.

[LB series]



TLS01301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 106mm C: 63mm

Single Lever Lavatory Faucet
(With pop-up waste,
without P-trap)



TLS01304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 106mm C: 173mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste,
without P-trap)



TLS01307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 106mm C: 233mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste,
without P-trap)



TLS01309B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 175.5mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 175.5mm



TLS01310B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 225.5mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 225.5mm



TLS01201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ), (Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P) *2

2 Handle
Lavatory Faucet
(3 Holes) *2
(With pop-up wastse,
without P-trap)



TBS01302V
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer



TBS01303B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh

Single Lever
Shower Mixer w/ Valve



TBS01304B
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng

Single Lever
Bath & Shower Mixer w/
Diverter and Valve



TBG01001B
Vòi xả bồn

Bath Spout




TBS01201BA
Vòi xả bồn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer
(3 Holes) *2



TBS01202BA
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
(4 Holes) *2



Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm / Recommended shower combination



TBW01004A (*5)



TBW01010A (*4)



TBW01013B (*3)



DGH108ZR



DGH104ZR



TBW01016B (*4)



TBW01014B

***1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Chức năng chống rơi *4. Gác sen thiết kế an toàn**
*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Fall prevention feature *4. Safety design resin hanger



LN series

CHỌN NÉT THANH LỊCH CỔ ĐIỂN CHO MỘT KHỞI ĐẦU MỚI.
CLASSICAL ELEGANCE FOR A NEW TODAY.

Xu hướng hiện đại kết hợp hài hòa với hơi thở cổ điển.
Chúng tôi muốn tạo ra một thiết kế kết hợp hài hòa giữa hai trường phái đối lập. Một vẻ đẹp tao nhã chỉ tồn tại trong thời đại ngày nay. Nét thanh lịch cổ điển cho khởi đầu mới.

Modern approach, classical touch.
A hint of nostalgia within a modern vibe. We wanted to create a look and form where two different styles work together. A beauty that exists only in this day and age. Simple yet classical elegance to decorate your everyday.

[LN series]



TLS02301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 106mm C: 68mm

Single Lever
Lavatory Faucet
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS02303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 106mm C: 178mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS02305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 106mm C: 238mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS02307B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 175.5mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 175.5.4mm



TLS02308B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 225.4mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 225.4mm



TLS02201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ), (Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) *2

2 Handle
Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)



TBS02302V
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer



TBS02303B
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh

Single Lever
Shower Mixer w/ Valve



TBS02304B
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh Kèm nút chuyển hướng

Single Lever Bath & Shower
Mixer w/ Diverter and Valve



TBS02001B
Vòi xả bồn

Bath Spout




TBS02201BA
Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer
(3 Holes) *2



TBS02202BA
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
(4 Holes) *2



Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm / Recommended shower combination



TBW01004A (*5)



TBW01010A (*4)



TBW01013B (*3)



DGH108ZR



DGH104ZR

TBW01016B (*4)



TBW01014B

***1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Chức năng chống rơi *4. Gác sen thiết kế an toàn**
*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Fall prevention feature *4. Safety design resin hanger



LC series

NỔI BẬT NHỮNG ĐƯỜNG CONG UYỂN CHUYỂN.
FLOWING CURVES THAT LOOK BETTER EVERYDAY.

Thiết kế bổ khuyết chưa bao giờ mất đi sức hấp dẫn.
Hình dáng thân tròn làm nổi bật các đường chóp. Đồng thời, bề mặt ba chiều của tay gạt tôn vinh chất lượng cao cấp của vật liệu.
Vẻ ngoài uyển chuyển và mát lạnh như thủy tinh sẽ mang lại cảm giác tươi mới ngay khi chạm tay.
Một thiết kế hài hòa với cuộc sống thường nhật của bất kỳ ai.

Complimentary designs that never lose their appeal.
A wholly rounded form compliments the ridgeline. The top panel's three-dimensional surface emphasizes its material quality.
The smooth, sea glass-like form will refresh your senses with every touch. It blends right into the daily life of many different kinds of people.

[LC series]



TLS03301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh (Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 95mm C: 83mm

Single Lever
Lavatory Faucet
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS03303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh (Dành cho chậu đặt trên bàn) (Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 95.4mm C: 193mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS03305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh (Dành cho chậu đặt trên bàn) (Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 95.4mm C: 253mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS03307B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 177.5mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 177.5mm



TLS03308B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 227.5mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 227.5mm



TBS03302V
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer



TBS03303B
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh

Single Lever
Shower Mixer w/ Valve




TBS03304B
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh Kèm nút chuyển hướng

Single Lever
Bath & Shower Mixer
w/ Diverter and Valve



TBS03001B
Vòi xả bồn

Bath Spout



Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm / Recommended shower combination



TBW01004A (*2)



TBW01010A (*3)



TBW01013B (*2)



DGH108ZR



DGH104ZR

TBW01016B (*3)



TBW01014B

***1. Không bao gồm bộ xả *2. Chức năng chống rơi *3. Gác sen thiết kế an toàn**
*1. Without waste fitting *2. Fall prevention feature *3. Safety design resin hanger



LF series

MANG HƠI THỞ CUỘC SỐNG MỚI VÀO KHÔNG GIAN PHÒNG TẮM.
BREATHE NEW LIFE INTO YOUR BATHROOM.

Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ.
Một thiết kế đặc biệt dành riêng cho cuộc sống thường nhật. Sản phẩm đã đáp ứng được cả về mặt thẩm mỹ lẫn công năng ngay cả trong những không gian giới hạn về diện tích vẫn đảm bảo sự tươi mới. Bộ sưu tập được ra đời với mong muốn đem đến sự linh hoạt cho cuộc sống thường nhật của những đối tượng khác nhau, giống như những món đồ yêu thích khác mà bạn đã quen thuộc.

More compact, yet more volume and flow.
A casual look designed with everyday use in mind. We achieved the dual senses of size and tension even in a tight bathroom space, while keeping the form fresh. There's just the right sense of volume and presence. This series was born of the desire to bring flexibility to the everyday lives of various people, just as your favorite silverware might.

[LF series]



TLS04101V
Vòi gật gù nước lạnh
(Không bao gồm bộ xả, ống xả chữ P)

Lavatory faucet – Cold water only – W/o pop-up waste & P-trap



TLS04301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 95mm C: 83mm

Single Lever Lavatory Faucet
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS04304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 95mm C: 193mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS04306V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 95mm C: 253mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS04308B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 177.5mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 177.5mm



TLS04309B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 227.5mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 227.5mm



TBS04302V
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer



TBS04101V
Sen tắm nước lạnh

Bath faucet
Cold water only



TBS04303B
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh

Single Lever
Shower Mixer w/ Valve




TBS04304B
Van chậu gật gù điều chỉnh nóng lạnh Kèm nút chuyển hướng

Single Lever
Bath & Shower Mixer
w/ Diverter and Valve



TBS03001B
Vòi xả bồn

Bath Spout



Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm / Recommended shower combination



TBW01004A (*2)



TBW01010A (*3)



TBW01013B (*2)



DGH108ZR



DGH104ZR

TBW01016B (*3)



TBW01014B

***1. Không bao gồm bộ xả *2. Chức năng chống rơi *3. Gác sen thiết kế an toàn**
*1. Without waste fitting *2. Fall prevention feature *3. Safety design resin hanger

REI S



TTLR302F-1NR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
A: 15° B: 100mm C: 95mm
(Bao gồm bộ xả (lõi bằng kim loại), không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(With pop-up waste (metal core), without P-trap)



TTLR302FV-1R
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 15° B: 100mm C: 218mm
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TTMR302V
Sen tắm nóng lạnh REI

REI Single lever mixer

NEW STANDARD



TVLM102NSR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 21° B: 101.4mm C: 59mm

NEW STANDARD
Single Lever Lavatory Faucet
(With pop-up waste, without P-trap)



TVLM111NS
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 21° B: 123mm C: 170mm

NEW STANDARD
Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TVLM112NS
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 21° B: 123mm C: 213mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TVLC101NSR
Vòi chậu nước lạnh
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)
A: 21° B: 101.4mm C: 59mm

Lavatory Faucet (Cold Water)
(Without pop-up waste, P-trap)



TVSM103NSS
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever Bath& Shower

VÒI KHÁC | OTHERS



DGL301R
Vòi chậu gật gù nóng lạnh

Single Lever Lavatory Faucet



DGM301CFNS
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever Bath & Shower



TLG04101B
Vòi chậu nước lạnh
(Không gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Lavatory Faucet (Cold Water)
(Without pop-up waste & P-trap)



TX109LD
Vòi chậu gật gù nước lạnh
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(Without pop-up waste, P-trap)



T205LCSC
Vòi chậu nước lạnh

Lavatory Faucet
(Cold Water)



T23B13
Vòi chậu nước lạnh (gắn tường)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Sink Tap
(Without pop-up waste, P-trap)



T30ARQ13N
Vòi nước lạnh (gắn tường)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải)

Cold Water Sink Tap with Swivel Spout
(Wall Type)
(without Waste fittings)



T23BQ13N
Vòi nước lạnh (gắn tường)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải)

Cold Water Sink Tap (Wall Type)
(without Waste fittings)



DL102
Vòi bán tự động (Nước lạnh)

Self-closing Single Lavatory Faucet
(Cold Water)

VÒI BẾP | KITCHEN FAUCETS



TX604KDN
Vòi bếp nóng lạnh

Single Lever Kitchen Faucet



TX608KNBR
Vòi bếp nóng lạnh
Đầu vòi rút dây

Single Lever Kitchen Faucet
with Pull-Out Spray



TX603KM
Vòi bếp nước lạnh

Kitchen Faucet (Cold Water)



DK307AN
Vòi bếp nóng lạnh

Kitchen Faucet (Hot - Cold Water)




Tiện lợi và thoải mái trong suốt thời gian dài.

Easy to use for a lifetime of comfort.

Dễ dàng sử dụng vì được thiết kế thuận theo giác quan của người dùng.
Tiện nghi. Đối với TOTO, tiện nghi không chỉ đơn giản là thao tác dễ dàng. Nhằm giúp việc sử dụng đơn giản hơn, TOTO đã thiết kế bộ phận lõi bên trong dựa trên thao tác người dùng. Thiết kế được chú trọng từ những bước đầu tiên, nhằm tạo ra những tính năng hoạt động thật thoải mái.

Ease of use, based in sensation.
Comfort. For TOTO, this does not simply mean comfort of movement. Ease of use, when it lasts a long time, becomes comfort in itself. For this purpose, TOTO has developed the internal valve based on users' touch. Designed from the ground up to provide a fundamental comfort in operation.



Một lớp phủ đặc biệt cho hiệu quả sử dụng dài lâu.
Bộ phận đĩa sứ quan trọng trong lõi vòi được bao phủ bởi một lớp DLC đặc biệt (Carbon kim cương). Lớp phủ này đảm bảo chất lượng bền lâu cho các loại vòi sử dụng van đóng mở.


Special coating for prolonged comfort.
The ceramic disc, a core valve component, is covered with a special DLC (Diamond Like Carbon) coating. This ensures long-lasting quality over conventional faucets that use a greased valve.

Kiểm soát lượng nước chính xác - ưu điểm đặc biệt của TOTO.
Chức năng mới này được xem là công nghệ độc quyền của TOTO. Thành phần chính của van - đĩa sứ, được thiết kế với hình dáng dễ sử dụng. So với các vòi nước thông thường, vòi TOTO dễ dàng điều chỉnh lượng nước hơn, đặc biệt khi bạn muốn sử dụng thật ít nước như lúc rửa kính sát tròng. Bạn có thể điều chỉnh lượng nước ngay tức thì.
***Chức năng kiểm soát lượng nước chỉ có ở vòi chậu.**

Precise flow control, exclusive to TOTO.
Our exclusive technology means new functionality. We took the core component of the valve, the ceramic disc, and customized its shape for ease of use. Compared to conventional faucets, it's easier to control water flow when just a little is required, such as when you are washing a contact lens. Because you can achieve the right amount of water flow instantly, it helps conserve water.
*Adjustable flow functionality is only available for lavatory faucet for deck mounted types.

Chúng tôi luôn đặt sự an toàn của bạn lên hàng đầu.

Safety with you in mind.



Đế cố định thân vòi
Face plate

1 **Bằng cách sử dụng đế cố định, chúng tôi đã giảm thiểu khu vực tiếp xúc.**
By using a lock screw to lock it in place, we minimized the contact area.

2 **Giảm thiểu khoảng trống giữa bề mặt đế và sản phẩm bên trong giúp hạn chế khu vực tiếp xúc.**
A gap between the cover and inside minimizes the contact area.

Bộ phận tiếp xúc
Attachment

3 **Bằng cách sử dụng vật liệu SUS, chúng tôi đã giảm thiểu tỷ lệ sinh nhiệt của sản phẩm.**
By using SUS as the material, we lowered the rate of heat conductivity.

4 **Bằng cách tạo ra các rãnh giữa các bề mặt, chúng tôi đã làm giảm các khu vực tiếp xúc.**
By creating grooves, we lessened the contact area.

~45°C ~50°C 50°C ~90°C

Nhiệt độ của bề mặt sen vòi được kiểm soát thông qua hệ thống và vật liệu an toàn.
Khi sử dụng nước nóng, nhiệt độ tay gạt có thể tăng lên. Tình trạng này không chỉ gia tăng rủi ro bị bỏng mà còn khiến tay gạt quá nóng gây khó sử dụng. Đối với loại vòi chậu 3 lỗ của TOTO, chúng tôi đã phân tích nguyên do vì sao nhiệt có thể truyền đến phần tay vặn và đã chọn lựa thiết kế cũng như vật liệu nhằm giảm thiểu mức độ dẫn nhiệt.
Các vòi chậu 3 lỗ mới (dành cho chậu rửa và bồn tắm) đều được tích hợp những điểm an toàn cải tiến này.


Faucet surface temperature controlled through safe construction and materials.
When using hot water, perhaps when adding water to a bath, the heat can travel through to the handles. Not only does this increase the risk of burns, but may make the handles too hot to turn off the water. For TOTO's 3 handle faucets we analyzed how heat reaches the handle, and adopted a design and materials that mean less heat is conducted.
Our new 3 handle faucets (sinks and bathtubs) all come with this high-level safety feature.

SHOWER



Thư giãn
Relaxing

WARM SPA




GYROSTREAM



Tươi mới
Refreshing

COMFORT WAVE



Hồi sinh
Revitalizing

ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



An toàn
Safety

SAFETY THERMO



HEAT PROTECT



Dễ lắp đặt
Easy to install

MINI UNIT



SHOWER-PRODUCT LINE UP

Bộ sưu tập sen tắm dòng Z
Z Selection

Bộ sen cây
Shower Colum



Kèm vòi xả bồn
With faucet
TBW08407A / TBW08408A

Bát sen gắn trần / gắn tường
Over Head Shower

Sen trần
Wall-mounted

Dáng vuông
Square



TBW08004A

Dáng tròn
Round



TBW07004A

Bộ sưu tập sen tắm dòng G
G Selection

Bộ sen cây
Shower Colum

Dáng vuông
Square



TBW08006A/
TBW02001BA / TBW02002BA



TBW08405A
TBW08406A

Dáng tròn
Round



TBW07006A / TBW07005A
TBW01001BA / TBW01002BA
TBW01301BB / TBW01302BB / TBW01303BB



TBW07404A / TBW07403A
TBW07402A / TBW07401A
TBW01401BB / TBW01402AA
TBW01404AA

Bát sen cầm tay
Hand Shower



TBW02005A / TBW02006A



TBW01008A / TBW01010A



TBW02017A

Bát sen gắn trần / gắn tường
Over Head Shower

Dáng vuông
Square



TBW08003A1 / TBW08002A1 / TBW08001A1



TBW02003B1A



TBW08003A / TBW08002A / TBW08001A



TBW02003A/TBW02004A

Dáng tròn
Round



TBW07003A1 / TBW07002A1 / TBW07001A1



TBW01003B1A



TBW07003A / TBW07002A / TBW07001A



TBW01003A / TBW01004A

Sen âm tường
Body Shower



TBW08008A

Thanh trượt / Cút nối
Slide Bar / Wall outlet



TBW07018A
TBW07019A



TBW08010A



TBW08009A



TBW07021A



TBW07020A

Sen nhiệt độ
Thermostat



TBV01401BA



TBV01402B



TBV03427V
TBV03429V



TBV03431V

Bộ sưu tập sen tắm dòng L
L Selection

Bát sen cầm tay
Hand Shower



TBW07008A
TBW07009A



TBW07011A
TBW07012A



TBW03002B



DGH104ZR



DGH108ZR

Bát sen gắn trần / gắn tường
Over Head Shower

Sen trần
Wall-mounted



TBW01012B / TBW01013B / TBW03001B

Sen âm tường
Body Shower



TBW07017A

Thanh trượt / Cút nối
Slide Bar / Wall outlet



TBW01015B
TBW01016B



TBW02013B



TBW01014B

Thư giãn
Relaxing

Xóa tan căng thẳng và mệt mỏi

Bằng dòng nước ấm áp
tựa như vòng tay bao bọc

Giúp bạn thư giãn thật sâu,
thật hoàn toàn.


Melting away your stress and fatigue

An enwrapping embrace
of warming water

Relaxing you
Deeply
Fully




Thư giãn
Relaxing



Bát sen trần
(Bộ sưu tập sen tắm dòng Z)

Over Head Shower
(Z selection)





Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)

Hand Shower
(G selection)

WARM SPA

Bao bọc cơ thể bằng dòng nước ấm
Mang lại cảm giác thư giãn
Và sự nghỉ ngơi không thể chối từ

Embraces you in warmth
Helps you relax
Leaves you ready for rest







WARM SPA



CONVENTIONAL SHOWER

Kiểm soát dòng nước
Control the waters flow

Bằng cách áp dụng cấu trúc độc đáo bên trong, dòng nước được kiểm soát để mang đến trải nghiệm mượt mà hơn.

Utilizing a unique intetior structure, the flow of water iscontrolled to provide a smoother shower.

Kiểm soát nhiệt năng
Let no heat escape

Dòng nước chảy dịu êm đồng nghĩa với việc nhiệt năng không bị thất thoát đi, dòng nước ấm nhanh chóng bao trọn cơ thể.

Smooth water release means less heat loss.
The water cloaks your body, quickly warming it.

GYROSTREAM

Những xoáy nước mạnh mẽ sảng khoái
làm sạch và massage cho cơ thể

A relaxing vortex of water
that cleanses and massages







Tươi mới
Refreshing

Dòng nước khỏe khoắn, thư giãn

Đánh thức cơ thể và tâm trí bạn

Giúp thư giãn tinh thần và sẵn sàng để bạn đón chào một ngày mới


A rich, satisfying flow of water

Awakening your mind and body


Refreshing your spirit and preparing you for a new day



Tươi mới
Refreshing




Bát sen trần
Over Head Shower





Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập
sen tắm dòng G)

Hand Shower
(G selection)



Sen âm tường
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)

Body Shower
(L selection)


COMFORT WAVE

Những giọt nước to, tròn đầy
Vỗ về da đầu
Một cảm giác thoải mái trọn vẹn

Large droplets of water
Richly dense
Pleasing to the scalp
Luxurious sense of comfort







Chất lượng: chỉ có thể là TOTO | That Quality: Only TOTO

Hình ảnh minh họa sự len lỏi của nước. Trong khi những giọt nước nhỏ từ vòi hoa sen truyền thống chỉ chạm đến sợi tóc, thì những giọt nước lớn hơn tạo ra từ công nghệ COMFORT WAVE của TOTO chạm đến tận chân tóc.
The image illustrates water penetration. While the fine drops of the conventional shower bounce off the hair, the larger drops of the COMFORT WAVE reach all the way to the scalp.



Hồi sinh
Revitalizing

Tựa như việc mát-xa chuyên sâu

Tác động vào các cơ bắp mỏi mệt và phục hồi cơ thể bạn

Tái tạo năng lượng giúp bạn sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo

Like a deep-tissue massage

Working on your tired muscles and reconditioning your body


Revitalizing your energy for your next challenge



Hồi sinh
Revitalizing

Kích thích cơ thể và tinh thần.
Đánh thức các giác quan.

Stimulating to body and mind.
Awakening to the senses.



Bát sen cầm tay (Bộ sưu tập sen tắm dòng L)
Hand Shower
(L selection)

Bát sen cầm tay (Bộ sưu tập sen tắm dòng G)
Hand Shower
(G selection)

Sen âm tường (Bộ sưu tập sen tắm dòng L)
Body Shower
(L selection)

ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



Chất lượng chỉ mình TOTO đạt được | That Quality: Only TOTO

Hình ảnh minh họa sự so sánh áp lực nước.
Chúng tôi đã kiểm tra áp lực của dòng nước trong một bể bơi trong suốt.
The image illustrates the comparison of the force of water.
We examined the power of water flow against a transparent pool.



conventional | ACTIVE WAVE | INTENSE WAVE | INTENSE WAVE+



An toàn cho cả gia đình
Safety for the entire family

Khi trẻ bắt đầu tự tắm rửa, bố mẹ thường có những lo lắng nhất định.
Liệu nước có nóng đột ngột?
Lũ trẻ có thể bị bỏng do chạm vào sen tắm hay không?
Những tính năng an toàn ở sen tắm TOTO sẽ xua tan những nỗi lo này.

When our children start bathing on their own, we cannot help but worry.
Will the water suddenly become too hot?
Or might they burn themselves on hot fixtures?
TOTO's safety features alleviate any such concerns.

SAFETY THERMO Products

Bộ sen cây
Shower Column



TBW08407A
TBW08408A
L470 mm x W290 mm



TBW08405A
Φ300 mm
Kèm vòi xả bồn
With Spout

TBW08406A
Φ300 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout



TBW07404A
Φ250 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

TBW07403A
Φ250 mm
Kèm vòi xả bồn
With Spout

TBW07402A
Φ200 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

TBW07401A
Φ200 mm
kèm vòi xả bồn
With Spout



TBW01401BB
Φ220 mm
Kèm vòi xả bồn
With Spout

TBW01402AA
Φ220 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

TBW01404AA
Φ200 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

Củ sen nhiệt độ
Exposed Thermostat



TBV01401BA



TBV01402BA
Kèm vòi xả bồn
With Spout



TBV03429V
Kèm vòi xả bồn
With Spout




TBV03427V
Kèm vòi xả bồn
With Spout




TBV03431V
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

SAFETY THERMO



Ngăn nhiệt độ tăng nhanh để tận hưởng thời gian tắm an toàn hơn.
Prevents rapid rises in temperature for a safer bath time.

Một cuộn dây được làm bằng Hợp kim thông minh ghi nhớ hình dạng (Lõi Shape Memory Alloy - SMA) có tác dụng phản ứng tức thì với sự thay đổi nhiệt độ của nước, giữ cho nhiệt độ không tăng lên.
A coil made of Shape-Memory Alloy (SMA Coil) reacts instantly to water temperature change, keeping the temperature from rising.



So với sản phẩm thông thường, SAFETY THERMO tạo ra phạm vi dao động nhiệt độ rất thấp trong khi tắm, ngay cả khi áp lực nước giảm do một thiết bị khác đang hoạt động như xả nước bàn cầu.
By comparison with the SINGLE product, SAFETY THERMO produces a smaller range of temperature fluctuations during bathing, even when the water pressure drops due to a toilet flushing.

HEAT PROTECT



Thiết kế đẹp mắt và ngăn việc nước trở nên quá nóng giúp cho thời gian tắm hàng ngày của bạn thoải mái và thư giãn.
Prevents getting too hot and is beautifully shaped for a more pleasant daily bath time.

Bằng cách bao phủ đường dẫn của nước nóng bằng một lớp nước lạnh, công nghệ HEAT PROTECT có thể giúp tránh bị bỏng khi vô tình chạm vào sản phẩm.
By covering the path of the hot water with a layer of cold, HEAT PROTECT is able to prevent burns when accidentally touching the fixtures.






Dễ dàng lắp đặt trong mọi phòng tắm
Easy installation in any bathroom

Một trong những thiết bị tiện lợi và nhỏ gọn nhất hiện nay để hỗ trợ những tính năng tiên tiến của bộ sen tắm. Việc này giúp cho việc sửa chữa nâng cấp phòng tắm trở nên dễ dàng mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến kết cấu hiện tại của phòng tắm.

One of the most compact, miniaturized units in the industry supports the advanced features of this shower. This allows easy bathroom upgrades without over-burdening current bathroom structures.




Công nghệ tinh giản hàng đầu.
Một vẻ đẹp hài hòa.

Industry-leading miniaturization.
Beauty in balance.

Lõi âm tường được thu gọn với kích thước nhỏ nhất trong các thiết bị hiện hành. Bên cạnh đó, chúng tôi hướng đến sự đồng nhất về kích thước, ở đó một thiết bị lõi âm tường có thể được dùng chung cho nhiều loại mặt ốp nhằm tạo nên không gian đẹp. Chúng tôi cũng nỗ lực tạo ra thiết kế thân van mỏng nhất có thể. Từ đó, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một phòng tắm đẹp hài hòa và phong cách.

We shrunk the unit to one of the industry's smallest. The trims are also some of the most compact. Inaddition, our progress towards uniform sizes mean units can be used simultaneously to create a beautiful space. We also strived to make the trim as thin as possible. A bathroom of unity and style can be yours.





Một thiết bị nhỏ gọn mang đến sự tự do lựa chọn để trang trí cho phòng tắm đẹp hơn.

A compact unit offering freedom of choice for more beautiful bathrooms.

Bộ sen tắm âm tường giúp không gian phòng tắm trở nên sống động hơn. Công nghệ MINI UNIT của TOTO giúp bạn thoải mái lựa chọn theo sở thích riêng. Chúng tôi không kết hợp van âm tường với nhiều loại thân van mà thay vào đó bạn chỉ cần sử dụng một lõi âm tường duy nhất cho mọi loại van điều chỉnh. Bạn có thể chọn chức năng theo nhu cầu như gạt điều chỉnh nóng lạnh, loại nhiệt độ hay nút nhấn.
Và bạn cũng có thể lựa chọn kiểu dáng thiết kế dạng tròn hoặc vuông.


Concealed faucets liven up the bathroom. TOTO's MINI UNIT is a technology that gives you more freedom. We don't match the concealed system to each trim, instead we use a shared module. You can choose the functionality you need such as a single lever type, thermostat type, or touch button type, and also make choices based on design features such as round or square fixtures.

Lắp đặt dễ dàng hơn.
Giảm tải trọng trên bề mặt tường.

Easier to install.
Less load on the frame.

Tính linh hoạt cao khi lắp đặt MINI UNIT là một trong những điểm thu hút nhất của sản phẩm. TOTO đã thành công trong việc tạo ra một sản phẩm không chỉ đạt chuẩn nhỏ gọn nhất mà còn nhẹ nhất dành cho các loại sen tắm âm tường. Bộ phận van nhẹ giúp giảm tải trọng cho kết cấu của phần thiết bị âm tường, đồng thời giúp việc lắp đặt được kiểm soát và đối ứng dễ dàng hơn. Để lắp đặt thân van này, tường phòng tắm nhà bạn chỉ cần dày khoảng 97mm với sai số trong lắp đặt vào khoảng ±13mm.

A high degree of flexibility when installing the MINI UNIT is one of its most attractive features. We were able to achieve one of the industry's smalles and lightest bodies for the concealed system. It puts only a minimal load on the architectural frames and has improved manageability during installation. In order to conceal the unit, the wall only needs to be 97mm, and the system is able to absorb installation errors of ±13mm.





Sự tỉ mỉ trong từng nét thiết kế & tinh tế trong kết cấu chức năng tạo nên trải nghiệm tắm khác biệt hơn nữa.

Meticulous attention to design and function for an even richer shower.

Khung trụ thép không gỉ với màu sắc và lớp sơn phủ phong phú kết hợp cùng bề mặt giả đá hoa cương, giá treo cường lực & bát sen trần, tất cả đều được làm từ chất liệu tinh tế tạo sự sang trọng tuyệt đối cho không gian phòng tắm.

Stainless steel panels in a rich array of colors and finishes combine with artif icial marble shelf-tops. The fine materiality resonates richly in the shower room, raising it to a higher level. Equipped with a rack that enables unobtrusive storage and an overhead shower that envelops the entire body for a rich shower time.

SHOWER COLUMN



NEW

TBW08407A

Chrome X White

Shelf-top view



NEW

TBW08408A

Chrome X Black

Shelf-top view



NEW

TBW08407A

Polished Nickel X White

Shelf-top view



NEW

TBW08407A

Brushed Nickel X White

Shelf-top view



NEW

TBW08407A

Polished French Gold X White

Shelf-top view




NEW

TBW08407A

Brushed French Gold X White

Shelf-top view



COMFORT WAVE

OVERHEAD SHOWER



NEW
TBW08004A
Polished Chrome



NEW
TBW07004A
Polished Chrome



NEW
TBW08004A
Brushed Nickel #BN




NEW
TBW07004A
Polished French Gold #PFG



NEW
TBW08004A
Polished Bronze #PBR



NEW
TBW07004A
Polished Bronze #PBR





Trải nghiệm tắm hoàn hảo chỉ với một chạm.

A perfect showering experience with just one touch.

Với bát sen cầm tay, vị trí nút bấm được bố trí ngay tại điểm tiếp xúc với đầu ngón tay khi cầm và bạn có thể dễ dàng thay đổi chế độ giữa WARM SPA/COMFORT WAVE hay ACTIVE WAVE. Ngược lại, bát sen trần có nút bấm được đặt ngay trên bát sen gồm hai chế độ là WARM SPA hoặc COMFORT WAVE. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn trải nghiệm tắm hoàn hảo nhất cho bản thân.

Choose your shower experience with a simple switch.
For the hand shower we installed a switch right at your fingertip, and for the over head shower the switch is located inside the showerhead. For the hand shower you can change easily between WARM SPA/COMFORT WAVE/ACTIVE WAVE, and for the over head shower between WARM SPA and COMFORT WAVE. Feel free to enjoy the perfect shower for yourself.

Bát sen cầm tay
Hand Shower

Dáng vuông: 110mm
Square: 110 mm

Dáng tròn: 110mm
Round: 110 mm



ACTIVE WAVE


WARM SPA

COMFORT WAVE



Nút bấm chuyển chế độ
One-touch switch


Bát sen gắn trần/gắn tường
Overhead Shower



Dáng tròn: 200/250/300mm
Round: 200/250/300mm



COMFORT WAVE



Dáng vuông: 200/250/300mm
Square: 200/250/300mm

Sen phun âm tường
Body Shower







GYROSTREAM

Bộ sen cây
Shower Column

Có công nghệ SAFETY Thermo
With SAFETY Thermo



NEW
TBW08406A
1 Mode
300 mm
Dáng vuông
Square



NEW
TBW08405A
1 Mode
300 mm
Dáng vuông
Square



NEW
TBW07404A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round



NEW
TBW07403A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round



NEW
TBW07402A
1 Mode
200 mm
Dáng tròn
Round



NEW
TBW07401A
1 Mode
200 mm
Dáng tròn
Round



NEW
TBW01404A
2 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



NEW
TBW01401BB
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



NEW
TBW01402AA
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

Polished Chrome
Polished Nickel #PN
Brushed Nickel #BN
Polished French Gold #PFG
Brushed French Gold #BFG
Polished Bronze #PBR
Brushed Bronze #BBR

Bộ sen cây
Shower Column



NEW
TBW01301BB
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



NEW
TBW01302BB
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



NEW
TBW01303BB
2 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



NEW
TBW08006A
1 Mode
250 mm
Dáng vuông
Square



NEW
TBW07006A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round



NEW
TBW07005A
1 Mode
200 mm
Dáng tròn
Round



TBW01002BA
2 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



TBW02002BA
2 Mode
220 mm
Dáng vuông
Square



TBW01001BA
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



TBW02001BA
1 Mode
220 mm
Dáng vuông
Square

Polished Chrome
Polished Nickel #PN
Brushed Nickel #BN
Polished French Gold #PFG
Brushed French Gold #BFG
Polished Bronze #PBR
Brushed Bronze #BBR

Bát sen cầm tay
Hand Shower



TBW02006A
3 Mode
110 mm
Dáng vuông
Square



TBW02005A
1 Mode
110 mm
Dáng vuông
Square



TBW01010A
3 Mode
110 mm
Dáng tròn
Round



TBW01008A
1 Mode
110 mm
Dáng tròn
Round



TBW02017A
1 Mode
25.5 mm
Dáng tròn
Round

Polished Chrome | Polished Nickel #PN | Brushed Nickel #BN | Polished French Gold #PFG | Brushed French Gold #BFG | Polished Bronze #PBR | Brushed Bronze #BBR

Sen trần
Over Head Shower

Gắn tường
Wall mounted



TBW08003A
1 Mode
300 mm
Dáng vuông
Square



TBW08002A
1 Mode
250 mm
Dáng vuông
Square



TBW08001A
1 Mode
200 mm
Dáng vuông
Square



TBW02004A
2 Mode
210 mm
Dáng vuông
Square



TBW02003A
1 Mode
210 mm
Dáng vuông
Square



TBW07003A
1 Mode
300 mm
Dáng tròn
Round



TBW07002A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round



TBW07001A
1 Mode
200 mm
Dáng tròn
Round



TBW01004A
2 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



TBW01003A
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

Polished Chrome | Polished Nickel #PN | Brushed Nickel #BN | Polished French Gold #PFG | Brushed French Gold #BFG | Polished Bronze #PBR | Brushed Bronze #BBR

Sen trần
Over Head Shower

Gắn trần
Hanging



TBW08003A1
1 Mode
300 mm
Dáng vuông
Square



TBW08002A1
1 Mode
250 mm
Dáng vuông
Square



TBW08001A1
1 Mode
200 mm
Dáng vuông
Square



TBW02003B1A
1 Mode
210 mm
Dáng vuông
Square



TBW07003A1
1 Mode
300 mm
Dáng tròn
Round



TBW07002A1
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round



TBW07001A1
1 Mode
200 mm
Dáng tròn
Round



TBW01003B1A
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

Polished Chrome | Polished Nickel #PN | Brushed Nickel #BN | Polished French Gold #PFG | Brushed French Gold #BFG | Polished Bronze #PBR | Brushed Bronze #BBR

Đầu sen âm tường
Body Shower



TBW08008A
1 Mode

Cút nối
Wall outlet



TBW08010A
Kèm gác sen
With shower hanger



TBW08009A



TBW07021A
Kèm gác sen
With shower hanger



TBW07020A

Thanh trượt
Slide Bar



TBW07018A
950 mm

TBW07019A
740 mm

Củ sen nhiệt độ
Exposed Thermostat



TBV01401A



TBV01402A



TBV03427A



TBV03429A



TBV03431A

Polished Chrome | Polished Nickel #PN | Brushed Nickel #BN | Polished French Gold #PFG | Brushed French Gold #BFG | Polished Bronze #PBR | Brushed Bronze #BBR

Các thao tác trực quan giúp bạn dễ dàng có được trải nghiệm tắm như ý.

Intuitive operations make it easy to get the showering experience you want

Bát sen cầm tay được trang bị cần gạt có thể thao tác dễ dàng bằng ngón tay cái khi bạn cầm. Di chuyển cần gạt này sang trái hoặc phải sẽ thay đổi chế độ dòng nước. Đầu sen massage cũng có hai chế độ dòng nước. Việc thao tác cũng rất thoải mái với việc điều chuyển hướng nước bằng cách xoay thân chính sang trái hoặc phải. Việc điều chỉnh tự do và dễ dàng dòng nước sẽ mang lại một khoảng thời gian tắm vô cùng thư giãn.

The handheld shower is equipped with a lever that is easily operated with your thumb while you hold it. Moving this lever left or right changes the water discharge mode. The body shower provides two water discharge modes. It has a form that allows a comfortable grip, with water delivery switched by rotating the main body left or right. Being able to freely switch between water discharge modes provides a pleasant bath time.

Bát sen cầm tay
Hand Shower



Dáng tròn: 110 mm
Round: 110 mm



COMFORT WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+


Chuyển chế độ bằng tay gạt
Lever switch



Sen phun âm tường
Body Shower



COMFORT WAVE



INTENSE WAVE




Dáng tròn: 89 mm
Round: 89 mm



Bát sen cầm tay
Hand Shower



Dáng tròn: 90 mm
Round: 90 mm



COMFORT WAVE



INTENSE WAVE

Bát sen cầm tay
Hand Shower



TBW07009A
3 Mode
110 mm
Dáng tròn
Round



TBW03002B
5 Mode
103 mm
Dáng tròn
Round



TBW07008A
1 Mode
110 mm
Dáng tròn
Round



DGH108ZR
5 Mode
100 mm
Dáng tròn
Round



TBW07012A
2 Mode
90 mm
Dáng tròn
Round



DGH104ZR
1 Mode
100 mm
Dáng tròn
Round



TBW07011A
1 Mode
90 mm
Dáng tròn
Round

Sen trần
Over Head Shower

Gắn trần
Hanging



TBW01013A
5 Mode
102 mm
Dáng tròn
Round



TBW03001A
5 Mode
103.5 mm
Dáng tròn
Round



TBW01012A
1 Mode
102 mm
Dáng tròn
Round

Polished Chrome

Sen phun âm tường
Body Shower



TBW07017A
2 Mode
89 mm
Dáng tròn
Round

Cút nối
Wall outlet



TBW02013A
Dáng vuông
Square



TBW01014A
Dáng tròn
Round

Thanh trượt
Slide Bar



TBW01015A
959 mm
Dáng tròn
Round

TBW01016A
659 mm
Dáng tròn
Round

Polished Chrome



Shower systems

Lựa chọn trong 4 loại sen tắm để phù hợp với phong cách sống và tạo nên một phòng tắm cho riêng bạn.

Choose from four types to match your lifestyle and create a bathroom all your own.




1 ĐƯỜNG NƯỚC / 1 OUTLET

Van điều chỉnh nhiệt độ
Kèm nút điều chỉnh lưu lượng nước

- (a) **Điều chỉnh lưu lượng**
- (b) **Điều chỉnh nhiệt độ**

Thermostat Mixer
With Volume Control


- (a) Flow Rate Control
- (b) Temp. Control



or

- (a) **Công tắc Bật / Tắt (Lưu lượng không đổi)**
- (b) **Điều chỉnh nhiệt độ**

- (a) On / Off Switch (Constant Flow)
- (b) Temp. Control



Dáng tròn
Round



TBV01407B
Van điều chỉnh nhiệt độ cho 1 đường nước
Thermostat Controller for 1OUTLET Use *1

Dáng vuông
Square



TBV02403B
Van điều chỉnh nhiệt độ cho 1 đường nước
Thermostat Controller for 1OUTLET Use *1

Dáng vuông loại nhấn
Square Switch Type



TBV02405B
Van điều chỉnh nhiệt độ cho 1 đường nước (nút nhấn)
Thermostat Controller for 1OUTLET Use Switch Type *1

Parts common to all series



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

ITEM LIST

Bát sen cầm tay
Hand Shower
TBW07012A

Thanh trượt
Slide Bar
TBW01016B

Van điều chỉnh nhiệt độ
Valve
TBV02403B

Cút nối
Wall outlet
TBW07020A

Phụ kiện âm tường
MINI UNIT
TBN01001B

Truy cập trang Phối cảnh bộ sen tắm
SHOWER PLANNING

*1 Corresponding function icons:

Sen tắm TOTO.
Bên cạnh việc lựa chọn các chế độ dòng nước và thiết kế, bạn còn có thể chọn số lượng đầu chia đường nước ra. Dù đơn giản hay cầu kỳ, các thiết kế của TOTO luôn dựa trên phong cách và lối sống mà bạn yêu thích.

TOTO showers.
Besides water flow and design, you can choose the number of outlets as well. From something simple to highly decorated, options are available based on your lifestyle and style preference.






2 ĐƯỜNG NƯỚC / 2 OUTLET

Van điều chỉnh nhiệt độ
Kèm nút chuyển hướng (2 đường nước)

- (a) **Điều chỉnh lưu lượng nước**
- (b) **Chuyển hướng**
- (c) **Điều chỉnh nhiệt độ**

Thermostat Mixer
With 2 Outlet Diverter Handle Type


- (a) Flow Rate Control
- (b) Divert
- (c) Temp. Control



or

- (a) **Công tắc Bật / Tắt (Lưu lượng không đổi)**
- (b) **Điều chỉnh nhiệt độ**

- (a) On / Off Switch (Constant Flow)
- (b) Temp. Control



Dáng tròn
Round



TBV01408B
Van điều chỉnh nhiệt độ cho 2 đường nước
Thermostat Controller for 2OUTLET Use *1

Dáng vuông
Square



TBV02404B
Van điều chỉnh nhiệt độ cho 2 đường nước
Thermostat Controller for 2OUTLET Use *1

Dáng vuông loại nhấn
Square Switch Type



TBV02406B
Van điều chỉnh nhiệt độ cho 2 đường nước (nút nhấn)
Thermostat Controller for 2OUTLET Use Switch Type *1

Parts common to all series



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

ITEM LIST

Bát sen trần
Over Head Shower
TBW07003A

Bát sen cầm tay
Hand Shower
TBW07009A

Thanh trượt
Slide Bar
TBW01016B

Van điều chỉnh nhiệt độ
Valve
TBV02404B

Cút nối
Wall outlet
TBW07020A

Phụ kiện âm tường
MINI UNIT
TBN01001B

Truy cập trang Phối cảnh bộ sen tắm
SHOWER PLANNING



3 ĐƯỜNG NƯỚC / 3 OUTLET




Van điều chỉnh nhiệt độ với bộ điều hướng và van điều chỉnh lượng nước

- **a Điều chỉnh lưu lượng**
- **b Chuyển hướng**
- **c Tắt**


Thermostat Mixer With Diverter and Volume Control

- a Flow Rate Control
- b Divert
- c Off



or

- **a Công tắc Bật / Tắt (Lưu lượng không đổi)**
- a On / Off Switch (Constant Flow)




+

Van điều chỉnh nhiệt độ

Only Temp. Control

- **a Điều chỉnh nhiệt độ**
- a Temp. Control



Dáng tròn
Round



TBV01102B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter w / On / Off Valve



TBN01101B
Phụ kiện van
Valve Unit

+



TBV01406B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

Dáng vuông
Square



TBV02102B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter w / On / Off Valve



TBN01101B
Phụ kiện van
Valve Unit

+



TBV02401B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

Dáng vuông loại nhấn
Square Switch Type



TBV02105B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter *2



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

+



TBV02402B
Van điều chỉnh nhiệt độ cho loại nút nhấn
Thermostat Controller for Switch Type *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

ITEM LIST

Bát sen trần
Over Head Shower
TBW08003A

Bát sen cầm tay
Hand Shower
TBW01010A

Sen âm tường
Body shower
TBW07017A × 4

Cút nối
Wall outlet
TBW08010A

Van chuyển hướng
Valve
TBV02105B

Van điều chỉnh nhiệt độ dùng cho loại nút nhấn
Valve
TBV02402B

Phụ kiện âm tường
MINI UNIT
TBN01001B × 2

*1 Corresponding function icons:

*2. Corresponding function icons:

Truy cập trang Phối cảnh bộ sen tắm
SHOWER PLANNING






4 ĐƯỜNG NƯỚC / 4 OUTLET



Van điều chỉnh nhiệt độ với bộ điều hướng và van điều chỉnh lượng nước


- **a Điều chỉnh lưu lượng**
- **b Chuyển hướng**
- **c Tắt**

Thermostat Mixer With Diverter and Volume Control
- a Flow Rate Control
- b Divert
- c Off



or


- **a Công tắc Bật / Tắt (Lưu lượng không đổi)**
- a On / Off Switch (Constant Flow)



+

Kèm nút chuyển hướng (2 đường nước)
- **a Điều chỉnh lưu lượng nước**
- **b Chuyển hướng**
- **c Điều chỉnh nhiệt độ**

With 2 Outlet Diverter Handle Type
- a Flow Rate Control
- b Divert
- c Temp. Control



Dáng tròn
Round



TBV01102B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter w / On / Off Valve



TBN01101B
Phụ kiện van
Valve Unit

TBV01406B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1



TBV01101B
Van Bật / Tắt
On / Off Valve



TBN01104B
Phụ kiện van
Valve Unit for On / Off Valve

Dáng vuông
Square



TBV02102B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter w / On / Off Valve



TBN01101B
Phụ kiện van
Valve Unit

TBV02401B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1



TBV02101B
Van Bật / Tắt
On / Off Valve



TBN01104B
Phụ kiện van
Valve Unit for On / Off Valve

Dáng vuông loại nhấn
Square Switch Type



TBV02105B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1



TBV02402B
Van điều chỉnh nhiệt độ cho loại nút nhấn
Thermostat Controller for Switch Type *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1



TBV02105B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter *2



TBV02403B



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1



TBV02101B
Van Bật / Tắt
On / Off Valve



TBN01104B
Phụ kiện van
Valve Unit for On / Off Valve

ITEM LIST

Sen trần
Over Head Shower
TBW08003A

Bát sen cầm tay
Hand Shower
TBW02017A

Vòi xả bồn
Spout
TBP02001B

Sen âm tường
Body shower
TBW08008A × 4

Cút nối
Wall outlet
TBW08010A

Cút nối
Wall outlet
TBW08010A

Van chuyển hướng
Valve
TBV02105B

Van điều chỉnh nhiệt độ dùng cho loại nút nhấn
Valve
TBV02402B

Van chuyển hướng
Valve
TBV02101B

Phụ kiện van chuyển hướng
Valve Unit for On / Off Valve
TBN01104B


Phụ kiện âm tường
MINI UNIT
TBN01001B × 2

Truy cập trang Phối cảnh bộ sen tắm
SHOWER PLANNING


PLANNING SIMULATOR



TOUCHLESS FAUCET & LAVATORY PLANNING



FAUCET & LAVATORY PLANNING



SHOWER PLANNING

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES

BỘ PHỤ KIỆN G - LOẠI TRÒN | G COLLECTION - ROUND TYPE



YTS902BV
Thanh vắt khăn 2 tầng
638 mm

Towel Shelf



YT902S6V
Thanh vắt khăn
628 mm

Towel Bar



YT902S4V
Thanh vắt khăn
478 mm

Towel Bar



YTT902V
Vòng treo khăn

Towel Ring



YH902V
Lô giấy vệ sinh

Paper Holder



YRH902V
Móc áo

Robe Hook

***YS902N3V**
Bộ 3 sản phẩm / Set of 3
(YH902V, YTT902V, YTS902BV)

***YS902N5V**
Bộ 5 sản phẩm / Set of 5
(YH902V, YTT902V, YRH902V, YTS902BV, YT902S6V)

BỘ PHỤ KIỆN G - LOẠI VUÔNG | G COLLECTION - SQUARE TYPE



YTS903BV
Thanh vắt khăn 2 tầng
638 mm

Towel Shelf



YT903S6V
Thanh vắt khăn
628 mm

Towel Bar



YT903S4V
Thanh vắt khăn
478 mm

Towel Bar



YTT903V
Vòng treo khăn

Towel Ring



YH903V
Lô giấy vệ sinh

Paper Holder



YRH903V
Móc áo

Robe Hook

***YS903N3V**
Bộ 3 sản phẩm / Set of 3
(YH902V, YTT902V, YTS902BV)

***YS903N5V**
Bộ 5 sản phẩm / Set of 5
(YH902V, YTT902V, YRH902V, YTS902BV, YT902S6V)

BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI TRÒN | L COLLECTION - ROUND TYPE



YTS406BV
Thanh vắt khăn 2 tầng
600 mm

Towel Shelf



YT406S6RV
Thanh vắt khăn
650 mm

Towel Bar



YT406S4RV
Thanh vắt khăn
440 mm

Towel Bar



YTT406V
Vòng treo khăn

Towel Ring



YH406RV
Lô giấy vệ sinh

Paper Holder



YRH406V
Móc áo

Robe Hook



YT406W6V
Thanh vắt khăn đôi
610mm

Towel Bar

***YS406N5V**
Bộ 5 sản phẩm / Set of 5
(YH406RV, YTT406V, YRH406V, YTS406BV, YT406S6RV)

***YS406N3V**
Bộ 3 sản phẩm / Set of 3
(YH406RV, YTT406V, YTS406BV)

BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI VUÔNG | L COLLECTION - SQUARE TYPE



YTS408BV
Thanh vắt khăn 2 tầng
600 mm

Towel Shelf



YT408S6RV
Thanh vắt khăn
650 mm

Towel Bar



YT408S4RV
Thanh vắt khăn
440 mm

Towel Bar



YTT408V
Vòng treo khăn

Towel Ring



YH408RV
Lô giấy vệ sinh

Paper Holder



YRH408V
Móc áo

Robe Hook



YT408W6V
Thanh vắt khăn đôi
610 mm

Double Towel Bar

***YS408N3V**
Bộ 3 sản phẩm / Set of 3
(YH408RV, YTT408V, YTS408BV)

***YS408N5V**
Bộ 5 sản phẩm / Set of 5
(YH408RV, YTT408V, YRH408V, YTS408BV, YT408S6RV)

PHỤ KIỆN KHÁC | OTHERS



YAK201GV
Kệ kính 600 mm

Glass Shelf



YAS201V
Lô xà bông

Soap Holder



YAT201V
Lô bàn chải

Tumbler Holder



EGO



TX701AE
Thanh vắt khăn
660 mm

Towel Bar



TX705AE
Kệ kính
627 mm

Glass Shelf



TX702AE
Vòng treo khăn

Towel Ring



TX703AE
Lô giấy vệ sinh

Paper Holder



TX704AE
Móc áo đôi

Double Robe Hook



TX706AE
Lô xà bông

Soap Holder



TX707AE
Lô bàn chải

Tumbler Holder

EGO II



TX701AES
Thanh vắt khăn
660 mm

Towel Bar



TX705AES
Kệ kính
500 mm

Glass Shelf



TX702AES
Vòng treo khăn

Towel Ring



TX703AESV1
Lô giấy vệ sinh

Paper Holder



TX704AES
Móc áo đôi

Double Robe Hook

CURIO



TX701AC
Thanh vắt khăn
660 mm

Towel Bar



TX704AC
Móc treo áo

Robe Hook



TX706AC
Lô xà bông

Soap Holder



TX707AC
Lô bàn chải

Tumbler Holder



YH702
Lô giấy vệ sinh đôi kèm kệ
Chất liệu: Thép không gỉ
L116 x W352 x H97.5 mm

Double Paper Holder
with Shelf
Material: Stainless steel



DS716W
Lô giấy vệ sinh đôi kèm kệ
Chất liệu: Thép không gỉ
L116 x W352 x H97.5 mm

Double Paper Holder
with Shelf
Material: Stainless steel



GS714W
Lô giấy vệ sinh đôi
Chất liệu: Thép không gỉ
W285 x H76 mm

Double paper holder
Material: Stainless Steel



TTSR701
Thanh trượt sen tắm
Kèm lô xà bông
H580 mm

Sliding Rail
with Soap Holder



TX721AN
Thanh trượt sen tắm
H625 mm

Sliding Rail



HAP004A-F
Van khóa
Kèm dây cấp nước
300 mm

Stop Valve with
Flexible Hose



DS708PAS
Lô giấy vệ sinh
Chất liệu: Nhựa mạ crom

Paper Holder
Material: Plastic with
Chrome Plating

DS708PS#W
Lô giấy vệ sinh
Chất liệu: Nhựa trắng

Paper Holder
Material: White Plastic



YH116
Lô giấy vệ sinh
Chất liệu: Thép không gỉ

Paper Holder
Material: Stainless Steel



TX2BV1B
Lô xà bông
L158 x W108 mm

Soap Holder



TX2AV1B
Lô xà bông góc
L160 x W207 x H160 mm

Corner Soap Holder



TS118WSB
Móc áo đôi

Double Robe Hook



TS113A2V2
Thanh vắt khăn
660 mm

Towel Bar



TX7
Dây phơi trong phòng tắm

Retractable Clothes Line



TVBA407
Ga thoát sàn
L100 x W100 mm

Floor Drain
with Square Flange



TX1CV2
Ga thoát sàn
L131 x W131 mm

Floor Drain
with Square Flange



TVBA413
Ga thoát sàn
L100 x W100 mm

Floor Drain
with Square Flange



TVLF405
Cổ thoát nước kèm ống thải chữ P
308 mm

Waste Fittings with P-trap



TVLF402
Ống thải chữ P
262 mm

P-trap

***TVLF403**
Ống thải chữ P
308 mm

P-trap

***TVLF404**
Ống thải chữ P
352 mm

P-trap



TVLF401
Ống thải chữ P
308 mm

P-trap



TL516GV
Bộ giá đỡ chậu âm bàn

Brackets & Screws



T6JV2N
Bộ xả nhấn cao cấp

Waste & Plug



HTHX58
Đầu nối chữ T



T53P100V
Gioăng đế

Floor Flange



TVCF201 *
Dây xịt nước (Mạ crom)

Shower spray (Chrome)



THX20NBPIV *
Dây xịt nước (Màu kem)

Shower spray (Pastel Ivory)



TC600VS
Nắp đóng êm mỏng
Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Slim seat w/ cover
Designed for elongated toilets



TC393VS
Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Soft-closing seat & cover
Designed for elongated toilets



TC395VS
Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Soft-closing seat & cover
Designed for elongated toilets

TC385VS
Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Soft-closing seat & cover
Designed for elongated toilets

*** Sản phẩm cần có van dừng để hoạt động tốt nhất. Khách hàng lưu ý lắp đặt và sử dụng van dừng theo đúng khuyến nghị trong tài liệu HDSD và HDLĐ để đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng chức năng và an toàn.**
Products need to use with stop valve to perform properly. Close the stop valve if it is not in use.



KHU CÔNG CỘNG
PUBLIC



NEW

USWN902ASV
Tiểu nam treo tường
Kèm van cảm ứng tự động
(Dùng điện 220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Công nghệ khử trùng EWATER+
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm ống chờ
L390 x W380 x H660 mm

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
With EWATER+
(Electric Operated 220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology

***USWN902AEV**
Dùng điện 220V
(Không tích hợp EWATER+)
Bao gồm ống chờ

AC 220V Operated (Without EWATER+)
Adaptor Included



USWN900AS
Tiểu nam treo tường
Kèm van cảm ứng tự động
(Dùng điện 220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Công nghệ khử trùng EWATER+
Lượng nước xả tối thiểu: 0.8L
Bao gồm gioăng tường
HHF90603: Ống chờ
L420 x W380 x H920 mm

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
(AC 220V Operated)
Stain Resistant with CeFiONtect technology
With EWATER+
Wall flange Included

***USWN900AE**
Dùng điện 220V (Không tích hợp EWATER+)
Bao gồm gioăng tường

AC 220V Operated (Without EWATER+)
Wall flange Included

***USWN900A**
Dùng pin (Không tích hợp EWATER+)
Bao gồm gioăng tường

Battery Operated (Without EWATER+)
Wall flange Included



NEW

UT901H
Tiểu nam treo tường
Men sứ chống dính CeFiONtect
Lượng nước xả: 0,5L
Bao gồm nối tường
L420 x W380 x H920 mm

Wall hung urinal
Stain Resistant with
CeFiONtect technology



NEW

USWN925AEV
Tiểu nam treo tường
Kèm van cảm ứng tự động
(Dùng điện 220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Lượng nước xả: 0,5L
Bao gồm gioăng tường
HF90603: Ống chờ
L400 x W306 x H590 mm

Wall hung urinal with Built-in sensor
(Electric operated 220V)
Stain Resistant with CeFiONtect technology



UT500T
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường
L400 x W380 x H920 mm

Wall Hung Urinal
(Top inlet type)
Stain Resistant with
CeFiONtect technology

HP500
Nối tường

Wall Flange



UT508T
Tiểu nam đặt sàn
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối sàn
L360 x W340 x H890 mm

Floor Mounted Urinal
(Top inlet type)
Stain Resistant with CeFiONtect technology

HP510
Nối sàn
Wall Flange



UT570T
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Lượng nước xả: 2L
L340 x W380 x H750 mm
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal
(Top inlet type)
Stain Resistant with
CeFiONtect technology

HP500
Nối tường
Wall Flange



UT557T
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Lượng nước xả: 2L
L340 x W380 x H590 mm
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal
(Top inlet type)
Stain Resistant with
CeFiONtect technology

HP500
Nối tường
Wall Flange



UT560T
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Lượng nước xả: 2L
L360 x W320 x H770 mm
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal
(Top inlet type)
Stain Resistant with
CeFiONtect technology

HP500
Nối tường

Wall Flange



xả 0.5L

UT904HR
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Lượng nước xả: 0.5L
L345 x W260 x H675 mm
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal
(Back Inlet type)
Stain Resistant with
CeFiONtect technology

VM3D006Y
Nối tường

Wall Flange



UT904HN
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường
L345 x W260 x H690 mm

Wall Hung Urinal
(Back Inlet type)
Stain Resistant with
CeFiONtect technology

VM3D006Y
Nối tường

Wall Flange



UT447HR
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 4L
Bao gồm nối tường
L356 x W444 x H685 mm

Wall Hung Urinal
(Back Inlet type)

VM3D006Y
Nối tường

Wall Flange



xả 0.5L

UT904R
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Lượng nước xả: 0.5L
L345 x W260 x H675 mm
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal
(Top inlet type)
Stain Resistant with
CeFiONtect technology

VM3D006Y
Nối tường

Wall Flange



UT904N
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Lượng nước xả: 2L
L345 x W260 x H690 mm
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal
(Top inlet type)
Stain Resistant with
CeFiONtect technology

VM3D006Y
Nối tường

Wall Flange



xả 0.5L

UT445H
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L
Bao gồm nối tường
L355 x W449 x H650 mm

Wall Hung Urinal
(Black Inlet type)

VM3D006Y
Nối tường

Wall Flange



NEW

U104W/F
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2.0L
L340 x W320 x H540 mm

Wall Hung Urinal
(Top inlet type)

Bộ kết hợp bàn cầu và van xem tại trang 345
The combination of product in page 345



NEW

TREF35LA*
Van xả cảm ứng
cho bàn cầu (dùng điện)
Lượng nước xả: 4.5/3L

Auto toilet flush valve
(AC Operated 220V)



DUE126UK
Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (dùng pin)
Lượng nước xả: 0.5L

Concealed Urinal Sensor
Flush Valve
(Battery Operated)



DUE126UPK
Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (dùng pin)
Lượng nước xả: 0.5L

Concealed Urinal Sensor
Flush Valve
(Battery Operated)

HS376TT
Ống nối



TTUE602AN
Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (dùng điện)
Lượng nước xả: 3L- 5L

Concealed Urinal Sensor
Flush Valve
(AC Operated)



TTUE602DN
Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (dùng pin)
Lượng nước xả: 3L- 5L

Concealed Urinal Sensor
Flush Valve
(Battery Operated)



DUE137PBK
Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (dùng pin)
Lượng nước xả: 2.5L-5L

Auto Urinal Flush Valve
(Battery Operated)



NEW

DUE110PSK
Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (dùng pin)
(Đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 1.9L

Concealed Urinal Sensor
Flush Valve
(Battery Operated)



T60S
Van nhấn tiểu nam
Lượng nước xả: 0.5-2L

Urinal Flush Valve



NEW

DU601SRR
Van nhấn tiểu nam
Lượng nước xả: 0.5-2L

Urinal Flush Valve
Flushing volumn 0.5-2L



DU601RR
Van nhấn tiểu nam
Lượng nước xả: 0.5 -2L

Urinal Flush Valve



A100
Vách ngăn tiểu nam bằng sứ
L350 x W100 x H760 mm

Urinal Partition with Fittings



AW115J
Vách ngăn tiểu nam bằng sứ
L350 x W100 x H760 mm

Urinal Partition with Fittings



SK322/SK322F
Chậu dịch vụ kèm ống thải S-trap
L456 x W560 x H883 mm

Service Sink
Waste Fittings with S-trap

No.	MÃ SẢN PHẨM ITEM CODE	BẢNG KẾT HỢP GIỮA TIỂU NAM & VAN XẢ COMBINATION CHART FOR URINAL & FLUSH VALVE								
	Van Valves / Tiểu Nam Urinals	DUE137PBK	DUE110PSK	TTUE602DN	TTUE602AN	DUE126UE DUE126UK	DUE126UPK DUE126UPE	T60S	DU601N	DU601SRR
1	UT901H	—	—	—	—	●	●	—	—	—
2	UT500T	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
3	UT508T	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
4	UT570T	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
5	UT904HN	—	—	●	●	—	—	—	—	—
6	UT557T	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
7	UT560T	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
8	UT904N	●	—	● VM2L051Z	● VM2L051Z	—	—	—	—	—
9	UT447HR	—	—	●	●	—	—	—	—	—
10	UT445H	—	—	—	—	●	●	—	—	—
11	UT904HR	—	—	—	—	●	●	—	—	—
12	UT904R	—	—	—	—	● VM2L051Z	● VM2L051Z	—	—	—
13	UT57S	● VM2L037Z	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
14	U104W/F	—	●	—	—	—	—	—	—	●

● **Có khả năng kết hợp** - Possible Installation.
— **Không có khả năng kết hợp** - Impossible installation.

Sự an toàn của sản phẩm "KHÔNG CHẠM"

Một thế giới mới.
Một phương thức vệ sinh toàn diện hơn.

The security of TOUCHLESS


A new world. A better way to clean.

VÒI CẢM ỨNG KHÔNG CHẠM
TOUCHLESS FAUCET



Vòi cảm ứng cho phép người sử dụng rửa tay không cần chạm. Các thiết kế vòi đa dạng với những đường cong hoặc đường thẳng phù hợp với các mô hình phòng vệ sinh công cộng.

Touchless faucets allow users to wash hands without touching. Various faucet designs with curves or straight line are suitable for public restroom types.



Công nghệ Ecopower của VÒI CẢM ỨNG được kích hoạt bằng cảm biến tự tạo ra năng lượng cho vòi hoạt động. TOTO SELF-POWER không cần nguồn điện bên ngoài, không cần sử dụng hằng ngày những vẫn tự tạo ra nguồn điện ở lưu lượng nước cực thấp chỉ 2L/phút. SELF-POWER bền vững cùng thời gian.

This sensor-activated TOUCHLESS FAUCET generates its own electricity. TOTO SELF-POWER technology requires no external power source, has no minimum daily usage requirement, and is capable of generating its own power at the ultra-low flow water volume is only 2L/min. SELF-POWER is environmentally sustainable.

AUTO FUNTION

Các vòi cảm ứng với mắt cảm biến gắn trên đầu vòi, ghi lại mọi cử động tay một cách chính xác.

The automatic faucets feature an almost invisible sensor in the spout. It registers every hand movement precisely.

ECOCAP

ECO CAP là công nghệ phun không khí, giúp giảm lượng nước tiêu thụ, giúp sục khí vào nước sẽ làm tăng thể tích của nước, vì vậy bạn có thể rửa tay bằng dòng nước đầy nhưng với lượng nước sử dụng ít hơn.

ECO CAP is an air-injection technology, which reduces water consumption. Aerating the water increases it's volume, so you can wash your hands with full stream while using less water.

SOFT FLOW

Từ kiểu dáng VÒI CẢM ỨNG được thiết kế tinh tế từ đến chuyển động nhẹ nhàng của nước. Công nghệ SOFT FLOW khiến các dòng nước riêng lẻ được cân bằng chính xác sẽ nhẹ nhàng vuốt ve làn da khi bạn rửa tay mà hầu như không bị bắn nước ra ngoài.
Cảm giác mềm mại, sang trọng và mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian.

From this graceful TOUCHLESS FAUCET design comes the touch of water most gentle. SOFT FLOW technology's precisely balanced individual water streams gently caress the skin as you wash your hands, with virtually no splash. The sensation is soft, yet luxurious and robust.









TLE20006A
Vòi cảm ứng GE
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap



TLE21006A
Vòi cảm ứng GC
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap



TLE22006A
Vòi cảm ứng GM
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap

reddot winner 2021
best of the best







TLE24006A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet - Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap

reddot winner 2021
best of the best



TLE24007A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet - Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap

reddot winner 2021
best of the best



TLE24008A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet - Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap

reddot winner 2021
best of the best



TLE24010A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet - Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap

reddot winner 2021
best of the best

*1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh | Stop valve for cold faucet
*2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ | Stop valve for thermostat valve
*3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ | Thermostat valve



TLE25006A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet - Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap

reddot winner 2021



TLE25007A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet - Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap

reddot winner 2021



TLE25008A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet - Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap

reddot winner 2021



TLE25010A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet - Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap

reddot winner 2021

*1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh | Stop valve for cold faucet
*2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ | Stop valve for thermostat valve
*3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ | Thermostat valve







TLE26006A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet - Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap

reddot winner 2021



TLE26007A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet - Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap

reddot winner 2021



TLE26008A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet - Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap

reddot winner 2021



TLE26010A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet - Flowrate: 2Lpm
Not include controller, Stop valve and P-trap

reddot winner 2021

*1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh | Stop valve for cold faucet
*2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ | Stop valve for thermostat valve
*3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ | Thermostat valve



TLE27002A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm
Not include controller,
Stop valve and P-trap



TLE28002A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm
Not include controller,
Stop valve and P-trap



TLE29002A
Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm ống thải chữ P và Bộ điều khiển

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm
Not include controller,
Stop valve and P-trap

BỘ ĐIỀU KHIỂN VÒI CẢM ỨNG | TOUCHLESS FAUCET CONTROLLERS



TLE01502A1
Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại dùng điện)

Auto Faucet Controller
(AC Type)

TLE03502A1
Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại tự tạo năng lượng)

Auto Faucet Controller
(Self-power Type)

TLE04502A1
Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại dùng pin)

Auto Faucet Controller
(Battery Type)

*1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh | Stop valve for cold faucet
*2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ | Stop valve for thermostat valve
*3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ | Thermostat valve



TLK07001G
Xịt xà phòng cảm ứng
Chưa bao gồm Bộ điều khiển

Auto Soap Dispenser



TLK07002G
Xịt xà phòng cảm ứng
Chưa bao gồm Bộ điều khiển

Auto Soap Dispenser



TLK07003G
Xịt xà phòng cảm ứng
Chưa bao gồm Bộ điều khiển

Auto Soap Dispenser



TLK08001G
Xịt xà phòng cảm ứng
Chưa bao gồm Bộ điều khiển

Auto Soap Dispenser



TLK08002G
Xịt xà phòng cảm ứng
Chưa bao gồm Bộ điều khiển

Auto Soap Dispenser



TLK08003G
Xịt xà phòng cảm ứng
Chưa bao gồm Bộ điều khiển

Auto Soap Dispenser



TLK09001G
Xịt xà phòng cảm ứng
Chưa bao gồm Bộ điều khiển

Auto Soap Dispenser



TX728AEV1Z
Hộp xịt xà phòng
(Gắn chậu)

Deck type liquid soap dispenser



TS125R
Hộp xịt xà phòng
(Gắn tường)

Wall mounted liquid soap dispenser



TS126AR
Hộp xịt xà phòng
(Gắn chậu)

Deck type liquid soap dispenser

Lưu ý: Để sản phẩm được sử dụng hiệu quả, vui lòng liên hệ TOTO để được tư vấn sản phẩm dung dịch xà phòng phù hợp.
Note: In order to be used effectively for the soap dispenser, please contact TOTO to advise on suitable soap liquid.



BỘ ĐIỀU KHIỂN XỊT XÀ PHÒNG CẢM ỨNG | TOUCHLESS SOAP DISPENSERS CONTROLLERS



TLK01101AA
Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 3L - Dùng cho 1 vòi

Auto Soap Dispenser Controller
Capacity: 3L - Use for 1 spout



TLK01102AA
Bộ điều khiển của 2 vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 3L - Dùng cho 2 vòi

Auto Soap Dispenser Controller
Capacity: 3L - Use for 2 spout



TLK01103AA
Bộ điều khiển của 3 vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 3L - Dùng cho 3 vòi

Auto Soap Dispenser Controller
Capacity: 3L - Use for 3 spout



TLK01104AA
Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 1L - Dùng cho 1 vòi

Auto Soap Dispenser Controller
Capacity: 1L - Use for 1 spout

Lưu ý: Để sản phẩm được sử dụng hiệu quả, vui lòng liên hệ TOTO để được tư vấn sản phẩm dung dịch xà phòng phù hợp.
Note: In order to be used effectively for the soap dispenser, please contact TOTO to advise on suitable soap liquid.

BẢNG KẾT HỢP GIỮA VÒI TỰ ĐỘNG & BỘ ĐIỀU KHIỂN
COMBINATION CHART FOR TOUCHLESS FAUCET & CONTROLLER

MÃ SẢN PHẨM *1 ITEM CODE				BỘ ĐIỀU KHIỂN *2 CONTROLLER	VAN ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ *3 THERMOSTAT VALVE	VAN DỪNG *4 STOP VALVE
TLE20006A 	TLE21006A 	TLE22006A 		TLE01502A1 (Dùng điện) (*AC Type)	TLE05701A (Dùng điện) (*AC Type)	TLN01102A (Sử dụng vòi nước lạnh) (*Cold only)
TLE24006A 	TLE24007A 	TLE24008A 	TLE24010A 			
TLE25006A 	TLE25007A 	TLE25008A 	TLE25010A 	TLE03502A1 (*Tái tạo năng lượng) (*Self-Power)		TLN01103A (Sử dụng vòi nhiệt độ) (*Thermostat)
TLE26006A 	TLE26007A 	TLE26008A 	TLE26010A 	TLE04502A1 (*Dùng pin) (*Battery Type)		
TLE27002A 	TLE28002A 	TLE29002A 				

Vòi nước lạnh | Cold only water: *1+*2+*4
Vòi nhiệt độ | Thermostat: *1+*2+*3+*4

BẢNG KẾT HỢP GIỮA VÒI TỰ ĐỘNG & BỘ ĐIỀU KHIỂN
COMBINATION CHART FOR TOUCHLESS FAUCET & CONTROLLER

MÃ SẢN PHẨM *1 ITEM CODE			BỘ ĐIỀU KHIỂN *2 CONTROLLER		
			Số lượng vòi / Spout quantity — Dung tích / Capacity	1L	3L
TLK07001G 	TLK07002G 	TLK07003G 	1	TLK01104AA	TLK01101AA
TLK08001G 	TLK08002G 	TLK08003G 	2		TLK01102AA
TLK09001G 			3		TLK01103AA











T114CL9#NW1
Thanh tay vịn
700 x 700 mm (Ø34)

Hand Rail



T112CL9#SC1
Thanh tay vịn
700 x 700 mm (Ø34)

Hand Rail



T113BL9
Thanh tay vịn
700 x 700 mm (Ø34)

Hand Rail



T113BP22
Thanh tay vịn
700 x 700 mm (Ø34)

Hand Rail





T113HK7R
Thanh tay vịn (Loại có thể bật lên)
700 x 160 mm (Ø34)

Hand Rail (flip-up type)



T113BU22
Thanh tay vịn dành cho tiểu nam
L600 x W550 x H480 mm (Ø34)

Hand Rail For Urinals



T114C5
Thanh tay vịn
600 mm (Ø34)

Hand Rail



T113B6
Thanh tay vịn
600 mm (Ø34)

Hand Rail



TX3A3
Thanh tay vịn
650 mm (Ø25)

Hand Rail

***TX3A1**
350 mm (Ø25)





THỜI GIAN SẤY:
DRY PERIOD



Tốc độ cao nhất
Maximum speed dry
(TYC423WC)



Tốc độ cao
High speed dry
(TYC322 - TYC602)




Sấy khô
Warm Air Dry



Việc sử dụng
giấy vệ sinh hiện nay
Paper towels...



tạo nên nhiều
sự lãng phí
produce a lot of waste



... và tiêu thụ
nguồn tài nguyên quý giá
... and consume
valuable resources



Sấy khô tốc độ cao
Clean dry

giảm thiểu
việc lãng phí
eliminates the production
of this waste cost



TYC602
Máy sấy tay âm tường tốc độ cao (220V)
Công suất: 605-675W/59Db (Sấy nóng)
380-440W/59Db (Sấy mát)
L164 x W320 x H575 mm
Chất liệu: Thép không gỉ

Automatic High Speed Hand Dryer (220V)
Capacity: 605-675W/59Db (Heater on)
380-440W/59Db (Heater off)
Material: Stainless steel





TYC423WC
Máy sấy tay tốc độ cao (220V)
Công suất: 690W/57Db
Chất liệu: Nhựa PP
L186 x W300 x H550 mm

High Speed Double Side Hand Dryer
with Heater (220V)
Material: Plastic PP
Capacity: 690W/57Db



TYC602P
Máy sấy tay tốc độ cao kèm lô giấy vệ sinh
và thùng rác (Loại âm tường) (220V)
Công suất: 605-675W/59Db (Sấy nóng)
380-440W/59Db (Sấy mát)
L185 x W350 x H1680 mm
Chất liệu: Thép không gỉ

High Speed Hand Dryer w/Paper Dispenser
and Waste Bin (Wall embedded type) (220V)
Capacity: 605-675W/59Db (Heater on)
380-440W/59Db (Heater off)
Material: Stainless steel



TYC322M
Máy sấy tay tốc độ cao (220V)
Công suất: 620-690W/56Db (Sấy nóng)
375-440W/56Db (Sấy mát)
Chất liệu: Nhôm
L154 x W245 x H226 mm

Automatic High Speed Hand Dryer (220V)
Capacity: 620-690W/56Db (Heater on)
375-440W/56Db (Heater off)
Material: Aluminium



TYC322W
Máy sấy tay tốc độ cao (220V)
Công suất: 605-675W/57-59Db (Sấy nóng)
380-440W/57-59Db (Sấy mát)
Chất liệu: Nhựa PP
L154 x W245 x H470 mm

Automatic High Speed Hand Dryer (220V)
Capacity: 605-675W/57-59Db (Heater on)
380-440W/57-59Db (Heater off)
Material: Plastic (PP)



TYC322WF
Máy sấy tay tốc độ cao (220V)
Công suất: 620-690W/56Db (Sấy nóng)
375-440W/56Db (Sấy mát)
Chất liệu: Nhựa PP
L154 x W245W x H226 mm

Automatic High Speed Hand Dryer (220V)
Capacity: 620-690W/56Db (Heater on)
375-440W/56Db (Heater off)
Material: Plastic (PP)

***TYC122W**
Máy sấy tay (220V)
Công suất: 545-585W/48-49Db

Automatic Hand Dryer (220V)
Capacity: 545-585W/48-49Db



YM6090A
Gương phòng tắm (Chống mốc)
600 x 900 mm

Heavy Duty Mirror



YM4560A
Gương phòng tắm (Chống mốc)
450 x 600 mm

Heavy Duty Mirror



YM6075FA
Gương phòng tắm (Chống mốc)
600 x 750 mm

Heavy Duty Mirror



YM4560FA
Gương phòng tắm (Chống mốc)
450 x 600 mm

Heavy Duty Mirror



YM6060FG
Gương phòng tắm (Chống mốc)
600 mm

Heavy Duty Mirror



YM4545FG
Gương phòng tắm (Chống mốc)
450 mm

Heavy Duty Mirror

SHOW CASE





BÀN CẦU
TOILET



NEOREST LS
CS911VT
TCF87120GAA
T53P100VR

CHẬU RỬA
WASHBASIN



LT4716G19
TVLF404

VÒI CHẬU
FAUCET



TLP02304B

BỒN TẮM
BATHTUB



PJY1724HPWEN#GW
TVBF412

VÒI XẢ BỒN & SEN TẮM
BATH FILLER & SHOWER SET



TBP02303AA
TBN01105B

SEN CÂY
THERMOSTAT SHOWER



TBW08407A

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES



YH902V



YRH902V



YT902S6V
(600mm)





BÀN CẦU
TOILET



NEOREST AS
CS921VT
TCF85510GAA
T53P100VR

CHẬU ĐẶT BÀN
WASHBASIN



LT1717
TVLF404

VÒI CẢM ỨNG
FAUCET



TLG02307V

BỒN TẮM
BATHTUB



PJY1724HPWEN#GW
TVBF412

VÒI XẢ BỒN & SEN TẮM
BATH FILLER & SHOWER SET



TBG02306B
TBN01105B

BỘ SEN TẮM ÂM TƯỜNG
CONCEALED SHOWER SET



TBW08002A



TBW02006A



TBW08009A

TBW07018A



TBV02406B
TBN01001B

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES



YH63SDT1



YTS903S6V
YRH903V



BÀN CẦU
TOILET



NEOREST RS
CS921VT
TCF83410GAA
T53P100VR

CHẬU RỬA
WASHBASIN



LT1706
TVLF404

VÒI CHẬU
FAUCET



TLG01307V

BỒN TẮM
BATHTUB



PPY1750HPE
DB505R-3B
TVBF412

VÒI XẢ BỒN & SEN TẮM
BATH FILLER & SHOWER SET



TBG11202A

BỘ SEN TẮM
SHOWER SET



TBW07403A



TBW01010A

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES



YH902V



YRH902V



YT902S6V
(600mm)



YT902S4V
(400mm)





BÀN CẦU
TOILET



NEOREST NX*

reddot award 2018 winner

CHẬU RỬA
WASHBASIN



LT4706
Chậu rửa đặt bàn
Washbasin

GOLD AWARD 2017

VÒI CHẬU
FAUCET



TLP01701J#BN
TLP01702S
Vòi chậu
Lavatory Faucet

BỒN TẮM
BATHTUB



PJYD2200PWE
Bồn tắm đặt sàn massage
FLOTATION TUB

reddot winner 2020

VÒI XẢ BỒN & SEN TẮM
BATH FILLER & SHOWER SET



TBP01301A/TBN01105B
Vòi xả bồn tắm
Tub Filler



TBW02017
Bát sen
Hand Shower

BỘ SEN TẮM ÂM TƯỜNG
CONCEALED SHOWER SET



TBW08004A/TBN01002B
Bát sen gắn tường
Over Head Shower



TBV02105B/TBN01001B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter



TBV02402B/TBN01001B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller



TBW08009A
Cút nối tường
Wall outlet




TBW07019A
Thanh trượt
Slide Bar

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES



YH902
Lô giấy vệ sinh
Paper Holder

*Vui lòng liên hệ với TOTO để biết thêm thông tin chi tiết.







TBW08004A
Bát sen gắn tường
Over Head Shower



TBW02017A
Bát sen
Hand Shower



TBW08008A
Sen âm tường
Body Shower



TBV02105B
Van chuyển hướng loại nút nhấn
3 Way Diverter



TBV02402B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller



TBV02101B
Van dừng
On/Off Valve



TBW08010A
Cút nối tường
Wall outlet



TBW08001A
Bát sen tường
Over Head Shower



TBW07008A
Bát sen cầm tay
Hand Shower



TBW07017A
Sen âm tường
Body Shower



TBV01102B
Van chuyển hướng không kèm van dừng (3 đường nước)
3Way Diverter
w/On/Off valve



TBV01406B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller



TBW01014B
Cút nối tường
Wall outlet









BÀN CẦU
TOILET



Bàn cầu treo tường RP
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET RX 2.0

WASHLET® RX 2.0 */ Toilet RP + CW542

CHẬU RỬA
WASHBASIN



LW1506V
Chậu rửa âm bàn
Washbasin

VÒI CHẬU
FAUCET



TLG09201BA
Vòi chậu
Lavatory Faucet

BỒN TẮM
BATHTUB



PPY1750HPE
Bồn tắm đặt sàn massage
FLOTATION TUB

VÒI XẢ BỒN & SEN TẮM
BATH FILLER & SHOWER SET



TBG09202A
Vòi xả bồn
Tub Filler

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES



YH902V
Lô giấy vệ sinh
Paper Holder



YRH902V
Móc áo
Robe Hook



YTS902BV
Thanh vắt khăn
Towel Shelf



YT902S6V
Thanh vắt khăn tắm
Towel Bar







BÀN CẦU
TOILET



Bàn cầu treo tường SP
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET SX 2.0

WASHLET® SX 2.0 */ Toilet SP CW522

CHẬU RỬA
WASHBASIN



PJS06WE
Chậu rửa đặt bàn
Washbasin

VÒI CHẬU
FAUCET



TLG10305V
Vòi chậu
Lavatory Faucet

reddot winner 2020

BỒN TẮM
BATHTUB



PJY1724HPW
Bồn tắm
Bathtub

VÒI XẢ BỒN & SEN TẮM
BATH FILLER & SHOWER SET



TBG10306A
Vòi xả bồn tắm
Tub Filler

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES



YH903V
Lô giấy vệ sinh
Paper Holder



YRH903V
Móc áo
Robe Hook



YT903S6V
Thanh vắt khăn tắm
Towel Bar



YTS903BV
Thanh vắt khăn
Towel Shelf







TLE20006A
Vòi rửa cảm ứng
Touchless Faucet



TLK08001G
Xịt xà phòng cảm ứng
Touchless Soap Dispenser



LW1536V
Chậu rửa âm bàn
Washbasin







TLE21006A
Vòi rửa cảm ứng
Touchless Faucet



TLK08001G
Xịt xà phòng cảm ứng
Touchless Soap Dispenser



LW1536V
Chậu rửa âm bàn
Washbasin







TLE22006A
Vòi rửa cảm ứng
Touchless Faucet

reddot winner 2021



TLK07001G
Xịt xà phòng cảm ứng
Touchless Soap Dispenser



LW1506V
Chậu rửa âm bàn
Washbasin









BỒN TẮM
BATHTUB



PJY1724HPWEN

VÒI BỒN TẮM
BATHTUB FAUCET



TBG02306B
TBN01105B

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES



YRH903V



YT903S6V (628mm)

BÀN CẦU
TOILET



CS989VT
TCF9788WZ

CHẬU RỬA
WASHBASIN



L1716

VÒI CHẬU
FAUCET



TLG02307V

SEN VÒI
SHOWER



TBV02406B
TBN01001B



TBW02004A



TBW02006A









BÀN CẦU
TOILET



CS989VT
TCF9768WZ

CHẬU RỬA
WASHBASIN



PJS05WE

VÒI CHẬU
FAUCET



TLG09305V

BỒN TẮM
BATHTUB



PJY1724HPWEN

VÒI BỒN TẮM
BATHTUB FAUCET



TBG09306A


PHỤ KIỆN
ACCESSORIES



YH902V



YT902S6V




BÀN CẦU
TOILET



CS989VT
TCF9788WZ

CHẬU RỬA
WASHBASIN



LW1536V

VÒI CHẬU
FAUCET



TLG08301V

SEN TẮM
SHOWER



TBG08304V
TBN01001B



TBW02003A



TBW02005A



TBW02011B

BỒN TẮM
BATHTUB



PJY1724HPWEN

VÒI BỒN TẮM
BATHTUB FAUCET



TBG08306A

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES



YTS903BV
(638mm)



YT903S6V
(628mm)



YH903V



YRH903V







BỒN TẮM
BATHTUB



PJY1744HPWEN

VÒI BỒN TẮM
BATHTUB FAUCET



TBG07306A

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES



YTS903BV (638mm)



YT903S6V (628mm)



YH903V



YRH903V

BÀN CẦU
TOILET



CS989VT
TCF9768WZ

CHẬU RỬA
WASHBASIN



LT4716G19

VÒI CHẬU
FAUCET



TLG07303V

SEN TẮM
SHOWER



TBG07304V
TBN01001B



TBW02004A



TBW02006A



TBW02012B




BÀN CẦU
TOILET



CW542HME5UNW1
TCF794CZ

CHẬU RỬA
WASHBASIN



LW1506V

VÒI CHẬU
FAUCET



TLG09201B

SEN TẮM
SHOWER



TBG09304V
TBN01001B



TBW01004A



TBW01010A



TBW01015B

BỒN TẮM
BATHTUB



PPY1750HPE

VÒI BỒN TẮM
BATHTUB FAUCET



TBG09202A

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES



YTS903BV
(638mm)



YT902S6V
(628mm)



YH902V



YRH903V







BÀN CẦU
TOILET



CS988VT
TCF9575Z

CHẬU RỬA
WASHBASIN



LW1506V

VÒI CHẬU
FAUCET



TLG11301V

SEN TẮM
SHOWER



TBV01402B



TBW01008A



TBW01016B


PHỤ KIỆN
ACCESSORIES



YH902V



YT902S6V



BÀN CẦU
TOILET



CS769CDRW12

CHẬU RỬA
WASHBASIN



LT5716

VÒI CHẬU
FAUCET



TLG04307V

SEN TẮM
SHOWER



TBG04304B / TBN01001B



TBW01003A



TBW01008A

BỒN TẮM
BATHTUB



PPY1750PE

VÒI BỒN TẮM
BATHTUB FAUCET



TBG04202B

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES




YH903V



YRH903V



YT903S6V (628mm)







Định nghĩa mới cho khái niệm một phòng tắm tiêu chuẩn. Bộ sản phẩm NEW STANDARD của TOTO mang đến thiết kế trang nhã, hiện đại thích hợp với mọi không gian phòng tắm, đặc biệt là hệ thống xả 4.8L, tiết kiệm nước hiệu quả.

New identification for a standard bathroom, TOTO's NEW STANDARD collection with elegant and highest standards of design, fitting into any bathroom atmosphere. Another point of the collection is effectively 4.8L saving flush system that will satisfy more and more customers.

BỒN CẦU
TOILET



MS889CDRW12

CHẬU RỬA
WASHBASIN



LT710CSR

VÒI CHẬU
FAUCET



TLG02301V

BỒN TẮM
BATHTUB



PAY1725VC
TVBF411

SEN TẮM
SHOWER



TBW01008A


PHỤ KIỆN
ACCESSORIES





YRH903V





YH903V














BẢN VẼ
DRAWINGS


NEOREST NX II
NEOREST NX I





L800 x W468 x H565 mm
L800 x W468 x H565 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic










NEOREST XH II
NEOREST XH I





L800 x W448 x H572 mm
L800 x W448 x H572 mm

Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic







NEOREST LS


NEW





L725 x W411 x H497 mm
L725 x W411 x H497 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic









NEOREST AS


NEW





L692 x W386 x H512 mm
L692 x W386 x H512 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic









NEOREST RS


NEW





L690 x W386 x H515 mm
L690 x W386 x H515 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic










NEOREST AH





L682 x W386 x H380 mm
L682 x W386 x H380 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic










NEOREST RH





L682 x W386 x H380 mm
L682 x W386 x H380 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic










NEOREST DH





L693 x W386 x H511 mm
L693 x W386 x H511 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic















C971P
TCF9433A

C971P	Thân cầu
TCF9433A	Nắp rửa điện tử






TCF4911EZ
TCF4911Z

TCF4911EZ	Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF34570GAA
TCF34320GAA

TCF34570GAA	Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF24460AAA
TCF24410AAA

TCF24460AAA	Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF33370GAA
TCF33320GAA

TCF33370GAA	Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF23460AAA
TCF23410AAA

TCF23460AAA	Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF23710AAA

TCF23710AAA	Nắp rửa điện tử WASHLET






TCW09S

TCW09S	Nắp rửa cơ Ecowasher






TCW1211A

TCW1211A	Nắp rửa cơ Ecowasher






TCW07S

TCW07S	Nắp rửa cơ Ecowasher






S&C: Bệ ngồi & nắp đậy/ *Seat & cover*

MS636DT2

CW636DV	Thân sứ






S&C: Bệ ngồi & nắp đậy/ Seat & Cover
Ổ cắm điện ba chấu (dây phải được nối đất), kiểu G.
Electrical 3 outlets socket (must have really ground connection phase), type G.

MS823DRT2

CW823DRV	Thân cầu






MS188VKT8
T53P100VR

CW188V	Thân cầu
TC600VS	Nắp đóng êm
T53P100VR	Bích nối sàn






MS885DT2

CW885DV	Thân cầu






MS855DT2

C855D	Thân cầu






MS889DRT2

CW889DV	Thân cầu






MS887RT2

CW887V	Thân cầu






CS986GT9

CW986V	Thân cầu
SW986V	Két nước
TC507CVK-1	Nắp đóng êm






CS838DT10

CW838V	Thân cầu
SW838DV	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






CS767RT10

CW767V	Thân cầu
SW767V	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






CS769DT10

CW769V	Thân cầu
SW769V	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






CS945PDT2

CW945PV	Thân cầu
SW945DV	Két nước
TC393VS	Nắp đóng êm






CS948DT10

CW948V	Thân cầu
SW948DV	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






CS735DT10

C735	Thân cầu
S735D	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






CS326DT10

CW326V	Thân cầu
SW326DV	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






CS302DT10

CW302V	Thân cầu
SW302DV	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






BT5

B5	Tiểu nữ






CW705ENJ
TV150NSV7J

CW705ENJ	Thân cầu
TV150NSV7J	Van xả
TC393VS	Bệ ngồi & nắp đậy






CW822NJWS
WH171A

CW822NJWS	Thân cầu
WH171A	Két nước âm tường






CW162
WH172A

CW162	Thân cầu
WH172A	Két nước âm tường






CW762
WH172A

CW762	Thân cầu
TC384CVK	Bệ ngồi & nắp đậy
WH172A	Két nước & khung âm tường kèm ống thải cong






S&C: Bệ ngồi & nắp đậy/ Seat & Cover

CW550
TV150NSV6J

CW550V	Thân sứ
TV150NSV6J	Van xả






CW522A
WH172A
TC512A
MB170P

CW522A	Thân sứ
WH172A	Két nước âm tường
TC512A	Nắp đóng êm
MB170P	Nắp đậy nút nhấn xả






CW542ME5UNW1
WH172A
TC513A
MB174P

CW542ME5UNW1	Thân sứ
WH172A	Két nước âm tường
TC513A	Nắp đóng êm
MB174P	Nắp đậy nút nhấn xả






S&C: Bệ ngồi & nắp đậy/ *Seat & cover*
MB***: Nút nhấn xả/ *Flush panel*

CW553A
WH172A

CW553V	Thân sứ
WH172A	Két nước âm tường






WH172A + MB174P

WH172A	Két nước và khung âm tường kèm ống thải cong
MB174P	Nắp đậy nút nhấn xả






(*) Kích thước tham khảo
Reference dimension

WH172AT + MB174P

WH172AT	Két nước và khung âm tường kèm ống thải cong
MB174P	Nắp đậy nút nhấn xả






(*) Kích thước tham khảo
Reference dimension

WH172AAT

WH172AT	Két nước và khung âm tường kèm ống thải cong






USWN900AS (AC 220V)

USWN900AS	Thân tiểu






USWN900A (dùng pin)

USWN900A	Thân tiểu






( ) Kích thước tham khảo
Reference dimension

USWN902AEV

USWN902AEV	Thân tiểu






( ) Kích thước tham khảo
Reference dimension

USWN902ASV

USWN902ASV	Thân tiểu






( ) Kích thước tham khảo
Reference dimension

USWN925AEV

USWN925AEV	Thân tiểu






* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

	Van xả / Flush valves		(A)	(B)
①	TS402P	Nhấn tay Hand flush	1004	-
①	DU601S		952	-
①	DU601N		952	-
①	TS446DC, DUE137PBK	Tự động Sensor flush	988	-
②	TS445V2ACPK, TS445DCPK DUE115UPEV1/ S376TT DUE115UPKV1/ S376TT DUE11SUPE/ S376TT DUE11SUPK/ S376TT TTUE602DN/ S376TT TTUE602AN/ S376TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	973	1120

UT500T

U500T	Thân tiểu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


	Van xả / Flush valves		(A)	(B)
①	TS402P	Nhấn tay Hand flush	1112	-
①	DU601N		1060	-
①	TS446DC, DUE137PBK	Tự động Sensor flush	1096	-
②	TS445V2ACPK, TS445DCPK DUE115UPEV1/ S376TT DUE115UPKV1/ S376TT DUE11SUPE/ S376TT DUE11SUPK/ S376TT TTUE602DN/ S376TT TTUE602AN/ S376TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	1081	1228

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimension (A), (B) according to above table.
( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

UT508T

U508T	Thân tiểu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


	Van xả / Flush valves		(A)	(B)
①	TS402P	Nhấn tay Hand flush	801	-
①	DU601N		749	-
①	TS446DC, DUE137PBK	Tự động Sensor flush	784	-
②	TS445V2ACPK, TS445DCPK DUE115UPEV1/ S376TT DUE115UPKV1/ S376TT DUE11SUPE/ S376TT DUE11SUPK/ S376TT TTUE602DN/ S376TT TTUE602AN/ S376TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	769	916

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimension (A), (B) according to above table.
( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

UT570T

U570T	Thân tiểu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


	Van xả / Flush valves		(A)	(B)
①	TS402P	Nhấn tay Hand flush	659	-
①	DU601N		607	-
①	TS446DC, DUE137PBK	Tự động Sensor flush	643	-
②	TS445V2ACPK, TS445DCPK DUE115UPEV1/ S376TT DUE115UPKV1/ S376TT DUE11SUPE/ S376TT DUE11SUPK/ S376TT TTUE602DN/ S376TT TTUE602AN/ S376TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	628	775

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimension (A), (B) according to above table.
( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

UT557T

U557T	Thân tiểu





* **PHỤ KIỆN TÙY CHỌN** / OPTIONAL PARTS


	Van xả / Flush valves		(A)	(B)
Trường hợp / Case ①	TS402P	Nhấn tay Hand flush	784	-
	DU601N		732	-
	TS446DC, DUE137PBK	Tự động Sensor flush	768	-
Trường hợp / Case ②	TS445V2ACPK, TS445DCPK DUE115UPEV1/ S376TT DUE115UPKV1/ S376TT DUE115UPE/ S376TT DUE115UPK/ S376TT TTUE602DN/ S376TT TTUE602AN/ S376TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	753	900

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap
( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

UT560T

U560T Thân tiểu





TÙY CHỌN / OPTIONAL


	Van xả / Flush valves		(A)	(B)
Trường hợp / Case ①	TS402S	Nhấn tay Hand flush	771	-
	T60S		725	-
	TS446DC, DUE137PBK	Tự động Sensor flush	755	-
Trường hợp / Case ②	TS445V2ACPK TS445DCPK DUE115UPEV1/ S376TT DUE115UPKV1/ S376TT DUE115UPE/ S376TT DUE115UPK/ S376TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	737	884

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) và (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimensions (A), (B) according to above table.

UT904N

U904R Thân tiểu





TÙY CHỌN / OPTIONAL


Van xả / Flush valves		(A)	(B)
DUE113UKV1/S376TT DUE113UPKV1/S376 TT DUE113UPEV1/S376 TT DUE113UEV1/S376 TT DUE113UK/S376 TT DUE113UPK/S376 TT DUE113UPE/S376 TT DUE113UE/S376 TT DEU126UE/S376 TT DEU126UK/S376 TT DEU126UPE/S376 TT DEU126UPK/S376 TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	727	875

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) và (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimensions (A), (B) according to above table.

UT904R

U904R Thân tiểu





TÙY CHỌN / OPTIONAL


Van xả / Flush valves	(A)
TS445V2ACPK, TS445DCPK DUE115UPEV1 DUE115UPKV1 DUE115UPE DUE115UPK	695

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) như bảng trên.
Notice: Ensure that (A) dimension is extract when setting flush valve.

UT904HN

U904HN Thân tiểu





TÙY CHỌN / OPTIONAL


Van xả / Flush valves	(A)
TS445V2AC(P) TS445DC(P) DUE115UPEV1 DUE115UPKV1 DUE115UPEV DUE115UPKV	700

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting flush valve.
( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

UT447HR

U447H Thân tiểu






( ) Kích thước tham khảo
Reference dimension

A100

A100 Thân vách






( ) Kích thước tham khảo
Reference dimension

AW115J

AW115J Thân vách






( ) Kích thước tham khảo
Reference dimension

SK322
SK322F
DL501S

SK322 Thân chậu
SK322F Chân chậu
DL501S S-Trap





* **PHỤ KIỆN TÙY CHỌN** / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải P-Trap	(A)
TLG02304V, TTLR302FV-1, TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.	TVLF401	194-209
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.		
TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V		

Chú ý: 1. **Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)**
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* Nếu sử dụng vòi chậu loại gắn tường thì nên để khoảng cách giữa vòi và chậu là 40mm.
* For wall-mounted lavatory faucet, the distance between lavatory and faucet should be 40mm.


( ) Kích thước tham khảo.
( ) Referred dimension.

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

PJS01WE

PJS01WE Thân chậu





* **PHỤ KIỆN TÙY CHỌN** / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải P-Trap	(A)
TLG02304V, TTLR302FV-1, TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.	TVLF401	194-209
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.		

Chú ý: 1. **Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)**
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* Nếu sử dụng vòi chậu loại gắn tường thì nên để khoảng cách giữa vòi và chậu là 40mm.
* For wall-mounted lavatory faucet, the distance between lavatory and faucet should be 40mm.


( ) Kích thước tham khảo.
( ) Referred dimension.

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

PJS02WE

PJS02WE Thân chậu





* **PHỤ KIỆN TÙY CHỌN** / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải P-Trap	(A)
TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.	TVLF401	194-209
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.		

Chú ý: 1. **Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)**
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* Nếu sử dụng vòi chậu loại gắn tường thì nên để khoảng cách giữa vòi và chậu là 40mm.
* For wall-mounted lavatory faucet, the distance between lavatory and faucet should be 40mm.


( ) Kích thước tham khảo.
( ) Referred dimension.

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

PJS03WE

PJS03WE Thân chậu





* **PHỤ KIỆN TÙY CHỌN** / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải P-Trap	(A)
TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.	TVLF401	200-215
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.		
TLP03301A1		


Chú ý: 1. **Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)**
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

PJS05W

PJS05W Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải P-Trap	(A)
TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLH112NS.	TVLF401	200-215
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.		
TLP03301A1		


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

PJS06W

PJS06W Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải P-Trap	(A)
TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLH112NS.	TVLF401	200-215
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.		
TLP03301A1		


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

PJS07W

PJS07W Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLG01307V1, TLG02307V1, TLG03305V1, TLG04307V1	TVLF404	145-160

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

LT4704G17

L4704 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V, TLP03301B (*)	TVLF404	180-195


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải đóng kèm (*)
2. While installing process, please note to remove the drain valve attached to the faucet (*)

LT4704G19

L4704 Thân chậu






LT4706

L4706 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLG01306B, TLG03304B	TVLF402	155-170
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V.	TVLF402	155-170

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

LT4724

L4724 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Bộ thoát thải Drain valve	Ống thải P-Trap	(A)
TLG03303V, TLG01304V, TLG02304V, TLG04304V, TLP02301B, TLP02304B, TLP02307B	VM5D417V	THX1A-8 TVLF404	165-180
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V.	VM5D419V	THX1A-8 TVLF404	205-220


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải đóng kèm (*)
2. While installing process, please note to remove the drain valve attached to the faucet (*)

LT4716G17
LT4716G19

L4716 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Bộ thoát thải Drain valve	Ống thải P-Trap	(A)
TLG03303V, TLG01304V, TLG02304V, TLG04304V, TLP02301B, TLP02304B, TLP02307B	VM5D417V	THX1A-8 TVLF404	165-180
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V.	VM5D419V	THX1A-8 TVLF404	205-220


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải đóng kèm (*)
2. While installing process, please note to remove the drain valve attached to the faucet (*)

LT4715G17
LT4715G19

L4715 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / Trap	(A)
TTLR301F-1N, TTLR302F-1N	THX1A-SN, THX1A-8V2	240-255
DL368, DL342	THX1A-SNV1	210-225
TLWB31E	T7PW1	230-250

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

L1616C

L1616C Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TTLR301F-1N, TTLR302F-1N	THX1A-SN THX1A-8V2	240-255
DL368, DL342	THX1A-SNV1	210-225
TLWB31E	T7PW1	230-250

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LW1617B

LW1617B Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TTLR301FV-1, TTLR302FV-1	THX1A-6N	240-260
DL368-1, DL368-2	THX1A-6N	260-275
DL342-1	THX1A-6N	215-230

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

L1716

L1716 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, DL345A1.	TVLF404	235 - 250
TS222AY	TVLF404	190 - 205
DL342-1	TVLF404	210 - 225
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR	TVLF404	210 - 225
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V	TVLF404	205 - 220
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF404	245 - 260
DLE110A1RV800, DLE110A2RV800	TVLF405 TX709AVIN	260 - 275

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT1717

LT1717 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TTLR301FV-1, TTL8302FV-1	THX1A-6N	250-265
DL368-1, DL368-2	THX1A-6N	265-280
DL342-1	THX1A-6N	220-235

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

L1715

LW1715B Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TTLR301FV-1, TTL8302FV-1	THX1A-6N	250-265
DL368-1, DL368-2	THX1A-6N	265-280
DL342-1	THX1A-6N	220-235

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LW1714B

LW1714B Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, DL345A1	TVLF404	245 - 260
TS222AY	TVLF404	200 - 215
DL342-1	TVLF404	220 - 235
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR	TVLF404	220 - 235
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V	TVLF404	215 - 230
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF404	260 - 275
DLE110AIRVB00, DLE110A2RVB00	TVLF405 TX709AVIN	200 - 215

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

L1704

LW1704B Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLG 01307V, TLG 02307V, TLG 03305V, TLG 04307V, TLS 01307V, TLS 02305V, TLS 03305V, TLS04306V	TVLF404	205-220
TLG 07305V, TLG 08305V, TLG 09305V, TLG 10305V, TLG 11305V	TVLF404	185-200

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

L1705

L1705 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLP02307B, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V.	TVLF404	200-215
TLP03301A1.	TVLF404	175-190
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.	TVLF404	185-200


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

Khi lắp đặt cần loại bỏ phần ống nối của cổ thải.
When installing, please remove the connecting pipe of the pop up waste.

L1706

L5616C Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLG 01307V, TLG 02307V, TLG 03305V, TLG 04307V, TLS 01307V, TLS 02305V, TLS 03305V, TLS04306V	TVLF404	205-220
TLG 07305V, TLG 08305V, TLG 09305V, TLG 10305V, TLG 11305V	TVLF404	185-200

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

L1735

L1735 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	THX1A-SNV1	140-155
DGL301, DGL301R, TTLR302F-1N, TTLR301F-IN, DL354, DL342	THX1A-SNV1	160-175
TVLM102NS	THX1A-SNV1	180-195
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	THX1A-SN THX1A-8 THX1A-8V2	185-200
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE102E2L, TTLA101/TTLE101B2L	TX709AV6 TX709AVIN	130-145
TEN51AW, TEN41AW	THX1A-SNV1	190-205

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT367CR

L367CR Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	195-210
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	205-220
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	230-245
TVLM102NS	TVLF401	235-250
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	235-250
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF405	185-200
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT5615C

L5615C Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	195-210
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	205-220
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	230-245
TVLM102NS	TVLF401	235-250
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	235-250
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE102E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405	185-200
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT5616C

L5616C Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-1R, TTLR302FV-1, DL345A1	TVLF404	230-245
TS222AY	TVLF404	190-205
DL342-1	TVLF404	210-225
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR	TVLF404	220-235
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V, TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V, TLG04304V	TVLF404	205-220
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V	TVLF404	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT5715

L5715 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-1R, TTLR302FV-1, DL345A1	TVLF404	230-245
TS222AY	TVLF404	190-205
DL342-1	TVLF404	210-225
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR	TVLF404	220-235
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V, TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V, TLG04304V	TVLF404	205-220
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V	TVLF404	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT5716

LT5716 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	125-140
TVLM102NS	TVLF401	165-180
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR301F-IN, TTLR302F-IN, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	165-180
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	140-155
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	160-175
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405	115-130
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	165-180
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT950C


L950C Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	125-140
TVLM102NS	TVLF401	165-180
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-8V2	165-180
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	140-155
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	160-175
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405	115-130
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	165-180

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT951C


L951C Thân chậu



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX116LESBR, DL345A1, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1	TVLF401	165-180
TS222AY	TVLF401	125-140
DL342-1	TVLF401	145-160
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR	TVLF402	155-170
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V	TVLF401	155-170
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF401	195-210
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG17305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.	TVLF405 TX709AVTN	160-175
DLE110A1RV800, DLE110A2RV800	TVLF405 TX709AVTN	115-130
TLE24007A, TLE24008A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26007A, TLE26008A.	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT952


LT952 Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX116LESBR, DL345A1, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1	TVLF401	165-180
TS222AY	TVLF401	125-140
DL342-1	TVLF401	145-160
TTLR303FV-1, TLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR	TVLF402	155-170
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V	TVLF401	135-150
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF401	180-195
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11305V.	TVLF401	160-175
DLE110A1RV800, DLE110A2RV800	TVLF405 TX709AVTN	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT953


L953 Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A	TVLF401	190-205
DGL301, DGL301R, DL354, DL354N, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	210-225
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	230-245
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	235-250
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	195-210
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	220-235
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC101NSR, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVTN	180-195
DLE110A1RV800, DLE110A2RV800	TVLF405 TX709AVTN	240-255
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	260-275

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LW573JW/F


LW573J Thân chậu
TX809LV5 Vít cố định



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	210-225
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	230-245
TVLM102NS	TVLF401	250-265
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF403 THX1A-8V2	255-270
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	215-230
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	255-270
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC101NSR, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405	200-215
TEN51AW, TEN41AW1	T7PW1	260-275

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT710CSR


L710CS Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A	TVLF401	190-205
DGL301, DGL301R, DL354, DL354N, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	210-225
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	230-245
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBRZ TX115LESBN, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	235-250
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	195-210
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	220-235
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC101NSR, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVTN	180-195
DLE110A1RV800, DLE110A2RV800	TVLF405 TX709AVTN	240-255
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	260-275


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT700CTR

L700CT Thân chậu





TÙY CHỌN / OPTIONAL


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS240AY, TS222AY	TVLF404	110-125
DL342-1	TVLF404	130-145
TX116LESBR, DL345A1	TVLF404	155-170
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V	TVLF404	150-165
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V	TVLF404	145-160
TVLM112NS	TVLF404	170-185
TLE24008A, TLE25008A, TLE26008A	TVLF404/T6JV6	135-150

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT523S

L523S Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS240AY, TS222AY	TVLF404	105-120
TTLR301FV-1R, TTLR302FV-1, TX116LESBR, DL345A1	TVLF404	150-165
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF404	550-565
TX116LQBR	TVLF404 THX1A-8	580-595

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LW818JW/F

LW818JW/F Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS240AY, TS242AY, TS250AY	TVLF404	105-120
DL345-1A, DL320-2, TTLR301FV-1R, TTLR302FV-1	TVLF404	150-165
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF404	175-190

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LW819JW/F

LW819JW/F Thân chậu





TÙY CHỌN / OPTIONAL


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V	TVLF401	190-205
TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	185-200
TX109LD, TS105B13, TS100N, TVLC101NSR, TS135	TVLF405	165-180
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	210-225
TTLR301F-1N, TTLR302F-1N	TVLF402	230-245
TVLM108RU, TVLM105CR	TVLF402	225-240
TVLM102NSR	TVLF401	205-220
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	165-180

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT647CS

L647CS Thân chậu
HF7A100U Bộ ốc cố định





TÙY CHỌN / OPTIONAL


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS242A, TS250A, TS260A	TVLF401	580-595
TX115LL, TX115LESBR, TX115LFBR	TVLF402	535-550
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V.	TVLF401	580-595
TS109LD, TS100N	TVLF405	585-600
DL345A	TVLF401	270-285
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE24007A, TLE24008A, TLE25006A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26006A, TLE26007A, TLE26008A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A.	TVLF405	585-600

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap.

LW646JW/F

LW646J Thân chậu
TX710L Vít cố định





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vị trí Position	Kiểu Type	Vòi chậu Faucets	Ống thải P-Trap	A
Trên bàn On the counter	Tay gạt Lever	TS240AX	TVLF404, THX1A -6N	210-225
		TLS03303V, TLS04304V, TLS01304V, TLS02303V,		220-235
		TL-S02309B, TLG01304V, TLG02304V, TLG04304V, TLG01309B,		225-240
		TLP03301A1,		240-255
		TLG11303V, TLG08305V, TLG07305V, TLG08303V, TLG07303V, TLG09305V, TLG09303V, TLG10305V, TLG09301V, TLG10303V, TLG11305V, TLG10301V, TX116LESVAN,		250-265
		TTLR302FV-1,		255-270
		TVLM111NS, TVLM112NS, TLS04306V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V.		265-280
		TLG04307V, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V.		270-285
	Tự động Auto	TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE24007A, TLE24008A, TLE25006A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26006A, TLE26007A, TLE26008A.	TVLF403+ T6JV6	235-250
Trên tường On the wall	Tay gạt Lever	TLG07307B, TLG08307B, TLG09307B, TLG10307B, TLG11307B, TLP03209B, TLG01310B, TLG02310B, TLG03307B, TLG04309B, TLS01309B, TLS02307B, TLS03307B, TLS04308B.	TVLF403+ T6JV6	235-250
	Tự động Auto	TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A.		

LW526NJU


LW526NJ Thân chậu



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX11ELES14	TVLF404	275-290
TS240AX, TS222AY	TVLF404	230-245
TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V, TLG04304V, TLS01304V, TLS02303V	TVLF404	240-255
TVLM111NS	TVLF404	285-300

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT533R


L533R — Thân chậu
TX710L — Móc treo & móc định vị



TÙY CHỌN / OPTIONAL


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A.	TVLF401	285-300
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R.	TVLF401	305-320
TVL102NS, TVL102NSR.	TVLF401	325-340
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBN, TX11SLELBR, TTLR302F-1N, TTLR302F-IN, TTLR301F-1N, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLM105CR.	TVLF402 THX1A-8V2	340-355
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLG11301V.	TVLF401	315-330
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	335-350
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405 TX709AV1N	285-300
TEN51AW, TEN41AW.	T7PW1	335-350

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



L501C


LW501CV — Thân sứ



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	320-335
TVLM102NS	TVLF401	340-355
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	350-365
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V	TVLF401	305-320
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405	295-310
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	350-365
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	338-353
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LW1505V


LW1505JU — Thân sứ



TÙY CHỌN / OPTIONAL


Loại vòi	Vòi chậu / Faucets	Ống thải / Trap	(A)
Vòi lắp trên bàn đá	TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
	DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	320-335
	TVLM102NS	TVLF401	340-355
	TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A-8V2	350-365
	TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V.	TVLF401	305-320
	TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AV1N	295-310
	TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	350-365
	TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	338-353
	TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	295-310
Vòi gắn trên tường	TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A.	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap



LW1506V


LW1506JU — Thân sứ



PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	320-335
TVLM102NS	TVLF401	340-355
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	350-365
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V	TVLF401	305-320
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AV1N	295-310
TEN51AW, TEN41AW.	T7PW1	335-350

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LW1535V


LW1535B — Thân sứ



PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	320-335
TVLM102NS	TVLF401	340-355
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TTLR302F-IN, TTLR303F-I, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105C R.	TVLF402 THX1A -8V2	350-365
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V.	TVLF401	305-320
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTL A101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405	295-310
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	350-365
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	338-353
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LW1536V


LW1536B — Thân sứ



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
DGL301, DGL301R, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	285-300
TVLM102NS	TVLF401	305-320
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX11SLU	TVLF402 THX1A-8V2	310-325
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V.	TVLF401	325-340
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	350-365
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405 TX709AV1N	275-290
TEN51AW, TEN41AW.	T7PW1	315-330

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT548


LW548V — Thân sứ



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A. TS561A, DL345A	TVLF401	285-295
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	300-315
TVLM102NS	TVLF401	320-335
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	330-345
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V.	TVLF401	285-300
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	330-345
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AV1N	275-290
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	330-345

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT546


L546 — Thân chậu
TL515GV — Bộ giá đỡ



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	265-280
DGL301, DGL301R, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	285-300
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-IN	TVLF402 THX1A-8V2	310-325
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V	TVLF401	285-300
TLG08301V, TLG11301V	TVLF401	310-325
TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AV1N	255-270
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	315-330

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT764


L764 — Thân chậu
TL516GV — Bộ giá đỡ



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	265-280
DGL301, DGL301R, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	285-300
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TX11SLU	TVLF402 THX1A-8V2	310-325
TLG02301V, TLG03301V	TVLF401	285-300
TLG08301V, TLG11301V	TVLF401	310-325
TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AV1N	255-270
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	315-330

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT765


L765 — Thân chậu
TL516GV — Bộ giá đỡ



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu/ Faucets	Ống thải Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	280-295
DGL301R, DL354, DL342.	TVLF401	290-305
TVLM102NS	TVLF401	320-335
TX11SLFBR, TX108 LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A -8V2	320-335
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	285-300
TLG07301V,TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	310-325
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AV1N	275-290
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	320-335
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25007A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	275-290

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap.



L909C


LW909CV — Thân sứ



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	280-295
DGL301, DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	300-315
TX11SLFBR, TX108 LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A -8V2	325-340
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	280-295
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	320-335
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405	270-285
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	330-345

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



L946CR


L946CR — Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A,TS260A	TVLF401	260-275
TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	280-295
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	300-315
TX115LFBR, TX115LESBR, TX115LESN, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	300-315
TLG02301V, TLG03301V	TVLF401	265-280
TLG09301V, TLG11301V, TLG09303V, TLG10303V, TLG13303V	TVLF401	295-310
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TS100N, TVLC101NS, TVLC101NSR, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVIN	245-260
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	310-325

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



L762


L762 Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A,TS260A	TVLF401	260-275
DL342	TVLF401	280-295
TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	290-305
TX115LFBR, TX115LESBR, TX115LU, TX115LESN	TVLF402 THX1A-8V2	300-315
TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR	TVLF405 TX709AVIN	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



L763


L763 Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	250-265
DGL301R, DL354, DL354N, DL342	TVLF401	270-285
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	290-300
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402	285-300
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	280-295
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	290-305
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC101NSR	TVLF405 TX709AVIN	230-245
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap.



LHT239CR


L239CR Thân chậu
L242HF Chân chậu lửng



Tùy chọn/ Optional

Vòi chậu/Faucets	Ống thải Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	250-265
DGL301R, DL354, DL342.	TVLF401	270-285
TVLM102NS	TVLF401	290-305
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU, TTLC301F 1,	TVLF402 THX1A - 8V2	300-315
TLG01301V, TLG02301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	270-285
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	285-300
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS.	TVLF405 TX709AVIN	245-260
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap.



LHT236CS


L236CR Thân chậu
L242HF Chân chậu lửng



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A , TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	235-250
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	255-270
TVLM102NS	TVLF401	275-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-8V2	285-300
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	265-280
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS	TVLF405 TX709AVIN	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LHT300CR


L300C Thân chậu
L300HF Chân chậu lửng



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	230-245
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	250-270
TVLM102NS	TVLF401	270-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402	270-285
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	240-255
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS	TVLF405 TX709AN	215-230

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LHT240CS


L240CR Thân chậu
L240HF Chân chậu lửng



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	230-245
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	250-270
TVLM102NS	TVLF401	270-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-8V2	270-285
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	240-255
TEN40ANV900, TEN12ANV900, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TENA22AW, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117ANV900, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AN	215-230
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	280-295

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT240CS


L240C Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A , TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	235-250
DGL301, DGL301R, DL354, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	255-270
TVLM102NS	TVLF401	275-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-8V2	285-300
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	265-280
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA101/TTLE102E2L, TTLA101/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVIN	230-245
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	285-300

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT300C


L300C Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
T205QN	TX709AV6 TX709AVIN	195-210

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LW103JT1

LW103JT1 Thân chậu



300	35 / 490 / (875) / 25	186 / 60 / 60 / 550 / 80 / 90

TYC423WC

TYC423WC Máy sấy tay



320	20 / 135 / 518 / 130 / 164

TYC602

TYC602 Máy sấy tay




312 / 54.5	350 / 450 / 1680 / 280	185 / 83 / 65 / 1800 / 1896

TYC602P

TYC602P Máy sấy tay






TYC322W

TYC322W	Máy sấy tay






TYC322M

TYC322M	Máy sấy tay






TYC322WF
TYC122W

TYC322WF TYC122W	Máy sấy tay






PJYD2200PWE

PJYD2200PWE	Bồn tắm nổi đặt sàn






PJY1886HPWMNE
PJY1886HPWMGE

PJY1886HPWMNE	Bồn tắm GAGALATO đặt sàn, xả nhấn Bao gồm tay vịn






PJY1814HPWE

PJY1814HPWE	Bồn tắm GAGALATO đặt sàn, xả nhấn Bao gồm tay vịn






PJY1804HPWE

PJY1804HPWE	Bồn tắm GALALATO đặt sàn






PJY1724HPWE
PJY1724PWE

PJY1724HPWE	Bồn tắm GAGALATO đặt sàn Bao gồm tay vịn
PJY1724PWE	Không bao gồm tay vịn






PJY1734HPWE
PJY1734PWE

PJY1734HPWE	Bồn tắm GAGALATO đặt sàn Bao gồm tay vịn
PJY1734PWE	Không bao gồm tay vịn






PJY1744HPWE
PJY1744PWE

PJY1744HPWE	Bồn tắm GAGALATO đặt sàn bao gồm tay vịn
PJY1744PWE	Không bao gồm tay vịn






FBY1756PTGE
FBY1756PTNE

FBY1756PTGE	Bồn tắm đặt sàn gang tráng men, chân mạ vàng
FBY1756PTNE	Bồn tắm đặt sàn gang tráng men, chân mạ bạc






FBY1720NHPE/TVBF411
FBY1720NPE/TVBF411

FBY1720NHPE/ FBY1720NPE TVBF411	Bồn tắm gang tráng men Bộ thoát thải bồn tắm






PPYD1720HPTE

PPYD1720HPTE	Bồn tắm






PPY1610HPTE
PPY1610PTE

PPY1610HPTE	Bồn tắm có tay vịn
PPY1610PTE	Bồn tắm không có tay vịn






PPYK1760ZRHPNE
PPYK1760ZRPNE

PPYK1760ZRHPNE	Bồn tắm có tay vịn
PPYK1760ZRPNE	Bồn tắm không có tay vịn






PPY1560HPE

PPY1560HPE	Bồn tắm ngọc trai
DB503R-2B	Bộ xả nhấn (thoát thẳng)






PAY1717CPTE

PAY1717CPTE	Bồn tắm nhựa đặt sàn






PAY1300PE

PAY1300PE	Bồn tắm góc
TVBF411	Bộ thoát thải






PPY1750HPE
PPY1750PE

PPY175HPE	Bồn tắm ngọc trai Bao gồm tay vịn
PPY175PE	Không bao gồm tay vịn
DB505R-3B	Bộ xả nhấn
TVBF412	Bộ kết nối thoát thải






PPY1780HPE
PPY1780PE

PPY1780HPE	Bồn tắm ngọc trai Bao gồm tay vịn
PPY1780PE	Không bao gồm tay vịn
DB505R-3B	Bộ xả nhấn
TVBF412	Bộ kết nối thoát thải






PAY1710V
PAY1710HV
TVBF411

PAY1710V	Bồn tắm nhựa không có tay vịn
PAY1710HV	Bồn tắm nhựa có tay vịn
TVBF411	Bộ thoát thải






PAY1510VC
PAY1510HVC
TVBF411

PAY1510VC	Bồn tắm nhựa không có tay vịn
PAY1510HVC	Bồn tắm nhựa có tay vịn
TVBF411	Bộ thoát thải






PAY1520V
TVBF411

PAY1520V	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn






PAY1525VC
TVBF411

PAY1525VC	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn






PAY1715VC
TVBF411

PAY1715VC	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn






PAY1720V
TVBF411

PAY1720V	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn






PAY1725VC
TVBF411

PAY1725V	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn






PAY1730V
TVBF411

PAY1730V	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn





PAY1735VC
TVBF411

PAY1735VC	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn

4 QUYỀN LỢI

CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG KHI MUA SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC
CUSTOMER CARE

Bạn sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn quốc từ TOTO.

AN TOÀN VỀ NGUỒN ĐIỆN
SAFETY

Yên tâm sử dụng về nguồn điện cho các sản phẩm như nắp rửa WASHLET, bàn cầu NEOREST.

SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC
AUTHENTIC PRODUCTS

Sản phẩm có nguồn gốc, tem nhãn thùng, tài liệu hướng dẫn Tiếng Việt và phiếu bảo hành chính hãng.

TRÁNH MUA NHẦM HÀNG GIẢ
AVOID FAKE PRODUCTS

Đảm bảo bạn không mua phải hàng giả trên thị trường.

QUÉT MÃ QR CODE ĐỂ TÌM HIỂU HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HÀNG CHÍNH HÃNG TOÀN QUỐC


Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ hotline **1800 55 8830** hoặc **vn.toto.com**


CÁC CHÚ Ý KHI THIẾT KẾ, THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THẢI

Để đảm bảo tính năng xả của sản phẩm.
Xin hãy thiết kế, thi công hệ thống đường ống thải theo các chú ý dưới đây.


I. Nguyên tắc chung khi thiết kế hệ thống đường ống thải.
- Hệ thống thoát nước của nhà vệ sinh (bồn cầu, tiểu nam, tiểu nữ) và hệ thống thoát nước rửa (chậu rửa, bồn tắm, sàn) phải để riêng biệt.
- Nên thiết kế sao cho chiều dài đường ống là ngắn nhất.
- Dễ dàng kiểm tra, sửa chữa, thay thế.
- Không đi qua phòng khách và phòng ngủ.
- Dễ phân biệt các hệ thống đường ống thải khi sửa chữa.
- Dễ thi công lắp đặt.

II. Chú ý khi thiết kế hệ thống đường ống thải.
- Không thiết kế đường ống thải có quá nhiều đoạn đổi hướng vì sẽ làm tăng trở lực của hệ thống, dễ đóng cặn gây xả yếu hoặc tắc và tốn chi phí do phải sử dụng nhiều cút nối.
- Khi thiết kế đường ống thải, nhất định phải có ống thông khí. Nếu không áp lực khí trong ống có thể gây xả yếu và làm vỡ đường ống.






III. Chú ý khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt.
- Khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt không được để ống ngập trong nước, nếu không sẽ làm giảm hiệu quả xả.




Ống thải cao hơn mặt nước trong bể phốt ít nhất 200mm.

Không lắp ống thải ngập trong nước vì có thể gây xả yếu.

IV. Chú ý khi sử dụng cút nối.
- Khi lắp đặt nhiều thiết bị trên cùng một đường ống, nên sử dụng cút nối chữ Y thay vì cút nối chữ T.




Với cút nối chữ Y, dòng chảy chỉ đi theo một hướng nên không gây cản trở tới các thiết bị phía sau. Nhờ vậy đảm bảo tính năng xả trước và thông khí.




Với cút nối chữ T dòng chảy bị phân đôi gây cản trở việc xả nước của hệ thống.

- Khi lắp đặt trên nhiều tầng, nên dùng loại cút nối chữ Y thay vì chữ T.




Với cút nối chữ Y dòng chảy từ thiết bị phía trên chảy thẳng xuống nên không gây cản trở tới thiết bị phía dưới.




Với cút nối chữ T dòng chảy từ thiết bị phía trên có thể chảy vào đường thải của thiết bị phía dưới, gây cản trở việc xả nước của thiết bị bên dưới.

V. Chú ý khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang (bàn cầu xả ngang, tiểu nam, tiểu nữ).
- Khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang, cần chú ý tới độ nghiêng của ống thải.
Nếu ống thải dốc vào trong sản phẩm sẽ làm giảm hiệu quả xả, nước bẩn có thể tràn ngược lại.


Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.




Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 1/50.



Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.




Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 1/50.




Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.





Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 15mm.



Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.





A

A100 ... 344
AW115J ... 344

B

BT5 ... 163

C

C971 ... 085
CS300DRT10 ... 163
CS300DRT3 ... 163
CS300DT3Y1 ... 163
CS302DE2 ... 149
CS302DT10 ... 162
CS302DT3 ... 162
CS302DW16 ... 136
CS320DRT10 ... 162
CS320DRT3 ... 162
CS325DRT10 ... 161
CS325DRT3 ... 161
CS326DE2 ... 149
CS326DE4 ... 146
CS326DT10 ... 161
CS326DT3 ... 161
CS326DW16 ... 136
CS735DE2 ... 149
CS735DT10 ... 160
CS735DT3 ... 160
CS735DW16 ... 136
CS767CRW15 ... 112
CS767CRW17 ... 114
CS767RE2 ... 147
CS767RE4 ... 145
CS767RT10 ... 159
CS767RT8 ... 159
CS767RW11 ... 129
CS767RW14 ... 131
CS767RW16 ... 134
CS769CDRW15 ... 112
CS769CDRW17 ... 115
CS769DRE2 ... 148
CS769DRE4 ... 145
CS769DRT10 ... 159
CS769DRT8 ... 159
CS769DRW11 ... 129
CS769DRW14 ... 132
CS769DRW16 ... 135
CS838CDW17 ... 115
CS838DE2 ... 148
CS838DE4 ... 146
CS838DT10 ... 158
CS838DT8 ... 158
CS838DW11 ... 129
CS838DW14 ... 132
CS838DW16 ... 135
CS900KVT ... 078
CS900VT ... 061
CS901KVT ... 078
CS901VT ... 061
CS911VT ... 064, 079
CS921VT ... 068, 070
CS921VT ... 079
CS948CDW15 ... 112
CS948CDW17 ... 115
CS948DE2 ... 148
CS948DE4 ... 145
CS948DT10 ... 160
CS948DT8 ... 160
CS948DW11 ... 129
CS948DW14 ... 132
CS948DW16 ... 135
CS986CGW15 ... 111
CS986CGW17 ... 114
CS986GE2 ... 147
CS986GE4 ... 145
CS986GT9 ... 158
CS986GW11 ... 128
CS986GW16 ... 134
CS988PVT ... 081
CS988VT ... 074, 081
CS989PVT ... 080
CS989VT ... 080
CW162 ... 175
CW166RB ... 130, 133, 143, 152
CW522A ... 174
CW522EA ... 169
CW542HME5UNW1 ... 171
CW542ME5NW1 ... 174
CW550 ... 176
CW553 ... 172, 174
CW553C ... 172
CW705ENJ ... 176
CW762 ... 175
CW812RA ... 173
CW812RA ... 175
CW812REA ... 172
CW822RA ... 173, 175
CW822REA ... 173
CW822RFVA ... 176
CW992VA ... 079
CW993VA ... 078

D

DGH104ZR ... 293, 322
DGH108ZR ... 293, 322
DGL301R ... 283
DGM301CFNS ... 283
DK307AN ... 283
DL102 ... 283
DS708PAS ... 336
DS708PS#W ... 336
DS716W ... 336
DU601RR ... 344
DU601SRR ... 344
DUE110PSK ... 344
DUE126UK ... 344
DUE126UPK ... 344
DUE137PBK ... 344

F

FBY1720NHPE ... 217
FBY1756PTGE ... 217
FBY1756PTNE ... 217

G

GS714W ... 336

H

HAP004A-F ... 337
HMB003CPR-2 ... 176
HP500 ... 342, 343
HP510 ... 342
HTHX58 ... 338

L

L1616C ... 192
L1704 ... 192
L1715 ... 192
L1716 ... 192
L501C ... 197
L762 ... 197
L763 ... 197
L909C ... 197
LHT236CS ... 198
LHT239CR ... 198
LHT240CS ... 198
LHT300CR ... 198
LHT328C ... 198
LT1705 ... 193
LT1706 ... 193
LT1717 ... 192
LT1735 ... 193
LT240CS ... 199
LT300C ... 199
LT328C ... 199
LT367CR ... 195
LT4704G17 ... 184
LT4704G19 ... 184
LT4706 ... 182
LT4715G17 ... 186
LT4715G19 ... 186
LT4716G17 ... 186
LT4716G19 ... 186
LT4724 ... 182
LT523S ... 195
LT533R ... 197
LT546 ... 196
LT548 ... 196
LT5615 ... 193
LT5615C ... 193
LT5616 ... 193
LT5616C ... 193
LT5715 ... 193
LT5716 ... 193
LT647CS ... 197
LT700CTR ... 195
LT710CSR ... 195
LT710CTR ... 195
LT764 ... 196
LT765 ... 196
LT950C ... 194
LT951C ... 194
LT952 ... 194
LW103JT1 ... 199
LW1505V ... 196
LW1506V ... 196
LW1535V ... 196
LW1536V ... 196
LW1617C ... 192
LW526NJU ... 197
LW573JW/F ... 194
LW646JW/F ... 197
LW818JW/F ... 195

M

MB170P ... 176
MB171M ... 176
MB174P ... 176
MB175 ... 176
MB175M ... 171
MB176 ... 174
MB176G ... 176
MS188VKE4 ... 143
MS188VKT2 ... 154
MS188VKT8 ... 154
MS188VKW11 ... 127
MS188VKW14 ... 130
MS188VKW16 ... 133
MS625CDW12 ... 109
MS625CDW15 ... 110
MS625CDW17 ... 112
MS625DE4 ... 143
MS625DT2 ... 153
MS625DT8 ... 153
MS625DW11 ... 127
MS625DW14 ... 130
MS625DW16 ... 132
MS636CDRW12 ... 109
MS636DT2 ... 152
MS636DT8 ... 152
MS823CDRW12 ... 109
MS823DRE4 ... 143
MS823DRT2 ... 153
MS823DRT8 ... 153
MS823DRW11 ... 127
MS855CDW12 ... 110
MS855CDW17 ... 114
MS855DE4 ... 144
MS855DT2 ... 156
MS855DT8 ... 156
MS855DW11 ... 128
MS855DW14 ... 131
MS855DW16 ... 134
MS885CDW12 ... 110
MS885CDW15 ... 111
MS885CDW17 ... 113
MS885DE4 ... 144
MS885DT2 ... 155
MS885DT8 ... 155
MS885DW11 ... 128
MS885DW14 ... 131
MS885DW16 ... 134
MS887CRW12 ... 110
MS887CRW15 ... 111
MS887CRW17 ... 113
MS887RE2 ... 147
MS887RE4 ... 144
MS887RT2 ... 155
MS887RT8 ... 155
MS887RW11 ... 127
MS887RW14 ... 130
MS887RW16 ... 133
MS889CDRW12 ... 109
MS889CDRW15 ... 111
MS889CDRW17 ... 113
MS889DRE2 ... 146
MS889DRE4 ... 144
MS889DRT2 ... 154
MS889DRT8 ... 154
MS889DRW11 ... 128
MS889DRW14 ... 131
MS889DRW16 ... 133

P

PAY1300PE ... 217
PAY1717CPTNE ... 217
PJS01WE ... 191
PJS02WE ... 191
PJS03WE ... 191
PJS05WE ... 191
PJS06WE ... 191
PJS07WE ... 191
PJY1724HPWEN ... 213
PJY1724PWEN ... 213
PJY1734HPWEN ... 213
PJY1734PWEN ... 213
PJY1744HPWEN ... 213
PJY1744PWEN ... 213
PJY1814HPWE ... 213
PJYD2200PWE ... 211
PPY1560HPE ... 216
PPY1560PE ... 216
PPY1610HPTE ... 216
PPY1610PTE ... 216
PPY1720HPTE ... 215
PPY1750HPE ... 216
PPY1750PE ... 216
PPY1780HPE ... 216
PPY1780PE ... 216
PPYB1610RHPTE ... 216
PPYB1720HPTE ... 215
PPYD1720HPTE ... 215
PPYK1760ZLHPNE ... 216
PPYK1760ZRPNE ... 216

S

SHXCP407 ... 138
SHXCP553 ... 138
SK322 ... 344
SK322F ... 344

T

T112CL9#SC1 ... 361
T113B6 ... 361
T113BL9 ... 361
T113BP22 ... 361
T113BU22 ... 360
T113HK7R ... 360
T114C5 ... 361
T114CL9R#NW1 ... 361
T205LCSC ... 283
T205QN ... 199
T23B13 ... 283
T23BQ13N ... 283
T30ARQ13N ... 283
T53P100V ... 338
T60S ... 344
T6JV2N ... 338
TBG01001B ... 261, 269, 275
TBG01201BA ... 261
TBG01202BB ... 261
TBG01302VA ... 261
TBG01303BA ... 261
TBG01304BA ... 261
TBG01305BB ... 261
TBG01306BA ... 261
TBG02001B ... 265, 273
TBG02201BA ... 265
TBG02202BB ... 265
TBG02302VA ... 265
TBG02303BA ... 265
TBG02304BA ... 265
TBG02305BB ... 265
TBG02306BA ... 265
TBG03201BA ... 269
TBG03202BB ... 269
TBG03302VA ... 269
TBG03303BA ... 269
TBG03304BA ... 269
TBG04201BA ... 273
TBG04202BB ... 273
TBG04302VA ... 273
TBG04303BA ... 273
TBG04304BA ... 273
TBG07001B ... 239
TBG07201B ... 239
TBG07202A ... 239
TBG07302VA ... 238
TBG07303VA ... 238
TBG07304VA ... 238
TBG07305AA ... 239
TBG07306BA ... 239
TBG08001B ... 245
TBG08201B ... 245
TBG08202A ... 245
TBG08302VA ... 244
TBG08303VA ... 244
TBG08304VA ... 244
TBG08305AA ... 245
TBG08306AA ... 245
TBG09001B ... 249
TBG09201B ... 249
TBG09202A ... 249
TBG09302VA ... 248
TBG09303VA ... 248
TBG09304VA ... 248
TBG09305AA ... 249
TBG09306AA ... 249
TBG10001B ... 253
TBG10201B ... 253
TBG10202A ... 253
TBG10302VA ... 252
TBG10303VA ... 252
TBG10304VA ... 252
TBG10305AA ... 253
TBG10306AA ... 253
TBG11001B ... 257
TBG11201B ... 257
TBG11202A ... 257
TBG11302VA ... 256
TBG11303VA ... 256
TBG11304VA ... 256
TBG11305AA ... 257
TBG11306AA ... 257
TBN01001B ... 324, 325, 326, 328
TBN01101B ... 326, 328
TBN01104B ... 328
TBP01301A ... 211
TBP02001B ... 235
TBP02201B ... 235
TBP02202AA ... 235
TBP02301B ... 235
TBP02302BA ... 235
TBP02303AA ... 235
TBP03301AA ... 228
TBS01201BA ... 275
TBS01202BA ... 275
TBS01302V ... 275
TBS01303B ... 275
TBS01304B ... 275
TBS02001B ... 277

TBS02201BA 277
TBS02202BA 277
TBS02302V 277
TBS02303B 277
TBS02304B 277
TBS03001B 279, 281
TBS03302V 279
TBS03303B 279
TBS03304B 279
TBS04101V 281
TBS04302V 281
TBS04303B 281
TBS04304B 281
TBV01101B 328
TBV01102B 326, 328
TBV01401A 319
TBV01401BA 292, 306
TBV01402A 319
TBV01402B 292
TBV01402BA 306
TBV01406B 326, 328
TBV01407B 324
TBV01408B 325
TBV02101B 328
TBV02102B 326, 328
TBV02105B 326, 328
TBV02401B 326, 328
TBV02402B 326, 328
TBV02403B 324, 328
TBV02404B 325
TBV02405B 324
TBV02406B 325
TBV03427A 319
TBV03427V 293, 306
TBV03429A 319
TBV03429V 293, 306
TBV03431A 319
TBV03431V 293, 306
TBW01001BA 293, 317
TBW01002BA 293, 317
TBW01003A 293, 318
TBW01003B1A 293, 319
TBW01004A 293, 318
TBW01008A 293, 318
TBW01010A 293, 318
TBW01012A 322
TBW01012B 293
TBW01013A 322
TBW01013B 293
TBW01014A 323
TBW01014B 293
TBW01015A 323
TBW01015B 293
TBW01016A 323
TBW01016B 293
TBW01301BB 293, 317
TBW01302BB 293, 317
TBW01303BB 293, 317
TBW01401BB 293, 306
TBW01401BB 316
TBW01402AA 293, 306, 316
TBW01404A 316
TBW01404AA 293, 306
TBW02001BA 292, 317
TBW02002BA 292, 317
TBW02003A 292, 318
TBW02003B1A 292, 319
TBW02004A 292, 318
TBW02005A 292, 318
TBW02006A 292, 318
TBW02013A 323
TBW02013B 293
TBW02017A 293, 318
TBW03001A 322
TBW03001B 293
TBW03002B 293, 322
TBW07001A 293, 318
TBW07001A1 293, 319
TBW07002A 293, 318
TBW07002A1 293, 319
TBW07003A 293, 318
TBW07003A1 293, 319
TBW07004A 292, 313
TBW07005A 293, 317
TBW07006A 293, 317
TBW07008A 293, 322
TBW07009A 293, 322
TBW07011A 293, 322
TBW07012A 293, 322
TBW07017A 293, 323
TBW07018A 292, 319
TBW07019A 292, 319
TBW07020A 293, 319
TBW07021A 293, 319
TBW07401A 293, 306, 316
TBW07402A 293, 306, 316
TBW07403A 293, 306, 316
TBW07404A 293, 306, 316
TBW08001A 292, 318
TBW08001A1 292, 319
TBW08002A 292, 318
TBW08002A1 292, 319
TBW08003A 292, 318
TBW08003A1 292, 319
TBW08004A 292, 313
TBW08006A 292, 317
TBW08008A 292, 319
TBW08009A 293, 319
TBW08010A 293, 319
TBW08405A 292, 306, 316
TBW08406A 292, 306, 316
TBW08407A 292, 306, 311
TBW08408A 292, 306, 311
TC385VS 338
TC393VS 338
TC395VS 338
TC600VS 338
TCA464 172, 173
TCA465 172, 173
TCF23410AAA 093
TCF23460AAA 093
TCF23710AAA 093
TCF24410AAA 093
TCF24460AAA 093
TCF33320GAA 093
TCF33370GAA 093
TCF34320GAA 093
TCF34570GAA 093
TCF4911EZ 093
TCF4911Z 093
TCW07S 142
TCW09S 142
TCW1211A 142
THX20NBPIV 338
TL516GV 338
TLE01502A1 355
TLE03502A1 355
TLE04502A1 355
TLE20006A 351
TLE21006A 351
TLE22006A 351
TLE24006A 352
TLE24007A 352
TLE24008A 352
TLE24010A 352
TLE25006A 353
TLE25007A 353
TLE25008A 353
TLE25010A 353
TLE26006A 354
TLE26007A 354
TLE26008A 354
TLE26010A 354
TLE27002A 355
TLE28002A 355
TLE29002A 355
TLG01201BA 260
TLG01301V 260
TLG01304V 260
TLG01307V 260
TLG01309BB 260
TLG01310BB 260
TLG01311BB 260
TLG02201BB 264
TLG02301V 264
TLG02304V 264
TLG02307V 264
TLG02309BB 264
TLG02310BB 264
TLG02311BB 264
TLG03201BB 268
TLG03301V 268
TLG03303V 268
TLG03305V 268
TLG03307BB 268
TLG03308BB 268
TLG04101B 283
TLG04201BA 272
TLG04301V 272
TLG04304V 272
TLG04307V 272
TLG04309BB 272
TLG04310BB 272
TLG07201BA 238
TLG07301V 238
TLG07303V 238
TLG07305V 238
TLG07307BB 238
TLG07308BB 238
TLG08201B 244
TLG08301V 244
TLG08303V 244
TLG08305V 244
TLG08307BA 244
TLG08308BA 244
TLG09201BA 248
TLG09301V 248
TLG09303V 248
TLG09305V 248
TLG09307BB 248
TLG09308BB 248
TLG10201BA 252
TLG10301V 252
TLG10303V 252
TLG10305V 252
TLG10307BB 252
TLG10308BB 252
TLG11201B 256
TLG11301V 256
TLG11303V 256
TLG11305V 256
TLG11307BA 256
TLG11308BA 256
TLK01101AA 357
TLK01102AA 357
TLK01103AA 357
TLK01104AA 357
TLK07001G 356
TLK07002G 356
TLK07003G 356
TLK08001G 356
TLK08002G 356
TLK08003G 356
TLK09001G 356
TLP01701J 182
TLP01702S 182
TLP02201BA 234
TLP02301B 234
TLP02304B 186, 234
TLP02307B 234
TLP02309B 234
TLP02310B 234
TLP03301A1 184, 228
TLS01201BA 275
TLS01301V 275
TLS01304V 275
TLS01307V 275
TLS01309B 275
TLS01310B 275
TLS02201BA 277
TLS02301V 277
TLS02303V 277
TLS02305V 277
TLS02307B 277
TLS02308B 277
TLS03301V 279
TLS03303V 279
TLS03305V 279
TLS03307B 279
TLS03308B 279
TLS04101V 281
TLS04301V 281
TLS04304V 281
TLS04306V 281
TLS04308B 281
TLS04309B 281
TREF35LA 344
TS113A2V2 336
TS118WSB 336
TS125R 356
TS126AR 356
TTLR302F-1NR 282
TTLR302FV-1R 282
TTMR302V 282
TTSR701 337
TTUE602AN 344
TTUE602DN 344
TVBA407 337
TVBA413 337
TVCF201 338
TVLC101NSR 282
TVLF401 337
TVLF402 337
TVLF403 337
TVLF404 337
TVLF405 337
TVLM102NSR 282
TVLM111NS 282
TVLM112NS 282
TVSM103NSS 282
TX109LD 283
TX1CV2 337
TX2AV1B 337
TX2BV1B 337
TX303BFBR 163
TX3A1 361
TX3A3 361
TX603KM 283
TX604KDN 283
TX608KNBR 283
TX7 336
TX701AC 335
TX701AE 335
TX701AES 335
TX702AE 335
TX702AES 335
TX703AE 335
TX703AESV1 335
TX704AC 335
TX704AE 335
TX704AES 335
TX705AE 335
TX705AES 335
TX706AC 335
TX706AE 335
TX707AC 335
TX707AE 335
TX721AN 337
TX728AEV1Z 356
TYC122W 364
TYC322M 364
TYC322W 364
TYC322WF 364
TYC423WC 363
TYC602 363
TYC602P 363

U

U104W/F 343
USWN900A 342
USWN900AE 342
USWN900AS 342
USWN902AEV 342
USWN902ASV 342
USWN925AEV 342
UT445H 343
UT500T 342
UT508T 342
UT557T 342
UT560T 343
UT570T 342
UT901H 342
UT904HN 343
UT904HR 343
UT904N 343
UT904R 343

V

VM3D006Y 343

W

WH172A 172, 174, 175, 176
WH172AAT 169, 171, 172
WH172AT 169, 171, 172, 173

Y

YAK201GV 333
YAS201V 333
YAT201V 333
YH116 336
YH406RV 333
YH408RV 333
YH63SDT1 076
YH702 336
YH902V 332
YH903V 332
YM4545FG 365
YM4560A 365
YM4560FA 365
YM6060FG 365
YM6075FA 365
YM6090A 365
YRH406V 333
YRH408V 333
YRH902V 332
YRH903V 332
YS406N3V 333
YS406N5V 333
YS408N3V 333
YS408N5V 333
YS902N3V 332
YS902N5V 332
YS903N3V 332
YS903N5V 332
YT406S4RV 333
YT406S6RV 333
YT406W6V 333
YT408S4RV 333
YT408S6RV 333
YT408W6V 333
YT902S4V 332
YT902S6V 332
YT903S4V 332
YT903S6V 332
YTS406BV 333
YTS408BV 333
YTS902BV 332
YTS903BV 332
YTT406V 333
YTT408V 333
YTT902V 332
YTT903V 332

TOTO

CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place,
29 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội
T: (+84) 24 37714354 – F: (+84) 24 37714355

TOTO Showroom tại Hà Nội
Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place,
29 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội
T: (+84) 24 3 7714461

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 10, Tòa nhà ACB
218 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
T: (+84) 236 3565261 – F: (+84) 28 38229522

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 3, Tòa nhà 1A
1A Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP. HCM
T: (+84) 28 38229520 – F: (+84) 28 38229522

TOTO Showroom tại Hồ Chí Minh
Tầng G – Tầng 2, Tòa nhà 1A
1A Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP. HCM
T: (+84) 28 38229510 – 28 38229519

vn.toto.com 1800 55 8830

Thời gian mở cửa: 9h - 12h & 13h - 16h | Thứ 2 đến Chủ Nhật

05/2023